



HERRAJES PARA MUEBLES, COCINA Y ARMARIO

355-361 **GUÍAS PARA CAJONES**
Drawer slides



362-382 **BISAGRAS PARA COCINAS**
Cabinet hinges



384-395 **SISTEMA DE CAJÓN 220**
Soft closing drawer slide



396-404 **SISTEMA DE CAJÓN LIGHTBOX**
LightBox soft closing drawer slide



405 **HERRAJES FUNCIONALES PARA COCINA**
408-420 Kitchen storage and organization



406-407 **ZÓCALOS PARA COCINA**
PVC skirting board



422-427 **ELEVABLES PARA PUERTAS DE COCINA**
Gas lifter for cabinet



428-429 **HERRAJES PARA ARMARIOS**
Wardrobe hardware



430-443 **POMOS Y TIRADORES PARA PUERTAS DE COCINA Y MUEBLE**
Cabinet knobs and handles



HERRAJES PARA MUEBLES



GUÍA 200

GUÍA DE CAÍDA
RUNNER SLIDES

GUÍA 200



- (01) Blanco White RAL 9010
(02) Marrón Brown RAL 8014
(03) Gris Plata Silver Grey RAL 9006

- Montaje del cajón con tornillos
Assembled with screws
- Las guías se sirven emparejadas y en cajas de 25 uds
Items are sold paired 25 pcs/box
- Capacidad de carga 20 kg
Load Capacity: 20 kg









SERIE	COD. COLOR			TAMAÑO		
SERIE	B	MR	GP	SIZE	mm	
200	01	02	03	25	250	25
	01	02	03	30	300	25
	01	02	03	35	350	25
	01	02	03	40	400	25
	01	02	03	45	450	25
	01	02	03	50	500	25
	01	02	03	55	550	25
	01	02	03	60	600	25

FRENO PARA GUÍAS METÁLICAS

Soft closing for runner slides

SERIE	CÓDIGO		
200	00	01	400





GUÍA 205

Hierro zincado
Galvanized sheet



GUÍA DE BOLAS CON EXTRACCIÓN TOTAL
BALL BEARING SLIDE. FULL EXTENSION

GUÍA 205



SERIE	CÓDIGO	mm	
205	01 25	250	15
	01 30	300	15
	01 35	350	15
	01 40	400	10
	01 45	450	10
	01 50	500	10
	01 55	550	10
	01 60	600	10
	01 70	700	10
	01 80	800	10
	01 90	900	10

- Espesor de cada hoja: 1,2 x 1,2 x 1,5 mm
Item thickness: 1,2 x 1,2 x 1,5 mm
- Montaje del cajón con tornillos
Assembled with screws
- Se sirven ya emparejadas
Items are sold paired
- Capacidad de carga 45 kg
Max. load capacity: Up to 45 kg

GUÍA 205E



Hierro zincado
Galvanized sheet



GUÍA DE BOLAS CON EXTRACCIÓN TOTAL
BALL BEARING SLIDE. FULL EXTENSION

GUÍA 205 E

SERIE	CÓDIGO	mm	
205	01 25E	250	15
	01 30E	300	15
	01 35E	350	15
	01 40E	400	10
	01 45E	450	10
	01 50E	500	10
	01 55E	550	10
	01 60E	600	10



- Espesor de cada hoja: 1,0 x 1,0 x 1,0 mm
Item thickness: 1,0 x 1,0 x 1,0 mm
- Montaje del cajón con tornillos
Assembled with screws
- Se sirven ya emparejadas
Items are sold paired
- Capacidad de carga 35 kg
Max. load capacity: Up to 35 kg

GUÍA 207


Hierro zincado
Galvanized sheet



GUÍA DE BOLAS CON EXTRACCIÓN TOTAL Y FRENO
SOFT CLOSING BALL BEARING SLIDES

GUÍA 207

SERIE	CÓDIGO	mm	mm
207	01 25	250	15
	01 30	300	15
	01 35	350	15
	01 40	400	10
	01 45	450	10
	01 50	500	10
	01 55	550	10
	01 60	600	10



- Espesor de cada hoja: 1,0 x 1,0 x 1,2 mm
Item thickness: 1.0 x 1.0 x 1.2 mm
- Montaje del cajón con tornillos
Assembled with screws
- Guía desmontable a través de un gatillo
Easy to disassembly with a trigger
- Se sirven ya emparejadas
Items are sold paired
- Capacidad de carga 45 kg
Max. load capacity: Up to 45 kg



Hierro zincado
Galvanized sheet




GUÍA 210/001

- **Espesor de cada hoja: 1,8 x 1,5 x 1,0 mm**
Item thickness: 1.8 x 1.5 x 1.0 mm
- **Montaje del cajón con tornillos**
Assembled with screws
- **Se sirven ya emparejadas**
Items are sold paired
- **Con tornillo para ajustar la altura**
With height adjust screw
- **Capacidad de carga 30 kg**
Max. load capacity: Up to 30 kg

SERIE	CÓDIGO	mm	
210	001 30	300	10
	001 35	350	10
	001 40	400	10
	001 45	450	10
	001 50	500	10
	001 55	550	10



NL: longitud de la guía
SKL: longitud del panel lateral



GUÍA 210/002

Hierro zincado
Galvanized sheet




GUÍA CON EXTRACCIÓN TOTAL Y CIERRE SUAVE SOFT CLOSING CONCEALED SLIDE

GUÍA 210/002

- Espesor de cada hoja: 1,8 x 1,5 x 1,0 mm
Item thickness: 1.8 x 1.5 x 1.0 mm
- Montaje del cajón con tornillos
Assembled with screws
- Incluye pinzas de bloqueo
With lock-unlock device
- Se sirven ya emparejadas
Items are sold paired
- Con tornillo para ajustar la altura
With height adjust screw
- Capacidad de carga 30 kg
Max. load capacity: Up to 30 kg

SERIE	CÓDIGO	mm	
210	002 30	300	10
	002 35	350	10
	002 40	400	10
	002 45	450	10
	002 50	500	10
	002 55	550	10



NL: longitud de la guía
SKL: longitud del panel lateral

Cabinet edge	300	350	400	450	500	550
NL	9914	999	9	999		
12" 300						
14" 350						
16" 400						
18" 450						
20" 500						
22" 550						
	96	96	128	32	37	

GUÍA 211

Herro zincado
Galvanized sheet



GUÍA CUADRO DE EXTRACCIÓN TOTAL CON PUSH Y PINZA 3D PUSH TO OPEN CONCEALED DRAWER SLIDE 3D HANDLE ADJUSTMENTS


GUÍA 211

- Espesor de cada hoja: 1,8 x 1,4 x 1,0 mm
Item thickness: 1,8 x 1,4 x 1,0 mm
- Espesor del tablero: 16mm
Board frame thickness: 16mm
- Montaje del cajón con tornillos
Assembled with screws
- Incluye Pinza para fijación de la guía
With handle to fix the slides
- Ajustes 3D de la pinza
3D Adjustments with handle
- Capacidad de carga 35 kg
Max. load capacity: Up to 35 kg

SERIE	CÓDIGO	mm	
211	02 30	300	10
	02 35	350	10
	02 40	400	10
	02 45	450	10
	02 50	500	10
	02 55	550	10

Instalación para el anclaje trasero	Cálculo de las dimensiones mínimas de instalación
Instalación de la pinza de anclaje	X: Espesor del panel. L: Longitud del Cajón. WL: Anchura interna del módulo. NL: Longitud de la guía. DL: Profundidad interna del módulo. ML: Anchura interior del cajón


Posición de los tornillos en las guías




300 26





SERIE	CÓDIGO	
300	26 01	400
	26 02	400
	26 03	400





- Ángulo de apertura 95°
Opening angle: 95°
- Profundidad de la cazoleta: 11.3mm
Depth of hinge cup: 11.3mm
- Diámetro de la cazoleta: 26mm
Diameter of hinge cup: 26mm
- Material: Hierro con baño de Níquel
Material: Iron with nickel plating




300 26 01
Recta *Full overlay*



300 26 02
Acodada *Half overlay*



300 26 03
Súper acodada *Inset*



Recta *Full overlay*



Acodada *Half overlay*




Súper acodada *Inset*




301 35





SERIE	CÓDIGO	
301	35 01	200
	35 02	200
	35 03	200





- Ángulo de apertura 110°
Opening angle: 110°
- Profundidad de la cazoleta: 11.3mm
Depth of hinge cup: 11.3mm
- Diámetro de la cazoleta: 35mm
Diameter of hinge cup: 35mm
- Material: Hierro con baño de Níquel
Material: Iron with nickel plating
- Sistema de montaje de la base: CLIP
Plate fixed with clip system




301 35 01
Recta *Full overlay*



301 35 02
Acodada *Half overlay*



301 35 03
Súper acodada *Inset*



Recta *Full overlay*



Acodada *Half overlay*




Súper acodada *Inset*




305 35



SERIE	CÓDIGO	
305	35 01	200
	35 02	200
	35 03	200





- Ángulo de apertura 110°
Opening angle 110°
- Profundidad de la cazoleta: 11.3 mm
Depth of hinge cup: 11.3mm
- Diámetro de la cazoleta: 35 mm
Diameter of hinge cup: 35mm
- Material: Hierro con baño de Níquel
Material: Iron with nickel plating





305 35 01

Recta *Full overlay*




305 35 02

Acodada *Half overlay*



305 35 03

Súper acodada *Inset*



Recta *Full overlay*



Acodada *Half overlay*




Súper acodada *Inset*




306 35



SERIE	CÓDIGO	
306	35 01	100
	35 02	100
	35 03	100





- **Base ajustable**
Adjustable plate
- **Ángulo de apertura 165°**
Opening angle: 165°
- **Profundidad de la cazoleta: 11.3mm**
Depth of hinge cup: 11.3mm
- **Diámetro de la cazoleta: 35mm**
Diameter of hinge cup: 35mm
- **Material: Hierro con baño de Níquel**
Material: Iron with nickel plating
- **Sistema de montaje de la base: CLIP**
Plate fixed with clip system



306 35 01
Recta *Full overlay*





$H=14+K-D$



306 35 02
Acodada *Half overlay*




$H=4+K-D$



306 35 03
Súper acodada *Inset*



$H=-3+K+A$



Recta *Full overlay*




Acodada *Half overlay*



Súper acodada *Inset*



306 55





306 55 01

Recta *Full overlay*



SERIE	CÓDIGO	
306	55 01	60
	55 02	60
	55 03	60

- **Bisagra tipo CLIP**
Clip-On hinge
- **Ajustes 3D**
3D Adjustments
- **Ángulo de apertura 150°**
Opening angle: 150°
- **Profundidad de la cazoleta: 11.3mm**
Depth of hinge cup: 11.3mm
- **Diámetro de la cazoleta: 35mm**
Diameter of hinge cup: 35mm
- **Material: Hierro con baño de Níquel**
Material: Iron with nickel plating
- **Sistema de montaje de la base: CLIP**
Plate fixed with clip system




306 55 02

Acodada *Half overlay*



306 55 03

Súper acodada *Inset*




307 35

AC



307 35 01
135°

SERIE	CÓDIGO	
307	35 01	200



- **Bisagra tipo CLIP**
Clip-On hinge
- **Base ajustable**
Adjustable plate
- **Ángulo de apertura 135°**
Opening angle: 135°
- **Profundidad de la cazoleta: 11.3mm**
Depth of hinge cup: 11.3mm
- **Diámetro de la cazoleta: 35mm**
Diameter of hinge cup: 35mm
- **Material: Hierro con baño de Níquel**
Material: Iron with nickel plating

BISAGRA DE CAZOLETA
CONCEALED HINGE

308 35

AC Acero
Steel

308 35




SERIE	CÓDIGO	
308	35 01	200

- **Base ajustable**
Adjustable plate
- **Ángulo de apertura 90°**
Opening angle: 90°
- **Profundidad de la cazoleta: 11.3mm**
Depth of hinge cup: 11.3mm
- **Diámetro de la cazoleta: 35mm**
Diameter of hinge cup: 35mm
- **Material: Hierro con baño de Níquel**
Material: Iron with nickel plating
- **Sistema de montaje de la base: CLIP**
Plate fixed with clip system



308 35 01
90°



BISAGRA CLIP CON FRENO
CLIP-ON HINGE WITH
SOFT CLOSING SYSTEM

308 55

AC Acero
Steel

308 55




SERIE	CÓDIGO	
308	55 01	100

- **Bisagra con freno**
Soft closing Clip-On hinge
- **Base ajustable**
Adjustable plate
- **Ángulo de apertura 90°**
Opening angle: 90°
- **Profundidad de la cazoleta: 11.3mm**
Depth of hinge cup: 11.3mm
- **Diámetro de la cazoleta: 35mm**
Diameter of hinge cup: 35mm
- **Material: Hierro con baño de Níquel**
Material: Iron with nickel plating
- **Sistema de montaje de la base: CLIP**
Plate fixed with clip system



308 55 01
90°



BISAGRA CLIP
CLIP-ON HINGE WITH
ADJUSTABLE PLATE

309 35

AC Acero
Steel

309 35


AC

SERIE	CÓDIGO	
309	35 01	200

- **Bisagra tipo CLIP**
Clip-On hinge
- **Base ajustable**
Adjustable plate
- **Ángulo de apertura 45°**
Opening angle: 45°
- **Profundidad de la cazoleta: 11.3mm**
Depth of hinge cup: 11.3mm
- **Diámetro de la cazoleta: 35mm**
Diameter of hinge cup: 35mm
- **Material: Hierro con baño de Níquel**
Material: Iron with nickel plating
- **Sistema de montaje de la base: CLIP**
Plate fixed with clip system



309 35 01
45°



BISAGRA CLIP CIERRE SUAVE
CLIP-ON HINGE WITH
SOFT CLOSING SYSTEM

309 55

AC Acero
Steel

309 55


AC

SERIE	CÓDIGO	
309	55 01	100

- **Base ajustable**
Adjustable plate
- **Ángulo de apertura 45°**
Opening angle: 45°
- **Profundidad de la cazoleta: 11.3mm**
Depth of hinge cup: 11.3mm
- **Diámetro de la cazoleta: 35mm**
Diameter of hinge cup: 35mm
- **Material: Hierro con baño de Níquel**
Material: Iron with nickel plating
- **Sistema de montaje de la base: CLIP**
Plate fixed with clip system




309 55 01
45°





310 35





SERIE	CÓDIGO		
310	35 01	10	100
	35 02	10	100
	35 03	10	100





- **Base ajustable**
Adjustable plate
- **Cierre suave**
Soft closing type
- **Ángulo de apertura 95-110°**
Opening angle: 165°
- **Profundidad de la cazoleta: 12mm**
Depth of hinge cup: 12mm
- **Diámetro de la cazoleta: 35mm**
Diameter of hinge cup: 35mm
- **Material: Hierro con baño de Níquel**
Material: Iron with nickel plating
- **Sistema de montaje de la base: CLIP**
Plate fixed with clip system
- **Apta para tableros de 16-19mm**
Suitable for 16-19mm board frame




310 35 01
Recta *Full overlay*



310 35 02
Acodada *Half overlay*



310 35 03
Súper acodada *Inset*




BISAGRA CLIP CON FRENO
CLIP-ON HINGE WITH
SOFT CLOSING SYSTEM

311 35

AC Acero
Steel

311 35




311 35 01

Recta Full overlay

SERIE	CÓDIGO		
311	35 01	10	100

- Cierre suave
Soft closing type
- Ángulo de apertura 95-110°
Opening angle: 165°
- Profundidad de la cazoleta: 12mm
Depth of hinge cup: 12mm
- Diámetro de la cazoleta: 35mm
Diameter of hinge cup: 35mm
- Distancia entre tornillos en la cazoleta: 48mm. Con tetón M10
Hole to hole distance on hinge cup: 48mm. Includes M10 Dowel
- Material: Hierro con baño de Níquel
Material: Iron with nickel plating
- Sistema de montaje de la base: CLIP
Plate fixed with clip system
- Apta para tableros de 16-19mm
Suitable for 16-19mm board frame



BISAGRA DE CAZOLETA
CONCEALED HINGE

312 35

AC Acero
Steel

312 35




312 35 01

Recta Full overlay


SERIE	CÓDIGO		
312	35 01	10	100

- Cierre suave
Soft closing type
- Ángulo de apertura 95-110°
Opening angle: 165°
- Profundidad de la cazoleta: 12mm
Depth of hinge cup: 12mm
- Diámetro de la cazoleta: 35mm
Diameter of hinge cup: 35mm
- Distancia entre tornillos en la cazoleta: 52mm. Con tetón M10
Hole to hole distance on hinge cup: 52mm. Includes M10 Dowel
- Material: Hierro con baño de Níquel
Material: Iron with nickel plating
- Sistema de montaje de la base: CLIP
Plate fixed with clip system
- Apta para tableros de 16-19mm
Suitable for 16-19mm board frame



313 35

AC



313 35 01


Recta Full overlay

SERIE	CÓDIGO	
313	35 01	100
	35 02	100
	35 03	100

GA

Gris Antracita
Dark Grey

SERIE	CÓDIGO	
313	35 01G	100
	35 02G	100
	35 03G	100



- **Cierre suave CON FRENO**
Soft closing type
- **Ángulo de apertura 105°**
Opening angle: 105°
- **Profundidad de la cazoleta: 11.3mm**
Depth of hinge cup: 11.3mm
- **Diámetro de la cazoleta: 35mm**
Diameter of hinge cup: 35mm
- **Bisagra con ajustes 3D con excéntrica**
3D adjustments
- **Distancia entre tornillos en la cazoleta: 48mm**
Hole to hole distance on hinge cup: 48mm
- **Material: Hierro con baño de Níquel**
Material: Iron with nickel plating
- **Sistema de montaje de la base: CLIP**
Plate fixed with clip system


Accesorios Accessories



Ref. 316 CC



Ref. 316 CB



313 35 02

Acodada Half overlay




313 35 03

Súper acodada Inset

313 35




SERIE	CÓDIGO	
313	35 1	100
	35 2	100
	35 3	100





- **Cierre suave**
Soft closing type
- **Ángulo de apertura 105°**
Opening angle: 105°
- **Profundidad de la cazoleta: 11.3mm**
Depth of hinge cup: 11.3mm
- **Diámetro de la cazoleta: 35mm**
Diameter of hinge cup: 35mm
- **Bisagra con ajustes 3D con excéntrica**
3D adjustments
- **Distancia entre tornillos en la cazoleta: 48mm**
Hole to hole distance on hinge cup: 48mm
- **Material: Hierro con baño de Níquel**
Material: Iron with nickel plating
- **Sistema de montaje de la base: CLIP**
Plate fixed with clip system



Accesorios Accessories




313 35 1
Recta *Full overlay*



313 35 2
Acodada *Half overlay*



313 35 3
Súper acodada *Inset*






313 40



AC





SERIE	CÓDIGO	
313	40 01	100
	40 02	100
	40 03	100



313 40 01
Recta *Full overlay*



313 40 02
Acodada *Half overlay*



313 40 03
Súper acodada *Inset*




- **Cierre suave**
Soft closing type
- **Ángulo de apertura 105°**
Opening angle: 105°
- **Profundidad de la cazoleta: 14.5mm**
Depth of hinge cup: 14.5mm
- **Diámetro de la cazoleta: 40mm**
Diameter of hinge cup: 40mm
- **Bisagra con ajustes 3D con excéntrica**
3D adjustments
- **Distancia entre tornillos en la cazoleta: 52mm**
Hole to hole distance on hinge cup: 52mm
- **Material: Hierro con baño de Níquel**
Material: Iron with nickel plating
- **Sistema de montaje de la base: CLIP**
Plate fixed with clip system

Accesorios *Accessoires*



Ref. 316 CB

313...





313 45 01/ 313 48 01/ 313 52 01


Recta *Full overlay*

SERIE CÓDIGO

313	45 01	48 01	52 01	100
		48 02	52 02	100
		48 03	52 03	100





- **Cierre suave**
Soft closing type
- **Ángulo de apertura 105°**
Opening angle: 105°
- **Profundidad de la cazoleta: 11.3mm**
Depth of hinge cup: 11.3mm
- **Diámetro de la cazoleta: 35mm**
Diameter of hinge cup: 35mm
- **Bisagra con ajustes 3D con excéntrica**
3D adjustments
- **Distancia entre tornillos en la cazoleta: 45mm, 48mm ó 52mm**
Hole to hole distance on hinge cup: 45mm, 48mm or 52mm
- **Con tetón M10x10 en la cazoleta(48 y 52mm)**
M10x10 Dowel on hinge cup
- **Tetón M8x10 en la cazoleta(45mm)**
M8x10 Dowel on hinge cup for 313 45 01
- **Material: Hierro con baño de Níquel**
Material: Iron with nickel plating
- **Sistema de montaje de la base: CLIP**
Plate fixed with clip system



313 48 02/ 313 52 02

Acodada *Half overlay*



313 48 03/ 313 52 03

Súper acodada *Inset*




Incluidos
Included


313 48 E





SERIE	CÓDIGO	
313	48 01E	100
	48 02E	100
	48 03E	100





- **Cierre suave**
Soft closing type
- **Ángulo de apertura 105°**
Opening angle: 105°
- **Profundidad de la cazoleta: 11.3mm**
Depth of hinge cup: 11.3mm
- **Diámetro de la cazoleta: 35mm**
Diameter of hinge cup: 35mm
- **Bisagra con ajustes 3D con excéntrica**
3D adjustments
- **Distancia entre tornillos en la cazoleta: 48mm**
Hole distance on hinge cup: 48mm
- **Material: Hierro con baño de Níquel**
Material: Iron with nickel plating
- **Incluye tornillo Euro en la base**
With Euro screw on hinge plate
- **Sistema de montaje de la base: CLIP**
Plate fixed with clip system
- **Tetón M10x10 en la cazoleta**
M10x10 dowel on hinge cup





313 48 01E
Recta *Full overlay*



313 48 02E
Acodada *Half overlay*



313 48 03E
Súper acodada *Inset*




Incluyen base
Included

313 48




SERIE	CÓDIGO	
313	48 1	100
	48 2	100
	48 3	100





- **Cierre suave**
Soft closing type
- **Ángulo de apertura 105°**
Opening angle: 105°
- **Profundidad de la cazoleta: 11.3mm**
Depth of hinge cup: 11.3mm
- **Diámetro de la cazoleta: 35mm**
Diameter of hinge cup: 35mm
- **Bisagra con ajustes 3D con excéntrica**
3D adjustments
- **Distancia entre tornillos en la cazoleta: 48mm**
Hole distance on hinge cup: 48mm
- **Material: Hierro con baño de Níquel**
Material: Iron with nickel plating
- **Sistema de montaje de la base: CLIP**
Plate fixed with clip system
- **Tetón M10x10 en la cazoleta (48mm)**
M10x10 dowel on hinge cup (48mm)



Accesorios Accessories



313 48 1
Recta *Full overlay*



313 48 2
Acodada *Half overlay*




313 48 3
Súper acodada *Inset*




314 35



SERIE	CÓDIGO	
314	35 001	100
	35 002	100
	35 003	100





- **Cierre suave con freno**
Soft closing type
- **Ángulo de apertura 105°**
Opening angle: 105°
- **Profundidad de la cazoleta: 11.3mm**
Depth of hinge cup: 11.3mm
- **Diámetro de la cazoleta: 35mm**
Diameter of hinge cup: 35mm
- **Válido para tableros de 16-22mm**
Suitable for 16-22mm board thickness
- **Bisagra con ajustes 3D con excéntrica**
3D adjustments
- **Distancia entre tornillos en la cazoleta: 48mm**
Hole distance on hinge cup: 48mm
- **Material: Hierro con baño de Níquel**
Material: Iron with nickel plating
- **Incluye tornillo Euro en la base**
With Euro screw on hinge plate
- **Sistema de montaje de la base: CLIP**
Plate fixed with clip system





314 35 001

Recta *Full overlay*



314 35 002

Acodada *Half overlay*



314 35 003


Súper acodada *Inset*




316 35



SERIE	CÓDIGO	
316	35 01	100
	35 02	100
	35 03	100





- Ángulo de apertura 105°
Opening angle: 105°
- Profundidad de la cazoleta: 11.3mm
Depth of hinge cup: 11.3mm
- Diámetro de la cazoleta: 35mm
Diameter of hinge cup: 35mm
- Bisagra con ajustes 3D con excéntrica
3D adjustments
- Distancia entre tornillos en la cazoleta: 48mm
Hole distance on hinge cup: 48mm
- Material: Hierro con baño de Níquel
Material: Iron with nickel plating
- Sistema de montaje de la base: CLIP
Plate fixed with clip system





316 35 01

Recta *Full overlay*



316 35 02

Acodada *Half overlay*



316 35 03


Súper acodada *Inset*



316...




SERIE	CÓDIGO		
316	35 1	48 1	100
	35 2	48 2	100
	35 3	48 3	100





- Ángulo de apertura 105°
Opening angle: 105°
- Profundidad de la cazoleta: 11.3mm
Depth of hinge cup: 11.3mm
- Diámetro de la cazoleta: 35mm
Diameter of hinge cup: 35mm
- Bisagra con ajustes 3D con excéntrica
3D adjustments
- Distancia entre tornillos en la cazoleta: 48mm
Hole distance on hinge cup: 48mm
- Material: Hierro con baño de Níquel
Material: Iron with nickel plating
- Sistema de montaje de la base: CLIP
Plate fixed with clip system
- Con tetón M10x10 en la cazoleta (316 48)
M10x10 dowel on hinge cup (316 48)

Accesorios *Accessories*




316 35 1/ 316 48 1

Recta *Full overlay*



316 35 2/ 316 48 2

Acodada *Half overlay*



316 35 3/ 316 48 3


Súper acodada *Inset*




316...



SERIE	CÓDIGO	
316	45 01	48 01 52 01 100
		48 02 52 02 100
		48 03 52 03 100





- Ángulo de apertura 105°
Opening angle: 105°
- Profundidad de la cazoleta: 11.3mm
Depth of hinge cup: 11.3mm
- Diámetro de la cazoleta: 35mm
Diameter of hinge cup: 35mm
- Bisagra con ajustes 3D con excéntrica
3D adjustments
- Distancia entre tornillos en la cazoleta:
45mm, 48mm, 52mm
Hole to hole distance on hinge cup:
45mm, 48mm, 52mm
- Con tetón M10x10 en la cazoleta(48mm y 52mm)
M10x10 dowel on hinge cup
- Con tetón M8x10 en la cazoleta(316 45 01)
M8x10 dowel on hinge cup(316 45 01)
- Material: Hierro con baño de Níquel
Material: Iron with nickel plating
- Sistema de montaje de la base: CLIP
Plate fixed with clip system





316 45 01/316 48 01/ 316 52 01

Recta *Full overlay*




316 48 02/ 316 52 02

Acodada *Half overlay*



316 48 03/ 316 52 03

Súper acodada *Inset*




- Bases ajustables para bisagras 313 y 316
Adjustable bases for 313 and 316 hinges

316 H

316 H0/ 316 H2

SERIE		CÓDIGO	
316	H0	Altura <i>Heigh</i> h=0	500
	H2	Altura <i>Heigh</i> h=2	500




316 35BT

31635BTH0/ 31635BT

SERIE		CÓDIGO	
316	35BTH0	Altura <i>Heigh</i> h=0	500
	35BT	Altura <i>Heigh</i> h=2	500

Taco M5 en la base
M5 dowel on plate



- Cubre cazoleta para bisagras 313 y 316
Cup cover for 313 and 316 hinges

316 CC 100



- Cubre brazo de bisagra para bisagras 313 y 316
Arm cover for 313 and 316 hinges

316 CB 100





HERRAJE FUNCIONAL DE COCINAS Y SISTEMA DE CAJONES



CAJÓN CIERRE SUAVE
SOFT CLOSING DRAWER

220-08

G Gris Grey

221-08

B Blanco White



220/221-08  
.....1.....6

MODELOS	REFERENCIA	TAMAÑO	PROFUNDIDAD MÍNIMA DEL MÓDULO	ALTURA mm
220	221			
		08 30	300	320
		08 35	350	370
		08 40	400	420
		08 45	450	470
		08 50	500	520
		08 55	550	570


• JUEGO DE GUÍAS
Drawer slides



• LATERALES METÁLICOS
Side panel



• CONECTORES TRASEROS
Rear connector



También disponible en Acero Inoxidable AISI 304. Modelo 224

Also available in INOX AISI 304(on request)



CERCO CUADRADO SIMPLE
SINGLE SQUARED BAR

220-15 **G** Gris Grey

221-15 **B** Blanco White



CERCO CUADRADO SIMPLE
SINGLE SQUARED BAR

220/221-15  10

MODELOS	REFERENCIA	TAMAÑO	PROFUNDIDAD MÍNIMA DEL MÓDULO	ALTURA mm
220 221  	15 30	300	320	140
	15 35	350	370	
	15 40	400	420	
	15 45	450	470	
	15 50	500	520	
	15 55	550	570	

• También disponible con cercos redondos/ Round single bar available

220 221  	14 30	300	320	140
	14 35	350	370	
	14 40	400	420	
	14 45	450	470	
	14 50	500	520	
	14 55	550	570	

COMPOSICIÓN
ORDERING INFORMATION

CAJÓN 220/221 - 08

SOFT CLOSING DRAWER SLIDE 220/221 - 08

- JUEGO DE GUÍAS
Drawer slides



- LATERALES METÁLICOS
Side panel



CERCO CUADRADO SIMPLE 220/221 - 15

SINGLE SQUARED BAR 220/221 - 15

- CONECTORES TRASEROS
Rear connector



- CERCO SIMPLE
Single bar





CERCO LATERAL DOBLE
DRAWER SLIDE WITH DOUBLE BAR

220-21 **G** Gris Grey

221-21 **B** Blanco White



CERCO CUADRADO DOBLE
DOUBLE SQUARED BAR

220/221-21  10

MODELOS	REFERENCIA	TAMAÑO	PROFUNDIDAD MÍNIMA DEL MÓDULO	ALTURA mm
220 221	21 30	300	320	203
 	21 35	350	370	
	21 40	400	420	
	21 45	450	470	
	21 50	500	520	
	21 55	550	570	

220 221	30 09	Conector para cerco divisor
 	30 10	Conector divisor

. También disponible con cercos redondos/ Round single bar available

220 221	20 30	300	320	203
 	20 35	350	370	
	20 40	400	420	
	20 45	450	470	
	20 50	500	520	
	20 55	550	570	

COMPOSICIÓN
ORDERING INFORMATION

CAJÓN 220/221 - 08/ SOFT CLOSING DRAWER SLIDE 220/221 - 08

- JUEGO DE GUÍAS
Drawer slides



- LATERALES METÁLICOS
Side panel



CERCO CUADRADO DOBLE 220/221 - 21/ DOUBLE SQUARED BAR 220/221 - 21

- CERCO LATERAL
BLANCO 220-21
Double bar and
connector



- CONECTORES TRASEROS
Rear connector



SEPARADOR INTERIOR/ INNER ORGANIZER

- CONECTOR DIVISOR
Divider 221-30 10



- CERCO DIVISOR BLANCO 221-31 02
Square bar 221-31 02



- CONECTOR PARA CERCO DIVISOR
Divider 221-30 09





CAJÓN OCULTO
INNER DRAWER

CAJÓN CIERRE SUAVE
SOFT CLOSING DRAWER

PANEL FRONTAL
FRONT PANEL

220-31

G Gris Grey

221-31

B Blanco White



CAJÓN OCULTO
INNER DRAWER

220/221-31  10

MODELOS	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
220 221	31 06	Panel frontal para cajón oculto
 	31 07	Conector frontal para cajón oculto

COMPOSICIÓN
ORDERING INFORMATION

CAJÓN 220/221 - 08
SOFT CLOSING DRAWER SLIDE 220/221 - 08

- **JUEGO DE GUÍAS**
Drawer slides



- **LATERALES METÁLICOS**
Side panel




- **CONECTOR TRASERO**
Rear connector



COMPLEMENTOS CAJÓN OCULTO
INNER DRAWER ACCESSORIES

- **PANEL FRONTAL CAJÓN OCULTO**
Front panel for inner drawer

Ref. 221-31 06



- **CONECTOR FRONTAL CAJÓN OCULTO**
Low front connector for inner drawer

Ref. 221-31 07





CAJÓN OCULTO ALTO
HIGH INNER DRAWER

CAJÓN CIERRE SUAVE
SOFT CLOSING DRAWER

PANEL FRONTAL
FRONT PANEL

220-31 **G** Gris Grey

221-31 **B** Blanco White



CAJÓN OCULTO
INNER DRAWER

220/221-31  10

MODELOS REFERENCIA DESCRIPCIÓN

220 221	21 30	Cerco lateral 300
	21 35	Cerco lateral 350
	21 40	Cerco lateral 400
	21 45	Cerco lateral 450
	21 50	Cerco lateral 500
	21 55	Cerco lateral 550
	31 06	Panel frontal 1 metro
	31 02	Cerco frontal 1 metro
	31 08	Conector frontal alto

* También disponible con cercos redondos

COMPOSICIÓN
ORDERING INFORMATION

CAJÓN 220/221 - 08
SOFT CLOSING DRAWER SLIDE 220/221 - 08

• **JUEGO DE GUÍAS**
Drawer slides



• **LATERALES METÁLICOS**
Side panel




• **CONECTOR TRASERO**
Rear connector



COMPLEMENTOS CAJÓN OCULTO
INNER DRAWER ACCESSORIES

• **PANEL FRONTAL CAJÓN OCULTO**
Front panel for inner drawer

Ref. 221-31 06



• **CERCO FRONTAL BLANCO 221-31 02**
Square bar 221-31 02



• **CONECTOR FRONTAL CAJÓN OCULTO**
High front connector for inner drawer

Ref. 221-31 08





CAJÓN LATERAL DE CRISTAL
SIDE GLASS PANEL

CAJÓN CIERRE SUAVE
SOFT CLOSING DRAWER

PANEL DE CRISTAL
GLASS PANEL

220-41  Gris Grey

221-41  Blanco White



PANEL LATERAL DE CRISTAL
GLASS SIDE PANEL

220/221-41  10

MODELOS	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
220 	41 50	Panel de cristal Glass side panel
220  221 	41 21	Accesorio montaje panel de cristal Accessories to assembly glass side panel

COMPOSICIÓN
ORDERING INFORMATION

CAJÓN 220/221 - 08
SOFT CLOSING DRAWER SLIDE 220/221 - 08

- **JUEGO DE GUÍAS**
Drawer slides




- **LATERALES METÁLICOS**
Side panel



ACCESORIOS PARA PANEL DE CRISTAL
GLASS SIDE PANEL ACCESSORIES

- **PANEL LATERAL DE CRISTAL**
Glass side panel



- **ACCESORIOS DE MONTAJE PANEL LATERAL**
Accessories to assembly glass side panel



- **CONECTOR TRASERO**
Rear connector



CAJÓN LIGHTBOX ALTURA 95MM LIGHTBOX 95MM HEIGHT

225 226



GA Gris Antracita
Dark Grey

B Blanco
White

N Negro
Black

.....1.....6


- Cajón con cierre suave y regulaciones 3D.
Diseño minimalista con panel lateral Fino.
Altura mínima de instalación 120 mm.
Acabados disponibles: Gris Antracita y Blanco.

Soft closing drawer with 3D adjuments.
Simple design with slim side panel.
Space requirements: Height 120 mm.
Finishes available: Dark Grey and White.




• Cotas de montaje para las guías

Installation dimension Drawer Runners





• Medidas de montaje

Back and bottom board dimensions




• Medidas de corte

Back and bottom board dimensions



KB Ancho de cuerpo de mueble
Furniture width
LW Ancho interior cuerpo de mueble
Inside furniture width
LN Largo nominal - Nominal Leght

L = LN - 10



LONGITUD

GA

N

B

300	225 95 30	225 95 30N	226 95 30
350	225 95 35	225 95 35N	226 95 35
400	225 95 40	225 95 40N	226 95 40
450	225 95 45	225 95 45N	226 95 45
500	225 95 50	225 95 50N	226 95 50
550	225 95 55	225 95 55N	226 95 55

CAJÓN INTERIOR LIGHTBOX ALTURA 95MM
INNER DRAWER 95MM HEIGHT

225 226



GA

Gris Antracita
Dark Grey

B

Blanco
White

N

Negro
Black

.....1.....6


- Cajón interior con cierre suave y regulaciones 3D.
Diseño minimalista con panel lateral Fino.
Altura mínima de instalación 120 mm.
Acabados disponibles: Gris Antracita y Blanco.

Inner drawer with 3D adjustments.
Simple design with slim side panel.
Space requirements. Height 120 mm.
Finishes available: Dark Grey and White.



• Medidas de montaje

Back and bottom board dimensions



• Panel Frontal para cajón oculto

Front pannel for inner drawer



• Conector Inferior 68mm para Cajón oculto

Low connector



LONGITUD

GA

N

B

300	225 95 30	225 95 30N	226 95 30
350	225 95 35	225 95 35N	226 95 35
400	225 95 40	225 95 40N	226 95 40
450	225 95 45	225 95 45N	226 95 45
500	225 95 50	225 95 50N	226 95 50
550	225 95 55	225 95 55N	226 95 55

LONGITUD

GA

N

B

20

1000	225 31 06	225 31 06N	226 31 06
------	-----------	------------	-----------

Medidas de corte:

Anchura interior del módulo - 98 mm

GA

N

B

100

225 31 07	225 31 07N	226 31 07
-----------	------------	-----------

CAJÓN LIGHTBOX ALTURA 130MM
LIGHTBOX 130MM HEIGHT

225 226



Gris Antracita
Dark Grey



Blanco
White



Negro
Black



.....1.....6


- Cajón con cierre suave y regulaciones 3D.
Diseño minimalista con panel lateral Fino.
Altura mínima de instalación 155 mm.
Acabados disponibles: Gris Antracita y Blanco.

Soft closing drawer with 3D adjuments.
Simple design with slim side panel.
Space requirements: Height 155 mm.
Finishes available: Dark Grey and White.




• Cotas de montaje para las guías

Installation dimension Drawer Runners





• Medidas de montaje

Back and bottom board dimensions




• Medidas de corte

Back and bottom board dimensions



KB Ancho de cuerpo de mueble
Furniture width
LW Ancho interior cuerpo de mueble
Inside furniture width
LN Largo nominal - Nominal Length

$L = LN - 10$



LONGITUD

GA

N

B

300	225 130 30	225 130 30N	226 130 30
350	225 130 35	225 130 35N	226 130 35
400	225 130 40	225 130 40N	226 130 40
450	225 130 45	225 130 45N	226 130 45
500	225 130 50	225 130 50N	226 130 50
550	225 130 55	225 130 55N	226 130 55

CAJÓN OCULTO LIGHTBOX ALTURA 130MM
INNER DRAWER 130MM HEIGHT

225 226



GA

Gris Antracita
Dark Grey

B

Blanco
White

N


Negro
Black

.....1.....6

- Cajón con cierre suave y regulaciones 3D.
Diseño minimalista con panel lateral Fino.
Altura mínima de instalación 155 mm.
Acabados disponibles: Gris Antracita y Blanco.
*Soft closing drawer with 3D adjuments.
Simple design with slim side panel.
Space requirements: Height 155 mm.
Finishes available: Dark Grey and White.*



• Medidas de montaje
Back and bottom board dimensions



• Panel Frontal para cajón oculto
Front pannel for inner drawer



• Conector Inferior 100mm para Cajón oculto
Low connector



LONGITUD	GA	N	B
300	225 130 30	225 130 30N	226 130 30
350	225 130 35	225 130 35N	226 130 35
400	225 130 40	225 130 40N	226 130 40
450	225 130 45	225 130 45N	226 130 45
500	225 130 50	225 130 50N	226 130 50
550	225 130 55	225 130 55N	226 130 55

LONGITUD	GA	N	B	20
1000	225 31 06	225 31 06N	226 31 06	

Medidas de corte:
Anchura interior del módulo - 98 mm

GA	N	B	100
225 32 07	225 32 07N	226 32 07	

CAJÓN LIGHTBOX ALTURA 180MM
LIGHTBOX 180MM HEIGHT

225 226



- GA

Gris Antracita
Dark Grey
- B

Blanco
White
- N


Negro
Black

.....1.....5



- Cajón interior con cierre suave y regulaciones 3D.
Diseño minimalista con panel lateral Fino.
Altura mínima de instalación 203 mm.
Acabados disponibles: Gris Antracita y Blanco.
*Inner drawer with 3D adjuments.
Simple design with slim side panel.
Space requirements.Height 203 mm.
Finishes available: Dark Grey and White.*



• Cotas de montaje para las guías
Installation dimension Drawer Runners



• Medidas de montaje
Back and bottom board dimensions



LONGITUD	GA	N	B
300	225 180 30	225 180 30N	226 180 30
350	225 180 35	225 180 35N	226 180 35
400	225 180 40	225 180 40N	226 180 40
450	225 180 45	225 180 45N	226 180 45
500	225 180 50	225 180 50N	226 180 50
550	225 180 55	225 180 55N	226 180 55

CAJÓN INTERIOR LIGHTBOX ALTURA 180MM
INNER DRAWER 180MM HEIGHT

225 226



GA Gris Antracita
Dark Grey

B Blanco
White

N Negro
Black

.....1.....5

- Cajón interior con cierre suave y regulaciones 3D.
Diseño minimalista con panel lateral Fino.
Altura mínima de instalación 203 mm.
Acabados disponibles: Gris Antracita y Blanco.


*Inner drawer with 3D adjuments.
Simple design with slim side panel.
Space requirements: Height 203 mm
Finishes available: Dark Grey and White.*



LONGITUD	GA	N	B
300	225 180 30	225 180 30N	226 180 30
350	225 180 35	225 180 35N	226 180 35
400	225 180 40	225 180 40N	226 180 40
450	225 180 45	225 180 45N	226 180 45
500	225 180 50	225 180 50N	226 180 50
550	225 180 55	225 180 55N	226 180 55

• Medidas de montaje

Back and bottom board dimensions



• Panel Frontal para cajón oculto

Front pannel for inner drawer



LONGITUD	GA	N	B
1000	225 31 06	225 31 06N	226 31 06

Medidas de corte:

Anchura interior del módulo - 98 mm

• Conector Inferior 150mm para Cajón oculto

Low connector



GA	N	B
225 33 07	225 33 07N	226 33 07

• Cerco Frontal para cajón oculto alto

Front rod



Medidas de corte:

Anchura int. del mód. - 66 mm

GA	N	B
225 31 02	225 31 02N	226 31 02

CAJÓN LIGHTBOX ALTURA 200MM
LIGHTBOX 200MM HEIGHT

225 226



- GA

Gris Antracita
Dark Grey
- B

Blanco
White
- N


Negro
Black

.....1.....5


- Cajón con cierre suave y regulaciones 3D.
Diseño minimalista con panel lateral Fino.
Altura mínima de instalación 235 mm.
Acabados disponibles: Gris Antracita y Blanco.
*Soft closing drawer with 3D adjustments.
Simple design with slim side panel.
Space requirements. Height 235 mm
Finishes available: Dark Grey and White.*




- Cotas de montaje para las guías
Installation dimension Drawer Runners



- Medidas de montaje
Back and bottom board dimensions



- Medidas de corte
Back and bottom board dimensions



LONGITUD	GA	N	B
300	225 200 30	225 200 30N	226 200 30
350	225 200 35	225 200 35N	226 200 35
400	225 200 40	225 200 40N	226 200 40
450	225 200 45	225 200 45N	226 200 45
500	225 200 50	225 200 50N	226 200 50
550	225 200 55	225 200 55N	226 200 55

CAJÓN INTERIOR LIGHTBOX ALTURA 200MM
INNER DRAWER 200MM HEIGHT

225 226



- GA** Gris Antracita
Dark Grey
- B** Blanco
White
- N** Negro
Black


.....1.....5

- Cajón interior con cierre suave y regulaciones 3D. Diseño minimalista con panel lateral Fino. Altura mínima de instalación 235 mm. Acabados disponibles: Gris Antracita y Blanco.
Inner drawer with 3D adjuments. Simple design with slim side panel. Space requirements. Height 235 mm. Finishes available: Dark Grey and White.



LONGITUD	GA	N	B
300	225 200 30	225 200 30N	226 200 30
350	225 200 35	225 200 35N	226 200 35
400	225 200 40	225 200 40N	226 200 40
450	225 200 45	225 200 45N	226 200 45
500	225 200 50	225 200 50N	226 200 50
550	225 200 55	225 200 55N	226 200 55

- Medidas de montaje
Back and bottom board dimensions



- Panel Frontal para cajón oculto
Front pannel for inner drawer



LONGITUD	GA	N	B	20
1000	225 31 06	225 31 06N	226 31 06	

Medidas de corte:
Anchura interior del módulo - 98 mm

- Conector Inferior 180mm para Cajón oculto
Low connector



GA	N	B	100
225 33 07	225 33 07N	226 33 07	

- Cerco Frontal para cajón oculto alto
Front rod



Medidas de corte:
Anchura int. del mód. - 66 mm

GA	N	B	100
225 31 02	225 31 02N	226 31 02	

CERCO SIMPLE PARA CAJÓN LIGHTBOX
SIMPLE SQUARE BAR FOR LIGHTBOX

225 226



GA

Gris Antracita
Dark Grey

B

Blanco
White

N

Negro
Black



.....10

- Puede instalarse con cualquiera de las 4 alturas de cajón disponibles.
- Acabados disponibles: Gris Antracita, Blanco y Negro.

Suitable to be installed with any lightbox.

Finishes available: Dark Grey, White and Black.

LONGITUD	GA	N	B
300	225 15 30	225 15 30N	226 15 30
350	225 15 35	225 15 35N	226 15 35
400	225 15 40	225 15 40N	226 15 40
450	225 15 45	225 15 45N	226 15 45
500	225 15 50	225 15 50N	226 15 50
550	225 15 55	225 15 55N	226 15 55

CUBERTEROS
CUTLERY TRAY


230 231

230 01 **G** Gris
Grey 10

230 02 **GA** Gris Antracita
Dark Grey 10

230 07 **N** Negro
Black 10

231 01 **B** Blanco
White 10



TAMAÑOS	SPECIFICATION MM:		h = 60 mm
	MAX	MIN	
400	330*485*60	280*435*60	
450	385*485*60	335*435*60	
500	430*485*60	380*435*60	
600	530*485*60	480*435*60	
700	630*485*60	580*435*60	
800	730*485*60	680*435*60	
900	830*485*60	780*435*60	

SERIE	G	GA	N	B
230 01 40	230 02 40		231 01 40	
230 01 45	230 02 45		231 01 45	
230 01 50	230 02 50		231 01 50	
230 01 60	230 02 60	230 07 60	231 01 60	
230 01 70	230 02 70	230 07 70	231 01 70	
230 01 80	230 02 80	230 07 80	231 01 80	
230 01 90	230 02 90	230 07 90	231 01 90	

340...  10

G Gris Grey **N** Negro Black **B** Blanco White


ALTURA	G	N	B
100	340 10 01C	340 10 07C	340 10 13C
150	340 15 01C	340 15 07C	340 15 13C
170	340 17 01C	340 17 07C	340 17 13C



340.10.01C



340.15.07C



340.17.13C

- **Longitud: 2,90m**
Length: 2,9m
- **Alturas disponibles: 100mm, 150mm, 170mm**
Available heights: 100mm, 150mm, 170mm
- **Acabados disponibles: Gris, Plata, Negro, Blanco**
Available finishes: silver, Grey, Black, White
- **Espesor: 12,20mm**
Thickness: 12,20mm
- **Producto protegido por film blanco**
The product is protected by plastic film

Ángulo flexible para zócalos
Flexible corner PVC board for kitchen



342.10.01

342.15.07

342.17.13

ALTURA	G	N	B
100	342 10 01	342 10 07	342 10 13
150	342 15 01	342 15 07	342 15 13
170	342 17 01	342 17 07	342 17 13


Pata regulable para mueble SIN TETÓN
Adjustable feet for cabinets without DOWEL



.....4....100

ALTURA	REFERENCIA
78-118mm	341 01 01
145-180mm	341 01 02

Pata regulable para mueble con tetón M15
Adjustable feet for cabinets with M15 DOWEL



.....4....100

ALTURA	REFERENCIA
92-125mm	341 10 01
145-180mm	341 15 01

SWIVEL CLIP

Clip para pata regulable
Swivel clip

100



REFERENCIA
341 03 01

Ángulo de 90 grados para zócalo 170mm
90 degree corner for kitchen plinth 170mm

.....10...200



342.170.01

342.170.07

342.170.13

RINCONERO EXTRAIBLE
MAGIC CORNER

232 01






232-01  1

CR

SERIE	CÓDIGO	MÓDULO mm	MEDIDAS
232	01 80	800	591*480*604
	01 90	900	651*480*604

- Rinconero extraible acabado Cromado
Magic corner, chrome finish
- Apto para módulos de 800 y 900 mm
Suitable for 800 and 900 mm cabinets

- Tamaño mínimo puerta 400 mm para el 232 01 80
Min. Door size, 400 mm for 232 01 80
- Tamaño mínimo puerta 450 mm para el 232 01 90
Min. Door size, 450 mm for 232 01 90



RINCONERO EXTRAIBLE
MAGIC CORNER


232 03



232-03  1

CR

- Rinconero extraible acabado Cromado
Pull-out chrome basket
- Guía cuadro con cierre suave
Undermount soft closing slide
- Con apertura a derechas o izquierdas
Left and right installation for choice
- Apto para módulos de 900 mm
Cabinet width: 900 mm
- Dimensiones: 860 x 498 x 516 mm
Size: 860 x 498 x 516 mm
- Tamaño mínimo puerta: 450 mm
Minimum door size: 450 mm



SERIE	CÓDIGO	MÓDULO mm
232	03 90D	900
232	03 90I	900

* D Apertura a derechas (Right opening)

I Apertura a izquierdas (Left opening)



	x	w	h
232 03 90D	860	498	516
232 03 90I	860	498	516



BANDEJA EXTRAIBLE SWING TRAY

240



240  1

CR

Cromado
Chrome

GA


Gris Antracita
Dark Grey

- Bandeja extraible acabado Cromado
Swing chrome tray
- Cierre y apertura soft-closing
Soft closing two layers
- Capacidad de carga: 15 kg por bandeja
Load capacity: 15 kg each layer
- Instalación a derechas o izquierdas
Left and right installation for choice
- Apto para módulos de 900 mm
Cabinet width: 900 mm
- Dimensiones: 825 x 370 x 565 mm
Size: 825 x 370 x 565 mm
- Tamaño mínimo puerta: 450 mm
Minimum door size: 450 mm

SERIE	CÓDIGO	MÓDULO mm	ACABADO			
				x	w	h
240	01 90D	900	CR	830	440	600-800
240	01 90I	900	CR	830	440	600-800
240	01 90DG	900	GA	830	440	600-800
240	01 90IG	900	GA	830	440	600-800

* D Apertura a derechas (Right opening)

I Apertura a izquierdas (Left opening)



BANDEJA GIRATORIA CROMADA
270° REVOLVING BASKET

233



233  1



- Disponible para módulos de 800 mm y 900 mm
Available for 800 mm or 900 mm cabinet width

SERIE	CÓDIGO	MÓDULO	ALTURA	Ø
233	01 80	800	650-750	710
233	01 90	900	650-750	810

BOTELLERO EXTRAIBLE CROMADO
PULL OUT BOTTLE BASKET

234



234  1

CR

- Apto para módulos de 150 mm y 200 mm
Can be used in 150 mm or 200 mm cabinet width
- Dispone de guía cuadro con cierre suave.
Available with concealed soft closing slides.

SERIE	CÓDIGO	MÓDULO mm
234	03 15	150
234	03 20	200



	x	w	h
234 03 15	470	105	550
234 03 20	470	165	550

BOTELLERO EXTRAIBLE CROMADO
PULL OUT BOTTLE BASKET

234



234  1

CR

- Apto para módulos de 300 mm y 400 mm
Can be used in 300 mm or 400 mm cabinet width
- Dispone de guía cuadro con cierre suave.
Available with concealed soft closing slides.



SERIE	CÓDIGO	MÓDULO mm			
234	03 30	300			
234	03 40	400			
			x	w	h
234	03 30		455	245	535
234	03 40		455	345	535

CESTO DE LIMPIEZA CROMADO
PULL OUT BOTTLE BASKET

235



235  1

CR

- Apto para módulos de 300 mm
Cabinet width: 300 mm
- Guía con freno
With soft closing slide

SERIE	CÓDIGO	MÓDULO mm
235	02 30	300



	x	w	h
235 02 30	480	245	420

BOTELLERO PANERO CROMADO
BREAD BASKET

236




236  1



- Apto para módulos de 300 mm a 400 mm
Available cabinet width: 300 mm - 400 mm
- Dispone de guía cuadro
Assembled with concealed soft closing slide

SERIE	CÓDIGO	MÓDULO mm	MEDIDAS
236	03 30	300	475*250*520
	03 40	400	475*350*520



COLUMNA EXTRAIBLE CROMADA
SOFT CLOSE TALL UNIT

242



242  1

CR

- Apto para módulos de 150/200/300/400/500 mm
- Can be used in 150/200/300/400/500 mm cabinet width



SERIE	CÓDIGO	MÓDULO mm	x	w	h	Nº BANDEJAS
242	15 06	150	480	100	1720-2020	6
	15 06 2	150	480	100	1870-2220	6
	20 06	200	480	150	1720-2020	6
	20 06 2	200	480	150	1870-2220	6
	30 06	300	480	250	1720-2020	6
	30 06 2	300	480	250	1870-2220	6
	40 06	400	480	350	1720-2020	6
	40 06 2	400	480	350	1870-2220	6
	50 06	500	480	450	1720-2020	6
	50 06 2	500	480	450	1870-2220	6

CESTO MULTIUSOS CROMADO
PULL OUT CHROME BASKET

237



237



- Apto para módulos de 400 mm a 900 mm
Available cabinet width: 400 mm - 900 mm
- Guía tipo cuadro
Concealed slide with soft closing
- Incluye conector para frente
Front connector included

SERIE	CÓDIGO	MÓDULO mm	MEDIDAS
237	03 40	400	364*425*140
	03 45	450	414*425*140
	03 50	500	464*425*140
	03 60	600	564*425*140
	03 70	700	664*425*140
	03 80	800	764*425*140
	03 90	900	864*425*140

CESTO SALVASIFÓN CROMADO
PULL OUT BASKET TO AVOID THE TRAP

241



241  1



- Apto para módulos de 900 mm - 1000 mm
Available cabinet width: 900 mm - 1000 mm
- Guía tipo cuadro
Concealed slide with soft closing system

SERIE	CÓDIGO	MÓDULO mm	MEDIDAS
241	03 90	900	865*425*140
	03 100	1000	965*425*140



239-01  1

B

- Cubo simple 15 litros
Tilt open waste bin, 15-liter
- Apto para módulos de 300 mm
Available cabinet width: 300 mm


SERIE	CÓDIGO	MÓDULO mm	MEDIDAS
239	01	300	250*320*390



239-002  1

B

- Cubo doble extraíble,
de 20 litros de capacidad cada uno
*Pull out double waste bin.
Capacity: 20l each waste bin*
- Dispone de guía de extracción total
*Assembled with full extraction
ball bearing slides*




SERIE	CÓDIGO	MÓDULO mm	MEDIDAS
239	002 40C	400	360*490*350



239-002  1

G

- Cubo doble extraíble,
de 15 litros de capacidad cada uno
*Pull out double waste bin.
Capacity: 15l each waste bin*
- Dispone de guía cuadro con freno
*Assembled with concealed soft
closing slides*



SERIE	CÓDIGO	MÓDULO mm	MEDIDAS
239	002 40P	400	335*480*460

ESCURREPLATOS
DISH RACKS

238


AC Acero inoxidable
Stainless steel




238 5



- Apto para módulos de 400 mm - 1000 mm
Available cabinet width: 400 mm - 1000 mm
- Fabricado en ACERO INOXIDABLE
Made of stainless steel 304



SERIE	CÓDIGO	MÓDULO mm	MEDIDAS
238	01 40	400	365*280*65
	01 45	450	415*280*65
	01 50	500	465*280*65
	01 60	600	565*280*65
	01 70	700	665*280*65
	01 80	800	765*280*65
	01 90	900	865*280*65
	01 100	1000	965*280*65



ELEVABLES PARA PUERTA DE COCINA



COMPÁS DE GAS ELEVABLE
GAS SPRING


320 01

320  
..... 10 100

- Longitud 252 mm c-c
Size: 252 mm c-c
- Instalación lateral
Side installation



SERIE	CÓDIGO	FUERZA(N)
320	01 05	50
	01 08	80
	01 10	100
	01 12	120



COMPÁS DE GAS ELEVABLE CORTO
GAS SPRING - SHORT VERSION


320.05

320.05  
..... 10 100

- Longitud 167 mm c-c
Size: 167 mm c-c
- Instalación lateral
Side installation




SERIE	CÓDIGO	FUERZA(N)
320	05 05	50



COMPÁS DE GAS ELEVABLE GASS SPRING

320 30

320.30



..... 10..... 100

- Longitud 275 mm c-c
Size: 275 mm c-c
- Potencias: 50N, 80N, 100N, 120N, 150N
Strength: 50N, 80N, 100N, 120N, 150N
- Acabado Gris Plata
Finish: Silver grey
- Apto para montar en puertas elevables de madera y con marco de aluminio
Suitable for wood and aluminium doors
- Cierre suave con ángulo de entrada en funcionamiento del freno ajustable
Adjustable soft closing system




Entrada en funcionamiento del freno ajustable.
Se puede elegir el ángulo desde el cual se desea que el freno empiece a funcionar.

SERIE	CÓDIGO	FUERZA(N)
320	30 05	50N
	30 08	80N
	30 10	100N
	30 12	120N
	30 15	150N

COMPÁS DE GAS ABATIBLE DOWN SUPPORT


321

321



..... 10..... 100

- Longitud 252 mm c-c
Size: 252 mm c-c
- Instalación lateral
Side installation
- Ángulo de apertura 105°
Opening angle: 105°
- Profundidad de la cazoleta: 11.3mm
Depth of hinge cup: 11.3mm
- Diámetro de la cazoleta: 35mm
Diameter of hinge cup: 35mm



Simple installation drawing for pneumatic support



Suitable for wood door and aluminum frame

SERIE	CÓDIGO	FUERZA(N)
321	01 10	100

BRAZO DE SUJECCIÓN
OVER TURN SUPPORT

322

322  
..... 10 100

- Tornillo para regular la fuerza
Adjusting screw
- Acabado Níquel
Finish: Nickel



SERIE	CÓDIGO
322	01 01

SOPORTE ELEVABLE
TRANSLATION PNEUMATIC TURNING
BRACKET

324

324  
..... 1 5

- Instalación lateral
Side installation
- Para muebles desde 500 a 900mm
Can be used in different cabinet width_ 500-900mm
- Altura mínima 340mm
Height: Min 340mm
- Profundidad mínima 240mm
Depth: Min 240mm

SERIE	CÓDIGO	FUERZA(N)
324	01 15	150
	01 20	200
	01 25	250
	01 30	300



**SOPORTE ELEVABLE
TRANSLATION PNEUMATIC
TURNING BRACKET**

325



325  20

- Acabado Níquel satinado y cromo
Finish: Satin Nickel and Chrome
- Máxima capacidad de carga: 4 kg
Load capacity: 4 kg
- Free Stop en cualquier posición por debajo de los 60° de apertura
Freestop under 60° opening
- La fuerza del elevable puede ser ajustada con el tornillo de ajuste del producto.
Adjustable strength
- Producto sin freno.
RECOMENDABLE INSTALAR CON BISAGRAS CON FRENO.
Without soft closing. Install it with soft closing hinges if soft closing is required

Botón de montaje rápido



Indicador del ajuste de fuerza

Ajuste de fuerza

Punto de montaje rápido

SERIE CÓDIGO

325

01 01



• **AMPLIO ABANICO DE POSIBILIDADES**

El elevable ofrece el sistema de apertura y cierre ideal para puertas de una gran variedad de tamaños. Generalmente usadas en cocinas, salas de estar, oficinas o baños.

The item provides the ideal functionality to open and close a wide range of cabinet door sizes.

• **APARIENCIA UNICA Y ESTRUCTURA COMPACTA**

Su característico diseño hace que el mueble luzca en su máximo esplendor.

Its design, makes the cabinet even look better.

• **CIERRE SUAVE Y FREE STOP.**

• Cierre amortiguado ajustable y queda fijo en la posición que deseemos mientras abrimos el armario.

Soft closing system, and has a free stop function while it goes upwards.

Funcionamiento suave y silencioso.

Smooth and quiet system.



Apertura Suave
Smooth opening



Ángulo máximo de apertura: 110°
Max. opening angle: 110°



Cierre suave y Free Stop en la apertura
Soft to close, free stop at willing.

Ventajas del producto.

Product advantages.



La fuerza de apertura y cierre es ajustable
Force of opening or closing is adjustable



Ajustes 3D del panel
Panel can make 3D adjustments



Diseño actual
Modern design



327 1 5



- Con cierre suave por debajo de 25°
La máxima apertura es de 110°
With soft closing under angle 25°, max opening angle is 110°
- No se necesita instalar bisagras
No need hinges for cabinet
- Fácil apertura, con cierre libre (Free Stop)
Easy to open, free stop function
- La fuerza de apertura y cierre es ajustable
Force of opening or closing is adjustable
- Fácil montaje y ajuste
Easy assembly and adjustment
- Dos opciones de acabado: Blanco y Gris
Different color options for decoration cover

Características

Product information

- Acabado Níquel
Finish: nickel plating
- Peso máximo que puede elevar:
Light type: Menos de 4 Kg
Light type: < 4kg
Medium type: Entre 3.5-4.8 Kg
Medium type: 3.5-4.8kg
Strong type: Entre 4.8-6.2 Kg
Strong type: 4.8-6.2kg
- Altura de la puerta permitida: de 250 a 500 mm
Cabinet height: 250-500mm
- Anchura de la puerta permitida: Hasta 900 mm
Cabinet width: Up to 900mm
- Espesor del panel permitida: 16/19/22/26/28 mm
Panel thickness: 16/19/22/26/28mm
- Ajustes 3D para el panel: +2mm en vertical, en horizontal y profundidad.
3D adjustment for panel +/- 2mm for up and down side, front and back side left and right side

Cubres de plástico en blanco o gris

Decoration cover: White or grey



Referencias

References

SERIE	CÓDIGO	TIPO	COLOR
327	01 10	Light	Blanco
	01 20	Medium	Blanco
	01 30	Strong	Blanco
	03 10	Light	Gris
	03 20	Medium	Gris
	03 30	Strong	Gris


Componentes del producto

Item list

Elevables	Blanco / Gris	Accesorios de montaje	8 tornillos M4x39mm	4 tornillos M4x16mm

PANTALONERO EXTRAIBLE
FULL EXTRACTION TROUSER RACK

250 11



250  
..... 2 8


CR

- Apto para fondos de 500 mm
Min. cabinet depth: 500 mm
- Incluye tratamiento antideslizante (250 11 01)
Non-slip surface (250 11 01)

DESCRIPCIÓN	SERIE	CÓDIGO
Con funda antideslizante <i>Anti-slip cover</i>	250	11 01
Sin funda antideslizante <i>Without anti-slip cover</i>	250	11 02

PANTALONERO EXTRAIBLE
FULL EXTRACTION TROUSER RACK

250 18



250  
..... 2 4


CR

- Apto para fondos de 500 mm
Min. cabinet depth: 500 mm
- Dimensiones/ *Size*: 680 x 465 x 105 mm

DESCRIPCIÓN	SERIE	CÓDIGO
Sin funda antideslizante <i>Without anti-slip cover</i>	250	18 02

ZAPATERO EXTRAIBLE FULL EXTRACTION SHOE RACK

251



251  
..... 2 4

CR

- Apto para fondos de 500 mm
Min. cabinet depth: 500 mm
- Extensible desde 400 mm de ancho a 1000 mm
Scalable from 400mm width, up to 1000mm
- Guías de extracción total, con cierre suave
Full extraction ball bearing slides, with soft closing.
- Conector frontal incluido
Front connector included

SERIE	CÓDIGO	LONGITUD mm
251	40 01	400-600
	60 01	600-1000

PERCHERO ABATIBLE WARDROBE LIFTER

255



255  
..... 1 6

CR

- Acabado cromado
Chrome finish
- Capacidad máxima de carga 12 kg
Load capacity: 12 kg

255 45 05

255 60 05


255 83 05



SERIE	CÓDIGO	LONGITUD mm
255	45 05	450-600
	60 05	600-830
	83 05	830-1150

401  25  200

AL Aluminio
Aluminium



NS 401.01.28



CR 401.04.28




PVD 401.08.28



N 401.07.28

403  25  200

AL Aluminio
Aluminium




NS 403.01.18



N 403.07.18

404  25  200

Acero inoxidable
Stainless Steel



IN 404.15.01



IN 404.20.01




IN 404.25.01

POMITOS Y TIRADORES

405  
.....25200

Z Zamak
Zinc Alloy



NS 405.25.01



CR 405.25.04



CRM 405.25.05



N 405.25.07




T 405.25.15T



BM 405.25.23

406  
.....25200

Z Zamak
Zinc Alloy




N 406.31.07



NS 406.31.01

407  
.....25200



N 407.35.07



NS 407.35.01

TIRADORES

408

.....25200

70 x 40

mm

Z Zamak
Zinc Alloy



NS 408.70.01



SAT 408.70.02



CS 408.70.06



N 408.70.07




BM 408.70.23

409

.....10200

Z Zamak
Zinc Alloy



NS 409.00.01



BS 409.00.002



N 409.00.07


TIRADORES

410  
.....10.....100

AL Aluminio
Aluminium



N



A	B	C	D	E
110	96	17	11	72
140	128	17	11	72
190	160	17	11	72
220	192	17	11	72
1200	1056/528	17	11	72

MEDIDAS **mm**

CÓDIGO ACABADOS

○...○

NS

N

B

NC

96

410 1 096

410 7 096

410 13 096

410 17 096

128

410 1 128

410 7 128

410 13 128

410 17 128

160

410 1 160

410 7 160

410 13 160

410 17 160

192

410 1 192

410 7 192

410 13 192

410 17 192

○...○...○

0-528-1056

410 1 1056

410 7 1056

410 13 1056


410 17 1056



.....10.....20

411  
.....10.....100

AL Aluminio
Aluminium



N

MEDIDAS **mm**

CÓDIGO ACABADOS

○...○

NS

N

B

NC

96

411 1 096

411 7 096

411 13 096

411 17 096

128

411 1 128

411 7 128

411 13 128

411 17 128

160

411 1 160

411 7 160

411 13 160

411 17 160

192

411 1 192

411 7 192

411 13 192

411 17 192

○...○...○

0-528-1056

411 1 1056

411 7 1056

411 13 1056

411 17 1056



.....10.....20

TIRADORES

412  
.....10100

AL Aluminio
Aluminium



[N]



[NS]



[PVD SAT]



[CS]




[B]



[A]



[NC]



A	B	C	D
80	64	18	32
120	96	18	32
150	128	18	32
200	160	18	32
300	256	18	32
400	352	18	32
1200	1024/512	18	32

MEDIDAS mm CÓDIGO ACABADOS

	[NS]	[PVD SAT]	[CS]
64	412 1 064	412 2 064	412 6 064
96	412 1 096	412 2 096	412 6 096
128	412 1 128	412 2 128	412 6 128
160	412 1 160	--	--
256	412 1 256	--	--
352	412 1 352	--	--

MEDIDAS mm CÓDIGO ACABADOS

	[N]	[B]	[A]	[NC]
64	412 7 064	412 13 064	412 16 064	412 17 064
96	412 7 096	412 13 096	412 16 096	412 17 096
128	412 7 128	412 13 128	412 16 128	412 17 128
160	412 7 160	412 13 160	412 16 160	412 17 160
256	412 7 256	412 13 256	412 16 256	412 17 256
352	412 7 352	412 13 352	412 16 352	412 17 352

 
1020

0-528-1056 412 7 1024 412 13 1024 -- 412 17 1024

TIRADORES


413 10 200

Z Zamak
Zinc Alloy



MEDIDAS 	CÓDIGO	ACABADOS	
			
128	413 2 128	413 6 128	413 7 128
160	413 2 160	413 6 160	413 7 160
192	413 2 192	413 6 192	413 7 192
224	413 2 224	413 6 224	413 7 224

MEDIDAS 	CÓDIGO	ACABADOS	
			
128	413 12 128	413 15T 128	413 13 128
160	413 12 160	413 15T 160	413 13 160
192	413 12 192	413 15T 192	413 13 192
224	413 12 224	413 15T 224	413 13 224



TIRADORES

41410100



AL Aluminio
Aluminium

MEDIDAS **mm** CÓDIGO ACABADOS

○...○	N	NC
1152	414 7 1152	414 17 1152
	10	20

MEDIDAS **mm** CÓDIGO ACABADOS

○...○	N	NC
96	414 7 096	414 17 096
128	414 7 128	414 17 128
160	414 7 160	414 17 160
192	414 7 192	414 17 192
224	414 7 224	414 17 224
320	414 7 320	414 17 320
576	414 7 576	414 17 576

.....1060



41510100



AL Aluminio
Aluminium

MEDIDAS **mm** CÓDIGO ACABADOS

○...○	N	NC
1000	415 7 1000	415 17 1000
	10	20

MEDIDAS **mm** CÓDIGO ACABADOS

○...○	N	NC
128	415 7 128	415 17 128
160	415 7 160	415 17 160
384	415 7 384	415 17 384



HANDLES

TIRADORES

416  10  100

AL Aluminio
Aluminium



MEDIDAS 	CÓDIGO	ACABADOS
		
192	416 7 192	416 17 192
224	416 7 224	416 17 224
256	416 7 256	416 17 256
352	416 7 352	416 17 352


TIRADORES

420  
.....10100

Z Zamak
Zinc Alloy



MEDIDAS 	CÓDIGO	ACABADOS
		
96	420 1 096	420 7 096
128	420 1 128	420 7 128
160	420 1 160	420 7 160
192	420 1 192	420 7 192
224	420 1 224	420 7 224




L	B	H	W 
115	96	25	15
151	128	27,5	15,5
184	160	29	15,5
217	192	27	17
253	224	30	17,5

421  
.....10100

AL Aluminio
Aluminium



MEDIDAS 	CÓDIGO
	
96	421 1 096
128	421 1 128
160	421 1 160
192	421 1 192
224	421 1 224
256	421 1 256
288	421 1 288
320	421 1 320
384	421 1 384
480	421 1 480
576	421 1 576
672	421 1 672
840	421 1 840
1105	421 1 1105



 
.....1050

TIRADORES


422  
.....10100

Z Zamak
Zinc Alloy



MEDIDAS  CÓDIGO ACABADOS

	
128	422 1 128
160	422 1 160
192	422 1 192
224	422 1 224



L	B	H	W 
141	128	26	24
175	160	26	24
207	192	26	24
237	224	26	24


423  
.....10100

Acero inoxidable
Stainless Steel



MEDIDAS  CÓDIGO ACABADOS

		
120 x 40	423 10 01	423 10 07



L	B	H	W 
120	105	11	42

TIRADORES

423  10  100



Acero inoxidable
Stainless Steel



MEDIDAS  CÓDIGO ACABADOS

		
100 x 50	423 90 01	423 90 07
130 x 50	423 115 01	423 115 07

425  10  100

Z Zamak
Zinc Alloy



MEDIDAS  CÓDIGO ACABADOS

		
128	425 1 128	425 4 128
192	425 1 192	425 4 192
256	425 1 256	425 4 256


TIRADORES

42610100

Z Zamak
Zinc Alloy



MEDIDAS 	CÓDIGO		ACABADOS	
				
96	426 1 096	426 4 096	426 5 096	426 7 096
128	426 1 128	426 4 128	426 5 128	426 7 128
160	426 1 160	426 4 160	426 5 160	426 7 160
192	426 1 192	426 4 192	426 5 192	426 7 192




42710100

Z Zamak
Zinc Alloy




MEDIDAS 	CÓDIGO		ACABADOS
			
96	427 1 096	427 4 096	427 5 096
160	427 1 160	427 4 160	427 5 160



TIRADORES

430 10 100



Acero inoxidable **MACIZO**
Solid stainless Steel




MEDIDAS **mm** CÓDIGO ACABADOS

Ø12		IN	N
96	430 1 096	430 7 096	
128	430 1 128	430 7 128	
160	430 1 160	430 7 160	
192	430 1 192	430 7 192	
224	430 1 224	430 7 224	
256	430 1 256	430 7 256	
288	430 1 288	430 7 288	
320	430 1 320	430 7 320	
384	430 1 384	430 7 384	
480	430 1 480	430 7 480	
576	430 1 576	430 7 576	
672	430 1 672	430 7 672	
792	430 1 792	430 7 792	
840	430 1 840	430 7 840	
1105	430 1 1105	430 7 1105	

10 50

431 10 100



Acero inoxidable **HUECO**
Hollow stainless Steel



MEDIDAS **mm** CÓDIGO ACABADOS


		IN	N
Ø12	96	431 1 096	431 7 096
	128	431 1 128	431 7 128
	160	431 1 160	431 7 160
	192	431 1 192	431 7 192
	224	431 1 224	431 7 224
	256	431 1 256	431 7 256
	288	431 1 288	431 7 288
	320	431 1 320	431 7 320
	384	431 1 384	431 7 384
	480	431 1 480	431 7 480
	576	431 1 576	
	672	431 1 672	
	792	431 1 792	
	840	431 1 840	
	1105	431 1 1105	

10 50

TIRADORES

432  
.....10.....100

Acero inoxidable
Stainless Steel



DISTANCIA 

C-C	96	128	160	192	224	288	320	480	576	672	832
L	108	140	172	204	236	300	332	492	588	684	844
H	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35

MEDIDAS 

CÓDIGO

ACABADOS

				
12x12	432 0 096	432 7 096	432 2 096	
	432 0 128	432 7 128	432 2 128	
	432 0 160	432 7 160	432 2 160	
	432 0 192	432 7 192	432 2 192	
	432 0 224	432 7 224	432 2 224	
	432 0 288	432 7 288	432 2 288	
	432 0 320	432 7 320	432 2 320	
	432 0 384	432 7 384	432 2 384	
	432 0 480	432 7 480	432 2 480	
	432 0 576	432 7 576	432 2 576	
	432 0 672	432 7 672	432 2 672	
	432 0 832	432 7 832	432 2 832	

 
.....10.....50

CONDICIONES GENERALES

DISPOSICION GENERAL

La venta de productos por parte de DISTRIBUIDORA VALENCIANA DE FERRETERIA SL (en adelante DIVALFER) a sus clientes se regulará por las presentes Condiciones Generales de Venta.

Estas Condiciones Generales de Venta se considerarán aceptadas sin reservas. DIVALFER se reserva el derecho a actualizar y/o modificar el contenido de las presentes Condiciones Generales de Venta en cualquier momento sin previo aviso, por lo que se recomienda al comprador su periódica verificación.

La realización de un pedido por parte del cliente implica la aceptación y el pleno conocimiento de las presentes condiciones.

PEDIDOS

Los pedidos se cursarán, por correo electrónico a la dirección pedidos@divalfer.com, cuya recepción se confirmará por la misma vía, o a través de nuestra red comercial.

Divalfer garantiza la calidad del producto mediante el cumplimiento de las prestaciones y características de este. La mencionada garantía no incluye las deficiencias ocasionadas por negligencia, un mal uso o manipulación indebida del producto.

En el caso de que el cliente tenga una deuda pendiente vencida con DIVALFER, la empresa se reserva el derecho de retener la producción y el envío de los pedidos en curso hasta que se liquide la misma.

ENTREGAS Y TRANSPORTE

El plazo de entrega habitual es de 24/48H a contar desde la confirmación del pedido para pedidos de Península. Baleares y Canarias tendrán condiciones especiales en el plazo de entrega. Este plazo puede ser superior por roturas de Stock, pedidos de montaje o circunstancias operativas de la empresa. El cliente no tendrá derecho a indemnización alguna por eventuales retrasos en la entrega.

Los portes serán pagados para pedidos peninsulares a partir de 300€ (IVA no incluido) y para Baleares y Canarias a partir de 600€ (IVA no incluido). En caso contrario se aplicará un recargo en concepto de portes de 8,85€ para pedidos Peninsulares y un importe a concretar en el caso de Baleares y Canarias.

POLÍTICA DE COBROS Y ADHESIÓN A CRÉDITO Y CAUCIÓN

La empresa mantiene una póliza en vigor con compañía aseguradora de cobros. Cualquier modificación de vencimiento solicitada, deberá ser notificada a la aseguradora por nuestra parte, no haciéndose responsable Divalfer de las connotaciones que dicho aviso les pueda causar.

DEVOLUCIONES Y/O RECLAMACIONES

DIVALFER admitirá devoluciones de productos suministrados hasta transcurridos 30 días naturales desde la fecha de entrega. Dichos productos deberán ser devueltos en su embalaje original y en perfecto estado.

Cualquier reclamación debe ser enviada por correo electrónico a la dirección pedidos@divalfer.com o a la persona de contacto del departamento de ventas, dentro de los 30 días posteriores a la entrega y deberá contener como mínimo el número de albarán, fotografía si fuera posible y el motivo de la reclamación además de una breve descripción del problema.

PROTECCIÓN DE DATOS

DIVALFER, cumple con lo establecido en el Reglamento General de la Unión Europea 2016/679 de protección de Datos Personales y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal.

DIVALFER tiene identificadas las categorías de actividades de tratamiento, donde se encuentran sus datos, y dispone y aplica medidas de seguridad suficientes para cumplir la normativa en materia de protección de datos de carácter

personal, como garantía de la confidencialidad de los mismos. Respecto a tales datos, podrá ejercitar, si lo desea, los

derechos de acceso, rectificación, supresión (derecho al olvido) y portabilidad mediante correo dirigido a admin@divalfer.com o a la dirección DISTRIBUIDORA VALENCIANA DE FERRETERIA SL., AP.CORREOS 304, Polígono Ind. Masía del Juez, C/ Pared Decanta 26, 46900 Torrent (Valencia).

COSTES AÑADIDOS A LOS PRODUCTOS

- Cada bocallave realizado sobre el juego de manivela con placa tendrá un incremento en el coste del mismo.
- El bocallave "F" y sus accesorios llevan un incremento en el juego.
- Cada medio juego de manivela servido tendrá un sobrecoste por manipulación.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

GENERAL PROVISION

The sale of products by DISTRIBUIDORA VALENCIANA DE FERRETERIA SL (hereinafter DIVALFER) to its customers shall be governed by these General Terms and Conditions of Sale.

These General Terms and Conditions of Sale shall be deemed accepted without reservation. DIVALFER reserves the right to update and/or modify the content of these General Terms and Conditions of Sale at any time without prior notice. Therefore, it is recommended that the buyer periodically review them.

The placement of an order by the customer implies acceptance and full knowledge of these terms.

ORDERS

Orders shall be placed via email to pedidos@divalfer.com, with receipt confirmation sent via the same channel, or through our sales network.

DIVALFER guarantees the quality of the product by ensuring compliance with its performance and characteristics. This guarantee does not cover deficiencies caused by negligence, misuse, or improper handling of the product.

In the event that the customer has an outstanding overdue debt with DIVALFER, the company reserves the right to withhold production and shipment of current orders until the debt is settled.

DELIVERIES AND TRANSPORT

The standard delivery time is 24/48 hours from the confirmation of the order for orders within the Iberian Peninsula. The Balearic and Canary Islands will have special delivery conditions. This timeframe may be extended due to stock shortages, assembly orders, or operational circumstances of the company. The customer shall not be entitled to any compensation for potential delivery delays.

Shipping costs will be free for Iberian Peninsula orders over €300 and for the Balearic and Canary Islands for orders over €600. Otherwise, a shipping surcharge of €8.85 will apply for Peninsula orders, and a specific amount will be determined for the Balearic and Canary Islands.

PAYMENT POLICY AND CREDIT INSURANCE

The company maintains an active credit insurance policy with an insurance company. Any requested changes to payment terms must be notified to the insurer by us. DIVALFER shall not be responsible for any implications that such notice may cause.

RETURNS AND/OR CLAIMS

DIVALFER will accept returns of supplied products within 30 calendar days from the delivery date. These products must be returned in their original packaging and in perfect condition.

Any claim must be sent by email to pedidos@divalfer.com or to the contact person in the sales department within 30 days after delivery. The claim must include, at a minimum, the delivery note number, a photograph if possible, the reason for the claim, and a brief description of the issue.

DATA PROTECTION

DIVALFER complies with the provisions of the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 and Organic Law 3/2018 of December 5 on the Protection of Personal Data.

DIVALFER has identified the categories of processing activities where your data is involved and has implemented sufficient security measures to comply with personal data protection regulations, ensuring the confidentiality of such data. Regarding this data, you may exercise, if desired, your rights of access, rectification, deletion (right to be forgotten), and portability by sending an email to admin@divalfer.com or to the address: DISTRIBUIDORA VALENCIANA DE FERRETERIA SL, AP.CORREOS 304, Polígono Ind. Masía del Juez, C/ Pared Decanta 26, 46900 Torrent (Valencia).

ADDITIONAL COSTS FOR PRODUCTS

- Each keyhole made on handle on plates will have an additional charge.
- The “F” type keyhole and its accessories will have an additional charge.
- Each half-handle set ordered will have an additional charge.

NOTAS

NOTAS

NOTAS
