



HERRAJES Y COMPLEMENTOS
FITTINGS AND ACCESSORIES




1990 - 2025
35 AÑOS JUNTOS

CRECIENDO EN CALIDAD, INNOVACIÓN, DISEÑO Y SERVICIOS

Siguiendo la línea de mejora que hemos mantenido desde el inicio y garantizando la CALIDAD de siempre en materiales y acabados, les presentamos una amplia y renovada gama de productos de herrajes para puertas, cerrajería y accesorios varios.

Un abanico de posibilidades en diferentes y variados estilos y acabados, siempre con diseños de VANGUARDIA que convierten sus puertas en las protagonistas de sus hogares. ¿Nuestra mejor herramienta? Sin duda el trato humano y diferenciado que ofrecemos a cada uno de nuestros clientes.



PRESENTE EN 38 PAÍSES EN TODO EL MUNDO

We are delighted to present our new range of door furniture.

Following onto Herrayma's tradition of continuous improvement and assured quality, the new range showcases a wider selection of unique ironmongery in distinct materials, styles and finishes.

May the new range embellish homes and commercial spaces in the more than 38 countries using Herrayma's products; and may we continue to enjoy the trust and loyalty of the clients we are so keen to satisfy.

Suivre la ligne d'amélioration que nous avons maintenue depuis le début et garantir la QUALITÉ

toujours dans les matériaux et les finitions, nous présentons une gamme large et renouvelée de produits de garnitures de portes, serrurerie et divers accessoires.

Une gamme de possibilités dans des styles et des finitions différentes et variées, toujours avec des designs COUTING EDGE qui font de vos portes les stars de vos maisons.

Présent dans 38 pays, notre meilleur outil ? Sans aucun doute, le traitement humain et différencié que nous offrons à chacun un de nos clients.

NUESTRA HISTORIA

OUR HISTORY NOTRE HISTOIRE

Herrayma nace en 1990 como empresa especializada en la fabricación y comercialización de herrajes para obra, consiguiendo gracias a su política calidad - precio posicionarse en el mercado nacional e internacional, y crecer en productividad, innovación y desarrollo.

Siguiendo la línea de mejora que hemos mantenido desde el inicio, les presentamos una nueva colección de artículos de gama alta, con un abanico de posibilidades en estilos y acabados tanto en manillaría como complementos. La gran confianza que han depositado nuestros clientes en la empresa a lo largo de estos **35 años** es el mejor reconocimiento a la garantía de nuestra marca y la calidad de nuestros productos.

¿Nuestra mejor herramienta? Sin duda el trato humano y diferenciado a cada uno de nuestros clientes.

“El **espíritu de equipo** es lo que da a muchas empresas una ventaja sobre sus competidores”



Herrayma was established in 1990 as a company specialized in the manufacturing of door hardware for the construction industry. The company's quality policy - price not only has earned the firm a place at the top of the national and international market but has also achieved a continuous increase in productivity, innovation and development.

We are proud to introduce our new high-end collection of door handles and accessories. These are available in a wide range of designs and finishes. The collection is a result of our continued commitment to improvement and development.

The great trust and confidence that our customers have placed in us for 35 years is the best acknowledgement to the guarantee of our brand and the quality of our products.

Our best tool is? Undoubtedly our personalized customer service.

Team spirit is what gives many companies an advantage over their competitors”

Herrayma née en 1990 comme une société spécialisée dans la fabrication de poignées pour l'industrie de la construction. Notre politique qualité - prix non seulement a gagné la société une place au sommet du marché national et international, mais a également obtenu une augmentation continue de la productivité, l'innovation et le développement.

Dans notre souci d'amélioration constante que nous avons maintenu depuis le début, nous vous présentons une nouvelle collection de produits haut de gamme. Notre collection offre un grand potentiel de possibilités, avec de multiples styles et finitions des poignées et des compléments.

La grande confiance que nos clients accordent à notre entreprise au cours de ces 35 dernières années est la meilleure reconnaissance à la garantie de notre marque et la qualité de nos produits.

Notre meilleur outil? Certainement, le rapport humain et service personnalisé au client

L'esprit d'équipe est ce qui donne nombreuses entreprises un avantage par rapport à leurs concurrentes



5	ZAMAK Zink alloy / Alliage zinc / Zamak
26	ALUMINIO Aluminum / Aluminium / Alumínio
37	LATONADO Brassed / Laitoneé / Latonado
44	CUERO Leather / Cuir / Bronze
49	FORJA Forging / Forgeage / Forjado
52	NEGRO Black / Noir / Preto
60	INOXIDABLE Stainless steel / Acier inoxydable / Inox.
71	LATÓN Brass / Laiton / Latão
74	GRAFITO Graphite / Graphite / Grafite
79	CERRAJERÍA Door locks / Serrures / Fechaduras
88	PUERTAS CORREDERAS Door locks / Serrures / Portas de Correr
92	COMPLEMENTOS Accessories / Accessoires / Acessórios
93	Manillones Pull handles / Poignées / Asas
94	Tiradores Pull handle / Tirer la poligne / Asas de móveis
96	Pomos Furniture knobs / Boutons / Puxadores
98	Bisagras Hinges / Charnières / Dobradiças
101	Sistema cierra puertas Door closing system / Système de fermeture de porte
103	Burletes bajo puerta Door draft stopper / Coupe-bise à mortaise
104	Soportes pasamanos Handrail support / Supports de rampe / Suportes corrimão
105	Mirillas Door Viewer / Visionneuses de porte / Viso
106	Topes / Muletilla / Bocallave / Cilindro de roseta Door stopper / Privacy turn / Keyhole / Cylinder knob-key
110	Accesorios / Bocacarta Accessories / Letter plate
111	CABINAS Cabins / Cabines / Cabines
117	CERRADURAS ELECTRÓNICAS Electronic locks / Serrures elec. / Fechaduras
123	PRESENTACIONES Presentations / Présentations
124	WEB



Acabados / Finishes
Finition / Acabamentos



PB

Pulido Brillo
Polished brass
Laiton poli
Latão polido



CB

Cromo brillo
Polished chrome
Chrom brillant
Cromo brilhante



C

Cuero
Leather
Cuir
Couro



R

Rústico
Rustic
Vieux
Rústico




G

Grafito
Graphite
Graphite
Grafite



SN

Níquel satinado
Satin nickel
Nickel satiné
Níquel satinado



LM

Latonado mate
Matt Brass finish
Laiton mat
Latonado satinado



LS

Latonado satinado
Matt Brass finish
Laiton mat
Latonado satinado




I

Inoxidable
Stainless steel
Acier inoxydable
Inoxidável



N

Negro
Black
Noire
Preto



B

Blanco
White
Blanc
Branco

ZAMAK

Zink alloy | Alliage zinc | Zamak

ZAMAK




ZAMAK

Zink alloy | Alliage zinc | Zamak



Mod. 910



RS-910 PS



MRS-910 PS



RS-914 PS




RS-910 SN



MRS-910 SN



RS-914 SN



ACABADOS
Níquel satinado
Cuero
Negro
Latonado satinado

FINISH
Satin nickel
Leather
Black
Brass Satin


FINITION
Nickel satiné
Cuir
Noire
Laitin satiné

ACABAMENTOS
Níquel Satinado
Couro
Negro
Latão satinado



ZAMAK
Zink alloy | Alliage zinc | Zamak

ZAMAK



RS-910 N



MRS-910 N



RS-914 N




RS-910 BR



MRS-910 BR



RS-914 BR



ACABADOS
Níquel satinado
Cuero
Negro
Latonado satinado

FINISH
Satin nickel
Leather
Black
Brass Satin

FINITION
Nickel satiné
Cuir
Noire
Laitin satiné

ACABAMENTOS
Níquel Satinado
Couro
Negro
Latão satinado



ZAMAK

Zink alloy | Alliage zinc | Zamak



Mod. 510



RS-510 PS



MRS-510 PS



RS-514 PS





RS-510 SN



MRS-510 SN



RS-514 SN



ACABADOS
Níquel satinado
Cuero
Negro
Latonado satinado

FINISH
Satin nickel
Leather
Black
Brass Satin

FINITION
Nickel satiné
Cuir
Noire
Laitin satiné

ACABAMENTOS
Níquel Satinado
Couro
Negro
Latão satinado



ZAMAK
Zink alloy | Alliage zinc | Zamak

ZAMAK



RS-510 N



MRS-510 N



RS-514 N




RS-510 BR



MRS-510 BR



RS-514 BR



ACABADOS
Níquel satinado
Cuero
Negro
Latonado satinado

FINISH
Satin nickel
Leather
Black
Brass Satin

FINITION
Nickel satiné
Cuir
Noire
Laitin satiné

ACABAMENTOS
Níquel Satinado
Couro
Negro
Latão satinado




ZAMAK

Zink alloy | Alliage zinc | Zamak


Mod. 810




RCS-810G




MRCS-810G



RCS-810N



MRCS-810N



ACABADOS
Grafito
Negro

FINISH
Combined nickel
Black


FINITION
Nickel mixte
Noire

ACABAMENTOS
Níquel bicolor
Preto


Mod. 710




RCS-710G




MRCS-710G




RCS-710N




MRCS-710N



RCS-710SN



MRCS-710SN



ACABADOS
Grafito
Negro
Níquel satinado

FINISH
Graphite
Black
Satin nickel

FINITION
Graphite
Noire
Nickel satiné

ACABAMENTOS
Grafite
Preto
Níquel satinado

ZAMAK

Zink alloy | Alliage zinc | Zamak



Mod. 740



RCC-740 SN/NP



MRC-740





Mod. 748



RCC-748 BN/CP



MRC-748



ACABADOS
Níquel grafito
Níquel combinado

FINISH
Graphite nickel
Combined nickel


FINITION
Graphite de nicke
Nickel mixtel

ACABAMENTOS
Níquel grafite
Níquel bicolor


Mod. 848



RCC-848 BN/CP



MRC-848




RCC-844




Mod. 840



RCC-840 SN/NP



MRC-840



ACABADOS
Níquel grafito
Níquel combinado

FINISH
Graphite nickel
Combined nickel


FINITION
Graphite de nicke
Nickel mixtel

ACABAMENTOS
Níquel grafito
Níquel bicolor

ZAMAK

Zink alloy | Alliage zinc | Zamak


Mod. 440



R-440




MR-440




Mod. 610



RC-610



MRC-610




Mod. 830



R-830



MR-830




ACABADOS
Níquel combinado

FINISH
Combined nickel

FINITION
Nickel mixtel

ACABAMENTOS
Níquel bicolor

Mod. 930SN



Mod. 930CP



ACABADOS
Cromo brillo
Níquel satinado

FINISH
Polished chrome
Satin nickel


FINITION
Chrom brillant
Nickel satiné

ACABAMENTOS
Cromo brilhante
Níquel satinado


ZAMAK

Zink alloy | Alliage zinc | Zamak


Mod. 620



RCC-620




MRC-620




Mod. 420



RC-420




MRC-420




Mod. 520



RCC-520



MRC-520



ACABADOS
Níquel combinado
Níquel satinado

FINISH
Combined nickel
Satin nickel


FINITION
Nickel mixtel
Nickel satiné

ACABAMENTOS
Níquel bicolor níquel
Satinado


Mod. 340



RCC-340




MRC-340




Mod. 120



RCC-120




MRC-120




Mod. 208



RC-208



MRC-208



ACABADOS
Níquel combinado
Níquel satinado

FINISH
Combined nickel
Satin nickel

FINITION
Nickel mixtel
Nickel satiné

ACABAMENTOS
Níquel bicolor
Níquel satinado

ZAMAK

Zink alloy | Alliage zinc | Zamak

Mod. 640



R-640



R-640N



R-640G




MR-640



MR-640N



MR-640G



ACABADOS
Grafite
Negro
Níquel satinado

FINISH
Graphite
Black
Satin nickel

FINITION
Graphite
Noire
Nickel satiné

ACABAMENTOS
Grafite
Preto
Níquel satinado


Mod. 330



R-330




MR-330




Mod. 730



RC-730



MRC-730



RC-734




Mod. 130



R-130



MR-130



R-134A



ACABADOS
Níquel combinado
Níquel satinado

FINISH
Combined nickel
Satin nickel

FINITION
Nickel mixtel
Nickel satiné

ACABAMENTOS
Níquel bicolor
Níquel satinado


ZAMAK

Zink alloy | Alliage zinc | Zamak



Mod. 220




RCC-220




MRC-220




RCC-224



RCC-220G




MRC-220G




RCC-224G



RCC-220N



MRC-220N



RCC-224N



ACABADOS
Grafite
Negro
Níquel satinado

FINISH
Graphite
Black
Satin nickel

FINITION
Graphite
Noire
Nickel satiné

ACABAMENTOS
Grafite
Preto
Níquel satinado


Mod. 320




R-320



RC-320



MR-320



R-324



RC-324



ACABADOS
Níquel combinado

FINISH
Combined nickel


FINITION
Nickel mixtel

ACABAMENTOS
Níquel bicolor


ZAMAK

Zink alloy | Alliage zinc | Zamak


Mod. 230



Mod. 630



Mod. 140






ACABADOS
Níquel combinado

FINISH
Combined nickel






FINITION
Nickel mixtel

ACABAMENTOS
Níquel bicolor níquel

Mod. 430



Mod. 240



ACABADOS
Níquel combinado

FINISH
Combined nickel

FINITION
Nickel mixtel

ACABAMENTOS
Níquel bicolor


ZAMAK

Zink alloy | Alliage zinc | Zamak


Mod. 6331



R-333




M-6331




Mod. 6431




R-443



M-6431




R-034




Mod. 250



R-250



MR-250




ACABADOS
Níquel satinado

FINISH
Satin nickel


FINITION
Nickel satiné

ACABAMENTOS
Níquel satinado



Mod. 1101



Mod.700



Mod. 8003



ACABADOS
Negro
Níquel satinado

FINISH
Black
Satin nickel

FINITION
Noire
Nickel satiné

ACABAMENTOS
Preto
Níquel satinado

ALUMINIO

Aluminum | Aluminium | Alumínio



ALUMINIO

Aluminum | Aluminium | Alumínio

ALUMINIO

Mod. 210



R-210 G

R-210 BL


R-210 N




R-210 SN



R-210 LM



MR-210 LM



ACABADOS
Níquel satinado
Grafito
Negro
Latonado mate
Blanco

FINISH
Satin nickel
Graphite
Black
Matt Brased
White

FINITION
Nickel satiné
Graphite
Noire
Laitonné mat
Blanc

ACABAMENTOS
Níquel Satinado
Grafite
Negro
Latão mate
Branco

ALUMINIO

Aluminum | Aluminium | Alumínio

Mod. 410

new



R-410 SN



R-410 BR M




R-410 N



R-410 PB



MR-410 N



ACABADOS
Níquel satinado
Cuero mate
Negro
Latón pulido

FINISH
Satin nickel
Matte Leather
Black
Polished brass

FINITION
Nickel satiné
Cuir mat
Noire
Laitin poli

ACABAMENTOS
Níquel Satinado
Couro fosco
Negro
Latão polido

ALUMINIO

Aluminum | Aluminium | Alumínio

ALUMINIO

Mod. 310



RS-310 N



RS-310 LM



RS-310 G




RS-310 BL



RS-310 SN



MRS-310 G



ACABADOS
Níquel satinado
Grafito
Negro
Latonado mate
Branco

FINISH
Satin nickel
Graphite
Black
Matt Brassed
White

FINITION
Nickel satiné
Graphite
Noire
Laitonné mat
Blanc

ACABAMENTOS
Níquel Satinado
Grafite
Negro
Latão mate
Branco

ALUMINIO

Aluminum | Aluminium | Alumínio

Mod. 10-23


Mod. 10-22



ARC-10-23



AR-10-22



RC-33NM



R-43NM



RCC-43NM



R-33NM



Mod. 559



RC-559A






MRC-559



MRC-559N



RC-559AN



ACABADOS
Níquel satinado
Negro
Níquel mate

FINISH
Satin nickel
Black
Matt nickel

FINITION
Nickel satiné
Noire
Nickel mat

ACABAMENTOS
Níquel satinado
Preto
Níquel mate


Mod. 330



R-330A



MR-330




Mod. 3001



R-3003



MR-3003




Mod. 110



R-110A



MR-110



ACABADOS
Níquel satinado

FINISH
Satin nickel

FINITION
Nickel satiné

ACABAMENTOS
Níquel satinado

ALUMINIO

Aluminum | Aluminium | Alumínio

Mod. 240



RC-240A



MR-240





RC-244



R-244



R-240A



Mod. 140



RC-140A



MR-140





RC-144



R-144



R-140A



ACABADOS
Níquel combinado

FINISH
Combined nickel

FINITION
Nickel mixtel

ACABAMENTOS
Níquel bicolor

ALUMINIO

Aluminum | Aluminium | Alumínio

Mod. 1027



R-1027A




R-1027AN



MR-1027



MR-1027N




Mod. 1019



R-1019A



MR-1019



ACABADOS
Níquel combinado
Níquel satinado
Negro

FINISH
Combined nickel
Satin nickel
Black

FINITION
Nickel mixtel
Nickel satiné
Noire

ACABAMENTOS
Níquel bicolor
Níquel Satinado
Preto

ALUMINIO

Aluminum | Aluminium | Alumínio

Mod. AR-130(65)




TAPA POMOS

ACABADOS
Níquel satinado
Pulido
Negro

FINISH
Satin nickel
Brassed
Black

FINITION
Nickel satiné
Laitoné
Noire

ACABAMENTOS
Níquel satinado
Latão
Negro



AR-130A (65)



AR-130A N (65)



AR-130A PB (65)

Mod. 130





R-130A



RC-130A




R-130AN



RC-134A




R-134A



MR-130N



MR-130




ACABADOS
Níquel satinado
Negro

FINISH
Satin nickel
Black

FINITION
Nickel satiné
Noire

ACABAMENTOS
Níquel satinado
Preto


Mod. 230




RC-230A



R-230A



MR-230




R-234




RC-234




Mod. 430




RC-430A



R-430A



MR-430



R-434




RC-434




Mod. 553



R-553A



MR-553



R-554



ACABADOS
Níquel satinado
Níquel combinado

FINISH
Satin nickel
Combined nickel

FINITION
Nickel satiné
Nickel mixtel

ACABAMENTOS
Níquel satinado
Níquel bicolor

ALUMINIO

Aluminum | Aluminium | Alumínio

Mod. 530



R-530A




R-530AN



RC-530A



RCC-530AN



R-534A



RC-534A



R-534AN



RC-534AN



ACABADOS
Níquel satinado
Negro

FINISH
Satin nickel
Black

FINITION
Nickel satiné
Noire

ACABAMENTOS
Níquel satinado
Preto



LATONADO

Brassed | Laitoneé | Latonado

LATONADO

Brassed | Laitoneé | Latonado


Mod. 6501



R-651



M-6501H




T-6604




Mod. 6601



R-661



M-6601H




T-6604




Mod. 556



R-556A



MR-556A



R-564




ACABADOS
Latón pulido
Pulido satinado

FINISH
Polished brass
Brass satin


FINITION
Laitin poli
Poli satiné

ACABAMENTOS
Latão polido
Polido satinado

Mod. 881H



M-881H



T-884D



T-884



T-885




T-882



T-883



Mod. 890




M-890




T-804

Mod. 701




M-701H



T-704



T-702



T-703

ACABADOS
Latón pulido
Pulido satinado

FINISH
Polished brass
Brass satin




FINITION
Laitin poli
Poli satiné

ACABAMENTOS
Latão polido
Polido satinado




LATONADO

Brassed | Laitoneé | Latonado

Mod. 1101SH



Mod. 1101H




ACABADOS
Latón pulido
Pulido satinado

FINISH
Polished brass
Brass satin


FINITION
Laitin poli
Poli satiné

ACABAMENTOS
Latão polido
Polido satinado


Mod. 136



R-136A



MR-136A



R-564



Mod. 130




R-130APB



R-130PVD



MR-130APB




R-514



Mod. 301



R-3001PB



M-301SH



T-304



T-302



T-303



ACABADOS
Pulido satinado
Latón pulido

FINISH
Brass satin
Polished brass

FINITION
Poli satiné
Laitin poli

ACABAMENTOS
Polido satinado
Latão polido



LATONADO

Brassed | Laitoneé | Latonado

Mod. 210



R-210 LM



MR-210 LM

Mod. 310 / 410



RS-310 LM




R-410 PB


new




LOREA PB



MASTER PB



CLASSIC PB



ACABADOS
Pulido satinado
Latón pulido
Latón mate

FINISH
Brass satin
Polished brass
Matte brass

FINITION
Poli satiné
Laitin poli
Laiton mat

ACABAMENTOS
Polido satinado
Latão polido
latão fosco



Mod. 536



R-536 PS




MR-536



RC-536 PS



MRC-536




Mod. 503



RI-503 LM



MRI-503 LM



ACABADOS
Pulido satinado
Latón mate

FINISH
Brass satin
Matte brass

FINITION
Poli satiné
Laiton mat

ACABAMENTOS
Polido satinado
latão fosco

CUERO

Leather | Cuir | Bronze




Mod. 4007



Mod. 7001



Mod. 341



ACABADOS
Cuero envejecido
Cuero

FINISH
Rustic leather
Leather

FINITION
Cieux cuir
Cuir

ACABAMENTOS
Bronze envelhecido
Bronze

CUERO


Leather | Cuir | Bronze

Mod. M-881CM

Mod. M-4001CB



M-881C



T-885C




T-884C




T-884CD




M-4001 CB




CLASSIC BR



STANDARD BR



MASTER BR



ACABADOS
Cuero

FINISH
Leather


FINITION
Cuir

ACABAMENTOS
Bronze


Mod. 507



R-507



M-507




Mod. 508



R-508



M-508



ACABADOS
Cuero envejecido
Negro envejecido

FINISH
Rustic leather
Black leather


FINITION
Vieux cuir
Vieux noir

ACABAMENTOS
Bronze envelhecido
Níquel envelhecido



CUERO

Leather | Cuir | Bronze

Mod. 301



Mod. 130C



ACABADOS
Cuero

FINISH
Leather

FINITION
Cuir

ACABAMENTOS
Bronze

FORJA

Forging | Forgeage | Forjado



FORJA

Forging | Forgeage | Forjado

Mod. MF100



MF-100



TF-104



TF-102



TF-103




ACABADOS
Forja negra



FINISH
Black forging

FINITION
Forgeage noire


ACABAMENTOS
Forjado preto




MF-200




MF-400



MF-300



MF-203



AR-801



NEGRO

Black | Noir | Preto




Mod. 910



RS-910 N



MRS-910 N



RS-914 N




Mod. 510



RS-510 N



MRS-510 N



RS-514 N



NEGRO

Black | Noir | Preto



• new



R-410 N




RS-310 N



R-210 N



MR-410 N



ACABADOS
Negro

FINISH
Black

FINITION
Noir

ACABAMENTOS
Preto


Mod. 530




R-530AN




MRC-530AN



MR-530AN



RCC-530AN



R-534N




RC-534N



Mod. 1101



M-1101N



T-1104N



T-1105N



T-1102N



T-1103N




NEGRO

Black | Noir | Preto


Mod. 1027



R-1027AN




MR-1027N




Mod. 559



RC-559AN



MRC-559N




Mod. 130



R-130AN


TAPA POMOS



AR-130AN (65)



MR-130N



ACABADOS
Negro

FINISH
Black

FINITION
Noir

ACABAMENTOS
Preto

Mod. 403 / 503



RIN-403



RIN-503



RIN-034




RIN-504




Mod. 8003



RCI-8003N



MRICI-8003NG



MRICI-8004NG



ACABADOS
Negro

FINISH
Black

FINITION
Noir

ACABAMENTOS
Preto

NEGRO

Black | Noir | Preto




Mod. 640



R-640N




MR-640N




Mod. 710



RCS-710N



MRCS-710N



ACABADOS
Negro

FINISH
Black

FINITION
Noir

ACABAMENTOS
Preto

Mod. 220



Mod. 810



ACABADOS
Negro

FINISH
Black

FINITION
Noir

ACABAMENTOS
Preto

INOXIDABLE


Stainless steel | Acier inoxydable | Inox



INOXIDABLE

Stainless steel | Acier inoxydable | Inox

INOXIDABLE



ACABADOS
Inoxidable

FINISH
Stainless steel


FINITION
Acier inoxydable

ACABAMENTOS
Inox satinado



INOXIDABLE

Stainless steel | Acier inoxydable | Inox


Mod. 530




RI-530



RCI-530



MRCI-530



RI-534




Mod. 2015



RI-2015



MRI-2015




RI-134




Mod. 2025



RI-2025



MRI-2025



RI-2024



ACABADOS
Inoxidable

FINISH
Stainless steel

FINITION
Acier inoxydable

ACABAMENTOS
Inox satinado

INOXIDABLE


Stainless steel | Acier inoxydable | Inox

INOXIDABLE


Mod. 2035



RI-2035




MRI-2035




Mod. 8003



RCI-8003



MRCI-8003



RCI-8004



ACABADOS
Inoxidable

FINISH
Stainless steel

FINITION
Acier inoxydable

ACABAMENTOS
Inox satinado

INOXIDABLE

Stainless steel | Acier inoxydable | Inox


Mod. 503



RI-503



MRI-503



RI-504




Mod. 703




RI-703



MRI-703



AMI-703



ACABADOS
Inoxidable

FINISH
Stainless steel


FINITION
Acier inoxydable

ACABAMENTOS
Inox satinado


Mod. 403




RI-403



MRI-403



AMI-403




Mod. 603



RI-603



MRI-603




RI-034

ACABADOS
InoxidableFINISH
Stainless steelFINITION
Acier inoxydableACABAMENTOS
Inox satinado


INOXIDABLE

Stainless steel | Acier inoxydable | Inox


Mod. MVI-403




Mod. MVI-503



Mod. MVI-603



Mod. MVI-703



ACABADOS
Inoxidable

FINISH
Stainless steel

FINITION
Acier inoxydable

ACABAMENTOS
Inox satinado


INOXIDABLE

Stainless steel | Acier inoxydable | Inox


INOXIDABLE




Mod. R-1501




RVI-403




RVI-503



RVI-603



RVI-703



ACABADOS
Inoxidable

FINISH
Stainless steel

FINITION
Acier inoxydable


ACABAMENTOS
Inox satinado

INOXIDABLE


Stainless steel | Acier inoxydable | Inox




RCI-403



RCI-503




RCI-603



RCI-034

RCI-005




Manillón con placa cuadrada y asa tubular. Placa ciega, de limpieza. En acero Inoxidable, acabado Satinado.

Tubular pull handle on a square plate. Placa ciega, de limpieza. Satin stainless steel.




RCI-603C



TCI-034



TCI-5



Manillón con placa rectangular y asa tubular. Placa ciega, de limpieza. En acero Inoxidable, acabado Satinado.

Tubular pull handle on a square plate. Placa ciega, de limpieza. Satin stainless steel.

ACABADOS
Inoxidable

FINISH
Stainless steel

FINITION
Acier inoxydable

ACABAMENTOS
Inox satinado


INOXIDABLE

Stainless steel | Acier inoxydable | Inox


INOXIDABLE





MRCI-503 ESPECIAL




MRCI-8004G




MRCI-8003G




MRCI-603



MRCI-503



AMI-503



ACABADOS
Inoxidable

FINISH
Stainless steel

FINITION
Acier inoxydable

ACABAMENTOS
Inox satinado

Roseta de acero inoxidable con montaje rápido



Esta roseta de acero inoxidable con montaje rápido permite instalar manillas cinco veces más rápido que el método tradicional. Utiliza un sistema de anclaje simplificado que se fija con dos piezas de nylon, proporcionando mayor resistencia y durabilidad. Esto mejora la eficiencia, la estabilidad y la estética de la instalación.

This stainless steel rosette with quick assembly allows you to install handles five times faster than the traditional method. It uses a simplified anchoring system that is fixed with two pieces of nylon, providing greater strength and durability. This improves the efficiency, stability and aesthetics of the installation.



LATÓN

Brass | Laiton | Latão




LATÓN

Brass | Laiton | Latão


Mod. R-2001H



Mod. 101



R-101NS




R-101PB



MR-101NS



T-104NS








ACABADOS
Pulido
Níquel satinado

FINISH
Polished brass
Satin nickel

FINITION
Laiton poli
Nickel satiné

ACABAMENTOS
Polido
Níquel satinado



ACABADOS
Cuero envejecido
Pulido
Satinado
Níquel satinado
Cromo brillo
Cuero

FINISH
Rustic leather
Polished brass
Satin
Satin nickel
Polished chrome
Leather

FINITION
Vieux cuir
Laiton poli
Satiné
Nickel satiné
Chrom brillant
Cuir


ACABAMENTOS
Bronze envelhecido
Polido
Satinado
Níquel satinado
Cromado brilhante
Bronze



GRAFITO

Graphite | Graphite | Grafite

Mod. 220



Mod. 640



ACABADOS
Grafito

FINISH
Graphite

FINITION
Graphite

ACABAMENTOS
Grafite


GRAFITO

Graphite | Graphite | Grafite


Mod. 748



RCC-748 BN/CP




MRC-748




Mod. 710



RCS-710G



MRCS-710G




ACABADOS
Grafito

FINISH
Graphite

FINITION
Graphite

ACABAMENTOS
Grafite

Mod. 210



Mod. 310



ACABADOS
Grafito

FINISH
Graphite

FINITION
Graphite

ACABAMENTOS
Grafite


GRAFITO

Graphite | Graphite | Grafite


Mod. 810



RCS-810G




MRCS-810G




Mod. 848



RCC-848 BN/CP



MRC-848



RCC-844



ACABADOS
Grafito

FINISH
Graphite

FINITION
Graphite

ACABAMENTOS
Grafite


CERRAJERÍA

Door locks | Serrures | Fechaduras

CERRAJERÍA

Door locks | Serrures | Fechaduras

Mod. 3000



Mod. 2000



ACABADOS
Latonado
Níquel satinado
Negro

FINISH
Brassed
Satin nickel
Black

FINITION
Laitonée
Nickel satiné
Noire

FINITION
Laitonée
Nickel satiné
Preto


Mod. 4000 / Mod 5000



CNCI-4000 IB (Entrada 50 mm)
CNCI-5000 IB (Entrada 40 mm)




CNRI-4000 IB (Entrada 50 mm)
CNRI-5000 IB (Entrada 40 mm)



CNCI-4000NB

CERRADURA de embutir para cilindro Europeo. Picaorte reversible de acero cromado, entrada de 40/50 mm. Distancia entre ejes de 70 mm. Frente en canto redondo o recto.

Euro lock. Reversible chrome plated steel latch. 40/50 mm backset. 70 mm centre distance. Available in round or square plates.



Mod. 1000



CPCI-1000IB




CPRI-1000IB



CPCI-1000NB

CERRADURA de embutir para cilindro Europeo. Picaporte reversible de acero cromado. Entrada de 50 mm. Distancia entre ejes 47 mm. Frente en canto redondo o recto.

Euro lock. Reversible chrome plated steel latch. 50 mm backset. 47 mm centre distance. Available in round or square plates.



ACABADOS
Latonado
Níquel satinado
Negro

FINISH
Brassed
Satin nickel
Black

FINITION
Laitonée
Nickel satiné
Noire

FINITION
Laitonée
Nickel satiné
Preto

CERRAJERÍA

Door locks | Serrures | Fechaduras

Mod. RIC-43



Escudo de SEGURIDAD protector de cilindro con bocallave.
Placa antitaladro. Acabados en latón y en níquel.

Safety escutcheon for Euro cylinder.
Anti-drill plate. Available in polished brass and satin nickel.

Mod. CR/30-30



CILINDRO Europerfil de serreta estándar con cinco pitones.
Tres llaves de Latón.

5 pin Euro cylinder with 3 traditional brass keys.

Mod. CR/30-30PI

Mod. CR/35-35PI

Mod. CR/30-30I

Mod. CR/35-35I



Cilindro Europerfil de serreta ESTÁNDAR con muletilla y desbloqueo, cinco o seis pistones, y tres llaves de Latón, niqueladas.

5/6 pin Euro cylinder with 3 traditional brass keys. Satin nickel finish.





Cilindro Europerfil de serreta ESTÁNDAR con cinco o seis pistones, y tres llaves de Latón, niqueladas.

5/6 pin Euro cylinder with knob and 3 traditional brass keys. Satin nickel finish.



CR30-30PN



Mod. CS/30-30PI

Mod. CS/35-35PI

Mod. CS/30-30I

Mod. CS/35-35I



CS/35-35PI

Cilindro Europerfil de SEGURIDAD con muletilla y desbloqueo. Cinco o seis pistones en acero, y cinco llaves planas reversibles de Latón, niqueladas.

Security Euro cylinder with 5/6 steel pins, knob and 5 reversible security brass keys. Satin nickel finish.





Cilindro Europerfil de SEGURIDAD con cinco o seis pistones en acero y cinco llaves planas reversibles de Latón, niqueladas.

Security Euro cylinder with 5/6 steel pins and 5 reversible security brass keys. Satin nickel finish.



CS/35-35PN



ACABADOS
Latonado
Níquel satinado
Negro

FINISH
Brassed
Satin nickel
Black

FINITION
Laitonée
Nickel satiné
Noire


FINITION
Laitonée
Nickel satiné
Preto

Mod. CM-2000IB




CERRADURA MAGNÉTICA de embutir con bocallave para carpintería de madera. Altamente funcional con alto valor estético que combina fluidez y el funcionamiento silencioso y suave debido a la ausencia de rozamientos. Fuerte y preciso, este bloqueo funciona por medio de imanes al cerrar, y mecánicamente al abrir, con pestillo de resorte oculto.

Magnetic Euro lock for wooden doors. Sturdy, precise and beautiful, its design makes it friction free, resulting in a smooth and silent operation. Locking is secured by way of magnets, while opening relies on a mechanic system based on a latch with a concealed spring.




Mod. CM/O-2003I



Picaporte de llavín magnético con entrada de 50 mm.
Acabado: Níquel Satinado
Distancia entre ejes: 70 mm

Magnetic key latch with 50 mm entry.
Finish: Satin Nickel
Wheelbase: 70 mm




Mod. CM-2000I



PICAPORTE unificado para carpintería de madera con sistema magnético. No necesita cambio de mano.
Posible utilización como dispositivo de condena.
El cerradero es regulable una vez colocado.

Lock with magnetic latch, suitable for left and right hand wooden doors. Dead bolt function.
Adjustable strike plate.



ACABADOS
Latón
Negro
Cuero
Níquel satinado

FINISH
Brass
Black
Leather
Satin nickel

FINITION
Brass
Black
Leather
Satin nickel

ACABAMENTOS
Latao
Preto
Bronze
Níquel satinado

CERRAJERÍA

Door locks | Serrures | Fechaduras


Mod. CI2001



CI-2001I

PICAPORTE unificado reversible para carpintería de madera.
Entrada de 50 mm. Distancia entre ejes de 47 mm.
Diferentes acabados.


Lock with reversible latch, suitable for wooden doors.
50 mm backset. Centre distance 47 mm.
Available in different finishes.



C-2001L

C-2001N

C-2001C




Mod. CI-2002ID



Picaporte 70 mm descentrado. / Off center (70 mm)



Picaporte 70 mm centrado. / Centered (70 mm)



Mod. C-2001G




Picaporte de canto redondo, con entrada de 47 mm en acabado grafito.
Acabado: Grafito
Distancia entre ejes: 47 mm

Round edge latch, with 47 mm entrance in graphite finish.
Finish: Graphite
Wheelbase: 47 mm


Picaporte de 70 reversible de canto redondo, acabado en grafito.
Material: Acero Inoxidable
Acabado: Grafito

70 reversible round edge latch, graphite finish.
Material: Stainless Steel
Finish: Graphite

Mod. C-2002DG



Mod. CI-2001R




Picaporte unificado reversible de canto redondo, con entrada de 47 mm / 70 mm en acero inoxidable de ruedines silencioso.

Unified reversible latch with round edge, with 47 mm / 70 mm entrance in stainless steel with silent wheels.



Mod. CI-2002IDR



ACABADOS
Latón
Negro
Cuero
Níquel satinado

FINISH
Brass
Black
Leather
Satin nickel

FINITION
Black
Leather
Satin nickel


ACABAMENTOS
Latao
Preto
Bronze
Níquel satinado



Mod. CPR 7000I

Mod. CPC-7000I

• new



Cerradura de canto cuadrado de llavín en 68 entre ejes y 60 entrada.
Material: Acero Inoxidable



Key square edge lock at 68 between axles and 60 entrance.
Material: Stainless Steel

ACABADOS
Latonado
Negro
Cuero
Níquel satinado
Negro

FINISH
Brassed
Black
Leather
Satin nickel
Black

FINITION
Laitoné
Black
Leather
Satin nickel
Noire

ACABAMENTOS
Latão
Preto
Bronze
Níquel satinado
Preto

CERRAJERÍA

Door locks | Serrures | Fechaduras



KIT-2003I
(16 o 20 mm)




KIT-2003N
(16 o 20 mm)



KIT-2003G
(16 o 20 mm)

KIT para puerta corredera estándar con uñero redondo, condensa y seguro, cerradero y uñero frontal. Cerradura con entrada de 50 mm. Diferentes acabados. Frente de 16 o 20 mm.

Sliding door kit with round flush and finger pulls, privacy turn and release and strike plate. Backset 50 mm. 16 or 20 mm wide face plates and several finishes available.




KIT/C-2003I



KIT/C-2003N



KIT/C-2003G





KIT-I

KIT-N

KIT-G



T-ML y T-MLN



KIT/C-I

KIT/C-N

KIT/C-G



ACABADOS
Latón
Negro
Cuero
Níquel satinado

FINISH
Brass
Black
Leather
Satin nickel

FINITION
Brass
Black
Leather
Satin nickel

ACABAMENTOS
Latao
Preto
Bronze
Níquel satinado



KIT-1003I



KIT/O-2003I



KIT/B-2003I

KIT/B-2003PI



KIT-1003N



KIT/O-2003N




KIT/B-2003N

KIT/B-2003PIN


KIT para puerta corredera con tirador uñeros ovalados, con condensa y seguro, cerradero y uñero frontal. Cerradura entrada de 50 mm. Diferentes acabados.

Sliding door kit with oval flush pulls, privacy turn and release, finger pull and strike plate. Backset 50 mm. Available in several finishes.




KIT para puerta corredera con tirador uñero con bocallave y 2 llaves abatibles, cerradero y uñero frontal. Cerradura entrada de 50 mm. Diferentes acabados.

Sliding door kit with round keyhole flush pulls, two keys, strike plate and finger pull. Backset 50 mm. Available in several finishes.



KIT para puerta corredera con tirador uñero con bocapera, cilindro con muletilla y desbloqueo y uñero frontal. Cerradura entrada de 50 mm. Diferentes acabados.

Sliding door kit with round Euro flush pulls, knob-key cylinder, strike plate and finger pull. Backset 50 mm. Available in several finishes.



T-ON

T-O

T-U

ACABADOS
Latón
Negro
Níquel satinado

FINISH
Brass
Black
Satin nickel

FINITION
Brass
Black
Satin nickel

ACABAMENTOS
Latao
Preto
Níquel satinado



PUERTAS CORREDERAS

Door locks | Serrures | Portas de correr

KIT DE PUERTA CORREDERA PARA MADERA / CRISTAL ACERO INOXIDABLE



K-W2



K-W2/C

CON FRENO APERTURA Y CIERRE



K-G2



KIT DE PUERTA CORREDERA PARA MADERA en acero inox.

SLIDING WOODEN DOOR KIT in stainless steel.

KIT PORTE COULISSANTE EN BOIS en acier inoxydable.

KIT PORTA DE CORRER DE MADEIRA em aço inox.



- 2 Rodamientos superiores .
- 2 Double bearing supports.
- 2 Supports a roulement double.



- 2 Tope desplazamiento puerta / freno.
- 2 Brake stop set.
- 2 Jeu butée frein.



- 4 Soporte de tubo pared.
- 4 Tube supports to Wood and wall.
- 4 Supports de tube à bois et mur.



- 1 Guía de suelo.
- 1 Floor guide.
- 1 Guide pour porte.



- 2 Tapón embellecedor final del tubo.
- 2 Tube cover.
- 2 Couvercle du tube.

1 Tubo corredera de 25 mm de diámetro x 1,5 x 2 m de largo.

1 Tube diameter 25 mm.

1 Diamètre du tube 25 mm.



KIT DE PUERTA CORREDERA PARA CRISTAL en acero inox.

SLIDING GLASS DOOR KIT in Stainless steel

KIT DE PORTE COULISSANTE EN CRISTAL en acier inoxydable

KIT DE PORTA DE CRISTAL DESLIZANTE em aço inoxidável



- 2 Rodamientos superiores para cristal.
- 2 Double bearing supports.
- 2 Supports a roulement double.



- 2 Tope desplazamiento puerta / freno.
- 2 Brake stop set.
- 2 Jeu butée frein.



- 1 Tirador uñero.
- 1 Pads for sliding doors.
- 1 Languettes pour portes coulissantes.



- 4 Soporte de tubo pared.
- 4 Tube supports to Wood and wall.
- 4 Supports de tube à bois et mur.



- 2 Tapón embellecedor final del tubo.
- 2 Tube cover.
- 2 Couvercle du tube.



- 1 Guía de suelo para puerta de Cristal.
- 1 Floor guide for glass door.
- 1 Guide pour porte en verre.



1 Tubo corredera de 25 mm de diámetro x 1,5 x 2 m de largo.

1 Tube diameter 25 mm.

1 Diamètre du tube 25 mm.

PUERTAS CORREDERAS

Door locks | Serrures | Portas de correr

KIT DE PUERTA CORREDERA RÚSTICO



KIT DE PUERTA CORREDERA RÚSTICO

SLIDING WOODEN DOOR KIT

KIT DE PORTE COULISSANTE EN BOIS

KIT DE PORTA DE MADEIRA DESLIZANTE



Mod. K-N2/S (Para dos metros) sin freno


- | | | | |
|--------|--------|--------|-------|
| 1 2 UD | 3 5 UD | 5 2 UD | 7 2 M |
| 2 5 UD | 4 5 UD | 6 2 UD | |

Mod. K-N2 (Para dos metros) con freno

- | | | | |
|--------|--------|--------|--------|
| 1 2 UD | 3 5 UD | 5 2 UD | 7 2 M |
| 2 5 UD | 4 5 UD | 6 2 UD | 8 2 UD |

Mod. K-N3 (Para tres metros)

- | | | | |
|---------|---------|--------|--------|
| 1 4 UD | 3 10 UD | 5 4 UD | 7 3 M |
| 2 10 UD | 4 10 UD | 6 4 UD | 8 4 UD |



AMORTIGUADOR PARA K-N2 / K-N3
SOFT CLOSING FOR K-N2 / K-N3

KIT DE PUERTA CORREDERA PARA MADERA SISTEMA GRANERO



KIT DE PUERTA CORREDERA PARA MADERA

SLIDING WOODEN DOOR KIT

KIT DE PORTE COULISSANTE EN BOIS

KIT DE PORTA DE MADEIRA DESLIZANTE

K-WN2 (2 metros) con freno

- 1 2 UD
- 2 5 UD
- 3 2 UD
- 4 2 UD
- 5 5 UD
- 6 5 UD
- 7 2 M
- 8 2 UD



AMORTIGUADOR PARA K-N2 / K-N3
SOFT CLOSING FOR K-N2 / K-N3

A close-up photograph of a teal-colored cabinet with silver, U-shaped handles. The handles are mounted on the cabinet doors, and the image is slightly blurred to create a sense of depth. The background shows more of the cabinet and some items on a shelf above.

COMPLEMENTOS

Accessories | Accessoires | Acessórios

Manillones

Pull handles | Poignées fixes | Asas




TCI-604
Inoxidable



MVI-404
Inoxidable



T-134D
Zamak




ATI-134
Inoxidable




MRCI-8004G
Inoxidable



MRCI-8004N
Negro



TS-554P
Zamak



TCI-034
Inoxidable




TCI-5
Inoxidable



RCI-005
Inoxidable

RCI-034
Inoxidable




Manillones con placa cuadrada y asa tubular. Placa ciega, de limpieza. En acero inoxidable, acabado Satinado.


Tubular pull handle on a square plate. Satin stainless steel.




TI-008
Inoxidable




T-138
Zamak



ATI-138
Placa pomo fijo
Inoxidable



S-554P
Zamak



S-434
Zamak



ACABADOS
Níquel satinado
Níquel combinado
Inoxidable

FINISH
Satin nickel
Combined nickel
Stainless steel

FINITION
Níquel satiné
Níquel mixtel
Acier inoxydable

ACABAMENTOS
Níquel satinado
Níquel bicolor
Inox

COMPLEMENTOS


Accessories | Accessoires | Acessórios

Manillones y Tiradores

Pull handles | Poignées fixes | Asas



ARI-120-04
Inoxidable



Juego de Manillones sin roseta de 200 mm. en acero inoxidable para carpintería de madera/cristal.

200 mm stainless steel pull handles (pair) without a rose. Suitable for glass and wooden doors.



ARCI-120-04
Inoxidable



TCA
Aluminio

Mod	A	C
TCA - 96	96	10 mm
TCA-128	128	10 mm
TCA-160	160	10 mm

Mod	A	C
TCA-192	192	10 mm
TCA-256	256	10 mm
TCA-320	320	10 mm



TCB
Aluminio

Mod	A	C
TCB - 96	96	20 mm
TCB-128	128	20 mm
TCB-160	160	20 mm

Mod	A	C
TCB-192	192	20 mm
TCB-256	256	20 mm



TSA
Aluminio

Mod	A	C
TSA - 96	96	20 mm
TSA-128	128	20 mm
TSA-160	160	20 mm

Mod	A	C
TSA-192	192	20 mm
TSA-224	224	20 mm
TSA-256	256	20 mm




TSB
Aluminio

Mod	A	C
TSB-128	128	20 mm
TSB-160	160	20 mm
TSB-192	192	20 mm



TR100
Inox

Mod	A	B	C
TR96	96	150	12
TR128	128	200	12
TR160	160	250	12
TR192	192	300	12
TR224	224	350	12
TR256	256	400	12



ACABADOS
Inoxidable

FINISH
Stainless steel

FINITION
Acier inoxydable

ACABAMENTOS
Inox


COMPLEMENTOS

Accessories | Accessoires | Acessórios


Manillones

Pull handles | Poignées fixes | Asas


INSTALACIÓN E INSTRUCCIONES DEL TIRADOR / HOLLOW PULL HANDLE INSTALLATION & INSTRUCTIONS




PERNO PASANTE / THRU BOLT



PUERTA CRISTAL / FOR GLASS DOOR



TRASERA / BACK TO BACK



PUERTA CRISTAL / FOR GLASS DOOR

PUERTA MADERA / FOR WOODEN DOOR

PUERTA MADERA / FOR WOODEN DOOR

Manillón cuadrado en acero inoxidable apto para puerta de madera y cristal, resistentes para interior y exterior. Sistema de fijación no visible.


Square stainless steel pull handle suitable for internal and external glass or wooden doors. Secret face fixing.



PRODUCTOS EN STOCK
Fabricamos todas las medidas.
Consultar.

Mod	A	B
SC-20/250	250	20
SC-20/400	400	20
SC-25/600	600	25


PRODUCTS IN STOCK.
We manufacture all the measures of the handles. Ask for more information.



SC

Manillón recto con tubo redondo en acero inoxidable apto para puerta de madera y cristal, resistentes para interior y exterior. Sistema de fijación no visible.

Tubular stainless steel pull handle suitable for internal and external glass or wooden doors. Secret face fixing.



PRODUCTOS EN STOCK
Fabricamos todas las medidas.
Consultar.

Mod	A	B	C	
SR-20/200	200	300	20	
SR-20/300	300	400	20	
SR-25/250	250	350	25	
SR-25/400	400	600	25	en negro
SR-25/800	800	1000	20	
SR-30/600	600	800	30	en negro
SR-30/800	800	1000	30	en negro
SR-30/1000	1000	1200	30	

PRODUCTS IN STOCK.
We manufacture all the measures of the handles. Ask for more information.




SR



Manillón modelo rectangular en acero inoxidable apto para puerta de madera y cristal, resistentes para interior y exterior. Sistema de fijación no visible.


Rectangular stainless steel pull handle suitable for internal and external glass or wooden doors. Secret face fixing.



PRODUCTOS EN STOCK
Fabricamos todas las medidas.
Consultar.

Mod	A	B	C	D	
SCC-25/300	300	500	25	25	
SCC-25/400	400	600	25	25	en negro
SCC-25/800	800	1000	25	25	
SCC-32/400	400	600	32	32	
SCC-32/600	600	800	32	32	en negro
SCC-32/800	800	1.000	32	32	en negro

PRODUCTS IN STOCK.
We manufacture all the measures of the handles. Ask for more information.



SCC

ACABADOS
InoxidableFINISH
Stainless steelFINITION
Acier inoxydableACABAMENTOS
Inox

COMPLEMENTOS


Accessories | Accessoires | Acessórios

Pomos



Furniture knobs | Boutons | Puxadores




P-73N Ø25 P-73 Ø25 P-72 Ø20 P-72N Ø20




P-33N Ø25 P-33 Ø25




PC-3N PC-2N PC-3 PC-2



T 6032N T 6032 T 6033 T 6033N



T 6032N TC 6032 TC 6033 TC 6033N



ACABADOS
Níquel satinado
Negro

FINISH
Satin nickel
Black

FINITION
Níquel satiné
Noire

ACABAMENTOS
Níquel satinado
Preto

Pomos


Furniture knobs | Boutons | Puxadores

15 AÑOS DE GARANTÍA / 15 YEARS OF GUARANTEE / 15 ANOS DE GARANTIE / GARANTIA DE 15 ANOS


PVD




P-1 PVD



P-1S PVD




PI-23 PVD




NEGRO




P-1/N



P-1/SN




PI-23/N




INOXIDABLE




PI-13
INOX.




PI-13/S
INOX.




PI-23
INOX.



PCI-23
INOX.



PI-11
INOX.



Accesorios de puerta diseñados y fabricados bajo un exhaustivo control de calidad. Fabricados en acero inoxidable.


Door accessories designed and manufactured per strict quality standards. Stainless steel.

COMPLEMENTOS

Accessories | Accessoires | Acessórios

Bisagras

Hinges | Charnières | Dobradiças




PI-100
INOX

Pernio de puerta de pala redonda en acero inox.
Stainless steel door hinge with round corners.

PLC-100

Pernio de puerta de pala redonda con remate. Diferentes acabados.
Door hinge with end caps and round corners. Different finishes available.



PL-100C

PLS-100

PN-100B

PN-100G




PLS-100C

PN-100N

PN-100

PLC-100N



BI-3
INOX.

BISAGRA DE SEGURIDAD para puerta blindada. Acero Inoxidable.
Security hinge for armoured doors. Stainless steel.



B-1 R/C

BISAGRA DE SEGURIDAD para puerta blindada de pala redondo/recto, con remate nudo final plano o nudo final alto.
Security hinge with end cap for armoured doors. Stainless steel. Available in round or square corners.



B-4R




B-5R



B-3



B-5



BDA-2AE

BISAGRA DE DOBLE ACCIÓN de 180 x 133 mm con 10 rodamientos. Abre la hoja en los dos sentidos, puertas de vaivén. Cierre automático. Regulación de la potencia de cierre.
Double action spring hinge (180 x 133 mm; 10 ball bearings). Self closing. Adjustable shutting power.



BSA-1AE

BISAGRA MUELLE SIMPLE ACCIÓN de 180 x 80 mm con 5 rodamientos. Abre la hoja en un único sentido. Cierre automático. Regulación de la potencia de cierre.
Single action spring hinge (180 x 80 mm; 5 ball bearings). Door opens in only one direction. Self closing. Adjustable shutting power.



B-A Bisagra antipinzamiento

BISAGRA ANTIPINZAMIENTO
MEDIDAS: 90 mm / 100 mm / 120 mm
Goma para bisagra. 30 x 35 x 2.5 mm
Safety anti-trap lift-off hinge (90/100/120 mm).
Rubber accessory (30 x 35 x 2.5 mm).

COMPLEMENTOS

Accessories | Accessoires | Acessórios

Bisagras


Hinges | Charnières | Dobradiças



BP-3 (90 x 65)
INOX




BP-3N



BISAGRA pernio canto redondo/recto.
CERRADO. Acero inoxidable.
Mounted stainless steel hinge.
Available in round or square corners.



BP-4 (80 x 60)
INOX



BISAGRA pernio de canto recto. CERRADO. Acero inoxidable.
Mounted stainless steel hinge. Square corners.




BP-5N



BP-5
INOX

BISAGRA Flap plana, al canto de sobreponer
en Inoxidable. Para puertas batientes.
Flushed door hinge (swing doors).
Stainless steel.




BISAGRA para puerta RF (CORTAFUEGO) Certificado CE. Acero inoxidable.
CE certified hinges (fire doors). Stainless steel.



BRI-3N CE



BRI-3 CE
INOX



BO-110/3D




BO-110/3DN




BO-110/3DB

BISAGRA OCULTA 3D ajustable en
3 ejes, para puertas izda o dcha.
Angulo de apertura 180°. Bisagra
reversible.

3D 180 degree concealed hinge.
Reversible. Suitable for right or
left hand doors.



BO
INOX



BISAGRA OCULTA. Apertura de 1800. Brazos de
unión y ejes en acero Inoxidable.
En diferentes medidas

180 degree concealed hinge. Stainless steel
connectors and pins.
Several dimensions available.

MEDIDAS


45 x 13 mm
60 x 13 mm
70 x 16 mm
95 x 19 mm
118 x 28 mm
140 x 35 mm

COMPLEMENTOS

Accessories | Accessoires | Acessórios

Bisagras


Hinges | Charnières | Dobradiças



BR1

BISAGRA DE CAZOLETA recta con pistón.
Diámetro 35 mm. Apertura 1100.
Base ajuste 3D.


35 mm diameter, full overlay 110 degree soft closing
concealed hinge. 3D adjustable mounting plate.



BR2

BISAGRA DE CAZOLETA acodada con pistón.
Diámetro 35 mm. Apertura 1100.
Base ajuste 3D.


35 mm diameter, half overlay 110 degree soft closing
concealed hinge. 3D adjustable mounting plate.



BR3

BISAGRA DE CAZOLETA superacodada con pistón.
Diámetro 35 mm. Apertura 1100.
Base ajuste 3D.

35 mm diameter, inlay 110 degree soft closing concealed
hinge. 3D adjustable mounting plate.



BC-1D3 (Con/sin tacos)

BISAGRA DE CAZOLETA recta de CLIP.
Diámetro de 35 mm. Apertura 1100.
Base ajuste 3D.

35 mm diameter, full overlay 110 degree
clip-on concealed hinge. 3D adjustable
mounting plate.



BC-2D3 (Con/sin tacos)

BISAGRA DE CAZOLETA acodada de CLIP.
Diámetro de 35 mm. Apertura 1100.
Base ajuste 3D.

35 mm diameter, half overlay 110 degree
clip-on concealed hinge. 3D adjustable
mounting plate.



BC-3D3 (Con/sin tacos)

BISAGRA DE CAZOLETA superacodada de CLIP.
Diámetro de 35 mm. Apertura 1100.
Base ajuste 3D.

35 mm diameter, inlay 110 degree clip-on
concealed hinge. 3D adjustable
mounting plate.

Sistema cierrapuertas hidráulicas

Hydraulic door closers

Mod. C-1303



Para puertas de 45 a 70 kg
Fuerza 1 y 2

Door weight 45 - 70 kg
Power 1 y 2

C-13 03

SISTEMA CIERRAPUERTAS HIDRÁULICA

Sistema Cierrapuertas hidráulica SIN RETENEDOR. Mecanismo piñón-cremallera Reversible. Doble ajuste de la velocidad de cierre. Aplicable a puerta dcha o izda.

Hydraulic door closer (no hold function). Reversible. Two closing speeds. Suitable for left and right hand doors.


C-13 03/R

SISTEMA CIERRAPUERTAS HIDRÁULICA

Sistema Cierrapuertas hidráulica CON RETENEDOR. Mecanismo piñón-cremallera Reversible. Doble ajuste de la velocidad de cierre. Aplicable a puerta dcha o izda.

Hydraulic door closer (hold function). Reversible. Two closing speeds. Suitable for left and right hand doors.

EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
EN 1634-1:2014



Mod. C-1403D (Guía deslizante) / C-1403



Puertas hasta 950 mm y 60 kg

Suitable for max door width 950 mm and 60 kgs weight

Pour portes de 950 mm de largeur au maximum et capacité de poids 60 kgs


Dos válvulas

Two valves

Deux soupapes



EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
EN 1634-1:2014



ACABADOS

Negro
Blanco
Plata

FINISH

Black
White
Silver

FINITION

Noire
Blanc
Argent

ACABAMENTOS

Preto
Branco
Prata

COMPLEMENTOS


Accessories | Accessoires | Acessórios

Mod. C-1503ED



• new
 Cierrapuertas de guía de embutir
 Overhead slide track concealed door closer
 Ferme-porte coulissant aérien dissimulé
Puertas hasta 950 mm y 60 kg
 Suitable for max door width 950 mm and 60 kgs weight
 Pour portes de 950 mm de largeur
 au maximum et capacité de poids 60 kgs
Dos válvulas
 Two valves
 Deux soupapes

EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
EN 1634-1:2014




Mod. C-1604ED





• new
 Cierrapuertas de guía de embutir
 Overhead slide track concealed door closer
 Ferme-porte coulissant aérien dissimulé
Puertas hasta 1100 mm y 100 kg
 Suitable for max door width 1100 mm and 100 kgs weight
 Pour portes de 1100 mm de largeur au maximum et capacité de poids 100 kgs
Dos válvulas
 Two valves
 Deux soupapes

EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
EN 1634-1:2014





Burletes de embutir



Door bottom weather sets



BU-27



BU-20



BU-E

Burlete automatico para embutir en puerta de paso Medida pieza 27x12. Posibilidad de cortar 200 mm. Recortable de 1200 mm. a 1000 mm. Regulable.

Automatic draft excluder for embedding in the passage door Piece size 27x12. Possibility of cutting 200 mm. Cuttable from 1200 mm. to 1000 mm. Adjustable.

REFERENCIAS



BU/27-820	BU/20-820	
BU/27-920	BU/20-920	BU/E28-925
BU/27-1000	BU/20-1000	BU/E-925

Kit de ruedas de puerta corredera

Sliding door wheel kit

Kit de herrajes Ø60 para una puerta corredera, 70 kg, Modelo Clásico, Con frenos, Acero y Plástico

Ø60 hardware kit for a sliding door, 70 kg, Classic Model, With brakes, Steel and Plastic



U-2200



U-204





COMPLEMENTOS

Accessories | Accessoires | Acessórios


Soporte pasamanos

Handrail support | Supports de rampe | Suportes corrimão



Pasador de embutir


Door Bolt | Serrure de porte | Fechadura da porta



PA-160

Hecho de acero inoxidable 304 para anticorrosión y antioxidante. Palanca accionada por resorte, fácil de usar, el cerrojo se desliza hacia arriba y hacia abajo. Empotrado en el borde de la puerta, completamente oculto cuando las puertas están en la posición cerrada. Adecuado para puertas francesas, puertas compuestas, puertas de madera, puertas dobles, puertas falsas y más. Posición de instalación: el lado de la puerta. Material del producto: acero inoxidable 304.

Made of 304 stainless steel for anti-corrosion and anti-rust. Spring loaded lever, easy to use, latch slides up and down. Recessed into the edge of the door, completely hidden when the doors are in the closed position. Suitable for French doors, composite doors, wooden doors, double doors, false doors and more. Installation position: door side. Product material: 304 stainless steel.



ACABADOS
Todos los acabados

FINISH
All Finished

FINITION
Toutes les finitions

ACABAMENTOS
Todos os acabamentos.

Mirilla

Door Viewer | Visionneuses de porte | Visor



M-13/DG

Mirilla digital Visora 3,5" - 170°
- Amplio ángulo de visión de 170° en diagonal.
- Pantalla LCD 3,5" (89 x 30 x 152 mm) con resolución HVGA y contraste mejorado.
- En diferentes acabados.

Visora digital door viewer 3.5" - 170 degrees
- 170 degree diagonal field of vision.
- 3.5" LCD screen (89 x 30 x 152 mm) with HVGA resolution and improved contrast.
- Different finishes available.

M-2DG

Mirilla digital GRABACIÓN.
- Mirilla digital con GRABACIÓN y visión nocturna.
- Captación automática de imagen con fecha y hora.
- Timbre de puerta integrada.
- Pantalla led de 3,5".
- Tarjeta mini SD.

Digital door viewer with recording function.
- Digital door viewer with recording and night vision function.
- Automatic image capture with date and time
- Integrated bell push.
- 3.5" LED screen.
- Mini SD card.



M-2D

Mirilla digital Visora 3,5" - 170°
Mirilla digital con pantalla LED de 3,5" TFT. Adaptable a puerta de grosor de 40-110 mm. Sensor cámara de 1,3 megapíxeles. Ángulo de visión de 120°
CERTIFICADO CE.

Visora digital door viewer 3.5" - 170 degrees. Digital door viewer with 3.5" TFT LED screen. Suitable for 40-110 mm doors. 1.3 megapixels camera sensor. 120 degree field of vision. CE certified.




M1PB

Mirilla digital Visora 3,5" - 170°
Mirilla para puertas de 35-60 mm de espesor. Proporciona la identificación visual de gran angular, de 180°
DIFERENTES ACABADOS Y MEDIDAS.

Digital door viewer.
Visora digital door viewer 3.5" - 170 degrees. Suitable for 35-60 mm thick doors. Large 180 degree field of vision. SEVERAL FINISHES AND SIZES AVAILABLE.

M-1 de 35 a 60 mm
M-4 de 40 a 70 mm
M-5 de 50 a 90 mm



Pasadores

Door Bolt | Serrure de porte | Fechadura da porta



C-903

CERROJO de seguridad para puerta con pestillo de seguridad rígido. Disponible en pulido y níquel satinado. Producto EMBLISTADO.

Safety bolt. Available in polished brass and satin nickel finishes. BLISTERED.



C-715

CERROJO de seguridad para puerta con protección de cadena y pestillo. Disponible en Pulido y Níquel satinado. Producto EMBLISTADO.

Safety bolt with chain. Available in polished brass and satin nickel finishes. BLISTERED.

COMPLEMENTOS

Accessories | Accessoires | Acessórios

Topes de puerta

Door stopper | Arrêt de porte | Stop porta

INOX



CI-15 Ø30

Tope de puerta cilíndrico con amortiguado de goma.
Cylindrical stainless steel door stop with rubber cushion.



CI-14 Ø24




CI-13 Ø19



CIC-15

Tope de puerta cuadrado con amortiguado de goma.
Square stainless steel door stop with rubber cushion.



CI-100

INOX 0,850 KGS
10 CM DIAMETRO




ZAMAK




PC-14

Tope de puerta cuadrada con amortiguado de goma.
Acabado en níquel satinado.
Square zinc alloy door stop with rubber cushion.
Satin nickel finish.



C/A 13

Tope de puerta redondo con amortiguado de goma. ADHESIVO.
Acabado en níquel satinado.
Round zinc alloy door stop with rubber cushion.
Glue down. Satin nickel finish.



C-1




C-13



C-13N

Tope de puerta redondo con amortiguado de goma.
En diferentes acabados.
Round zinc alloy door stop with rubber cushion. In different finishes.



Muletillas

Privacy Turn | Rosettes WC | Rosetas WC

INOX



RI-33 Ø35



RI-63 Ø50



RS-6 LM



RI-33N Ø35



RI-63N Ø50



RS-6 BR

Muletilla DESCODENA con roseta embellecedora redonda.
Stainless steel privacy turn and release on round rose.



ZAMAK



R-3 Ø35



R-3BR/M Ø35



R-6 Ø50



R-6BL Ø50



R-3N Ø35



R-3BL Ø35



R-6N Ø50



R-6BR/M Ø50



Muletilla DESCODENA con roseta embellecedora redonda.
Privacy turn and release on round rose.

COMPLEMENTOS

Accessories | Accessoires | Acessórios

Muletillas

Rosetas WC | Rosettes wc | Privacy Turn

INOX



RCI-33



RCI-63




RCI-33N

RCI-63N

Muletilla DESCONDENA con roseta embellecedora cuadrada.
Privacy turn and release on square rose.



RI-63/IM



ZAMAK



RC-3



RC-6





RC-3N



RC-6N

Muletilla DESCONDENA con roseta embellecedora cuadrada.
Privacy turn and release on square rose.



ACABADOS
Níquel
Negro
Cuero

FINISH
Nickel
Black
Leather

FINITION
Nickel
Noire
Cuir

ACABAMENTOS
Níquel
Preto
Bronze

ZAMAK



RCC-63

RCC-68

Muletilla DESCONDENA con roseta embellecedora cuadrada.
Privacy turn and release on square rose.



D-1



Diferentes medidas / Several size.

C8/85 Cuadradillo expansivo 85 x 8


C8/55 Cuadradillo expansivo 55 x 8

Cuadradillo expansivo 55 x 8

Muletilla DESCONDENA para placa en diferentes acabados.
Polished privacy turn and release (for use on plates).
Available in different finishes.

Bocallaves

Keyhole | Entrée de chave | Entrada de Chave




RCI-43

RCI-43N

BOCALLAVE pera con roseta cuadrada de 52 mm. En acero Inoxidable, para puertas de interior y entrada. Fijación no visible con tornillos para madera.

52 mm square stainless steel Euro escutcheon. Suitable for internal and entry doors. Secret fixing with wood screws.




RI-43/O

RIN-43/O

BOCALLAVE oval con roseta redonda de 53 mm. En acero Inoxidable, para puertas de interior y entrada. Fijación no visible con tornillos para madera.

53 mm round stainless steel keyhole escutcheon. Suitable for internal and entry doors. Secret fixing with wood screws.



RI-43/S

RIN-43/S



BOCALLAVE pera con roseta redonda de 53 mm. En acero Inoxidable, para puertas de interior y entrada. Fijación no visible con tornillos para madera.

53 mm round stainless steel Euro escutcheon. Suitable for internal and entry doors. Secret fixing with wood screws.




R-4 OBL

R-4 BL




RC-43/O

RC-43



RCC-43/O

RCC-43





RCC-48/O

RCC-48




R-4 O BR


R-4 BR



RC-43



RCC-43



RCC-48



R-43/O

R-43

ACABADOS
Todos los acabados

FINISH
All Finished

FINITION
Toutes les finitions

ACABAMENTOS
Todos os acabamentos.

COMPLEMENTOS


Accessories | Accessoires | Acessórios

Cilindro de roseta

Cylinder knob-key




CILINDRO MULETILLA llave.
Cilindro muletilla DESBLOQUEO con roseta redonda en Zamak, con cinco llaves.
Diámetro 51 mm. Para picaporte unificado de 70 mm. Acabado en Níquel satinado.
Euro cylinder knob-key
Zinc alloy cylinder on a square 51 mm rose with knob and 5 keys.
Suitable for 70 mm centre distance locks. Satin nickel finish.




Accesorios

Accessories | Accessoires | Acessórios



Bocacartas

Letter plate | Boîte aux lettres | Chapa carta



CABINAS

Cabins | Cabines | Cabines


CABINAS



CABINAS


Cabins | Cabines | Cabins

Cabinas




C K1/2	C K1/3	K K2/K22	A K3
D K4/K5	F K6	B K7	L K8
O K10	G K13	G K14	H K16
E K17U	E K21 K37	F Perfiles	M Tubo

Cabinas




K1/2
SS 304

Nudo conector de 900 para dos tubos de 25 mm. Acero inoxidable.
Union of 900, for two tubes of 25 mm. Stainless steel.
Union de 900, pour deux tubes de 25 mm. Acier inoxydable.




K5
SS 304

Bisagra con muelle inverso 90 x 53 x 2 mm. Acero inoxidable
Flat hinge with spring. Stainless steel.
Charnière plate avec ressort. Acier inoxydable




K1/3
SS 304

Nudo conector de 90° para tres tubos de 25 mm. Acero inoxidable.
Union of 900, for three tubes of 25 mm. Stainless steel.
Union de 900, pour trois tubes de 25 mm. Acier inoxydable.




K7
SS 304

Pinza plana para tubo de 25 mm. Acero inoxidable
Upper panel holder for 25 mm tube. Stainless steel.
Support de panneau supérieur pour tube de 25 mm. Acier inoxydable.




K3
SS 304

Soporte pared con embellecedor para tubo de 25 mm. Acero inoxidable
Wall fixing hider for 25 mm. tube. Stainless steel.
Fixation murale cache pour 25 mm. tube. Acier inoxydable.




K22
SS 304

Muletilla para puerta corredera con indicador. Acero inoxidable
Deadbolth with indicator for sliding door. Stainless steel.
Deadbolth avec indicateur pour porte coulissante. Acier inoxydable.



K2
SS 304


Condena desbloqueo con indicador de 52 mm. Acero inoxidable
Turn and release knob with indicator of 52 mm. Stainless steel.
Tournez et relâchez le bouton avec l'indicateur de 52 mm. Acier inoxydable




K6
SS 304
SS 316

Soporte de pie regulable 115-165 mm. Acero inoxidable
Adjustable stand. Admit different levels. 115-165. Stainless steel.
Support réglable. Admettez les différents niveaux. 115-165. Acier inoxydable.


Cabinas




K8
SS 316
Tirador de puerta doble. Acero inoxidable.
Knob set. Stainless steel.
Ensemble de boutons. Acier inoxydable.




K4
SS 304
Bisagra sin muelle 90x53x2 mm. Acero inoxidable.
Flat hinge without spring. Stainless steel.
Charnière plate sans ressort. Acier inoxydable.




K6 larga
SS 304
Pata telescópica cabina larga regulable de 210-270 mm. Acero inoxidable.
Adjustable stand. Admit different levels. 210-270 mm. Stainless steel.
Pied réglable. Admettez les différents niveaux. 210-270 mm. Acier inoxydable.




K10
SS 304
Unión para tubo de cabina sanitaria. Acero inoxidable.
Tube union. Stainless steel.
Tube union. Acier inoxydable.




K13
SS 304
Percha/tope de puerta. Acero inoxidable.
Hanger with door stop. Stainless steel.
Cintre avec arrêt de porte. Acier inoxydable.



K17U
SS 304
Pinza de sujeción lateral para panel, en U. Acero inoxidable.
Clamp side union. Stainless steel.
Union côté pince. Acier inoxydable.




K15AG
SS 304
Perfil alto de coronación de 395 cm en aluminio.
Aluminum upper profile.
Profil supérieur en aluminium.



K14
SS 304
Percha tope de puerta. Acero inoxidable.
Hanger with door stop. Stainless steel.
Cintre avec arrêt de porte. Acier inoxydable.

Cabinas




K16

SS 304

Pinza de sujeción para panel. Ángulo de unión de 90°. Acero inoxidable.

Mounting bracket to panel. 90° union. Stainless steel.

Support de fixation au panneau. 90° union. Acier inoxydable.



K37 SS


SS 304

Escuadra "TU" para cabina sanitaria con tornillo pasante doble.

Pinza de sujeción para tableros. Acero inoxidable.

Forceps union square "TU" form. Stainless steel.

Forme de carré «TU» de l'union de forceps. Acier inoxydable.




K18LP

SS 316

Perfil en "L" de 180 cm de 20 x 20 mm. Acero inoxidable.

20 x 20 "L" in profile. Stainless steel.

20 x 20 "L" de profil. Acier inoxydable.




K18U

SS 316

Perfil en "U" de 180 cm. Acero inoxidable.

180 cm "U" profile. Stainless steel.

Profilé en U de 180 cm. Acier inoxydable.



K21SS


SS 316

Escuadra "LU" para cabina sanitaria.

Pinza de sujeción para tableros. Acero inoxidable.

Forceps union square "LU" form. Stainless steel.

Forceps forme carrée «LU». Acier inoxydable.




K18LG

SS 304

Perfil en "L" de 180 cm de 33 x 33 mm. Acero inoxidable.

33 x 33 mm "L" out profile. Stainless steel.

33 x 33 mm "L" out profil. Acier inoxydable.



K15AU

SS 316

Perfil superior de coronación en "U" de 180 cm en aluminio

Aluminum upper profile.

Profil supérieur en aluminium.



Tubo 1-6 m

SS 304

Tubo de 25 x 1,5 mm x 3 m. Acero inoxidable.

Tube wall of 25 x 1,5 mm x 3 m. Stainless steel.

Paroi du tube de 25 x 1,5 mm x 3 m. Acier inoxydable.

CABINAS

Cabins | Cabines | Cabins

Puerta corredera K20

Door locks | Serrures | Porta de correr



KIT DE PUERTA CORREDERA PARA CABINAS SANITARIAS FENÓLICAS EN INOX

SLIDING DOOR KIT in Stainless steel sanitary cabin

KIT PORTE COULISSANTE pour cabine phénolique en acier inoxydable

KIT PORTA DESLIZANTE para cabine fenólica em aço inoxidável



- 2 Tope desplazamiento puerta / freno
- 2 Brake stop set
- 2 Jeu butée frein



- 2 Soportes de rodamiento superiores
- 2 Set of double sheaves
- 2 Jeu de poulies Doble




- 1 Guía inferior puerta corredera fenólica
- 1 Floor guide for sliding door
- 1 Rail de guidage inférieur Inox



- 1 Condena/muletilla tubular
- 1 Turn and release knob indicator
- 1 Glisser le pêne dormant

CERRADURAS ELECTRÓNICAS

Electronic locks
Serrures électronique
Fechaduras electrónicas



CERRADURAS ELECTRÓNICAS

Electronic locks | Serrures électronique | Fechaduras electrónicas

IQ-BLE-R



Lector de intemperie de control de acceso para instalar en cualquier superficie, con lector de código PIN, tarjetas de proximidad y bluetooth con APP para IOS y Android de alta precisión y velocidad, permitiendo el uso de cualquiera de los sistemas.

Pantalla de leds luminosa que se activa por proximidad de la mano.

Posibilidad de tener el control remoto de accesos y aperturas con el dispositivo de enlace WIFI conectado opcional.

Envío de códigos de acceso remoto por mensaje para dar acceso a los usuarios sin necesidad de estar presente ni de programar la cerradura.

Permisos por hora, día, por ciclos o permanente.

Access control outdoor reader to install on any surface, with a PIN code reader, proximity cards and bluetooth with APP for IOS and Android, allowing the use of any of the systems. Luminous LED display that is activated by proximity hand.

Possibility of having remote control of accesses and openings with optional connected WIFI link device.

Sending remote access codes by message to give access to users without the need to be present or to program the lock.


Permits per hour, day, cycle or permanent.

Lecteur extérieur de contrôle d'accès à installer sur n'importe quelle surface, avec lecteur de code PIN, cartes de proximité et Bluetooth avec APP haute précision et vitesse pour IOS et Android, permettant l'utilisation de n'importe quel système.

Affichage LED lumineuse activé par proximité de la main. Possibilité d'avoir le contrôle à distance des accès et des ouvertures avec dispositif de liaison WIFI connecté en option.

Envoi de codes d'accès à distance par message pour donner accès aux utilisateurs sans avoir besoin d'être présents ou de programmer la serrure.

Permis par heure, jour, cycle ou permanent.



Material: Aleación de aluminio / vidrio templado.

Protección: IP65.

Cerradura con llave mecánica de emergencia.

Indicaciones por pantalla digital y luces configurable.

Temperatura de funcionamiento: -20° a 70°.

Apertura con contraseña, Bluetooth o tarjeta.

App: IOS y Android.

Capacidad de memoria: Ilimitada.

Aplicaciones: Hotel, viviendas, oficinas, tiendas, alquileres.

Tarjeta: MF1 Card (13.56MHz).

Funciona con alimentación 12V.

CERRADURAS ELECTRÓNICAS

Electronic locks | Serrures électronique | Fechaduras electrónicas

IQ-HOTEL SYSTEM



CERRADURAS ELECTRÓNICAS

IQ-STD



Cerradura Electrónica para sistemas con tarjeta de proximidad MiFare.

El modelo sencillo con pomo permite la apertura de la puerta desde uno de los lados usando la tarjeta de proximidad y manualmente desde el interior.

La cerradura incluida va equipada con el sistema antipánico homologado por la normativa y también con sistema de protección antitarjeta formando en conjunto el sistema de control de acceso mas moderno del mercado.

Funciona con 4 pilas AA estándar con mas de 18 meses de uso normal

Electronic lock for MiFare proximity card systems.

The simple model with knob allows the door to be opened from one side using the proximity card and manually from the inside.

The lock included is equipped with the anti-panic system approved by the regulations and also with an anti-card protection system, together forming the most modern access control system on the market.

Runs on 4 standard AA batteries with over 18 months of normal use

Verrou électronique pour les systèmes de cartes de proximité MiFare.

Le modèle simple avec bouton permet d'ouvrir la porte d'un côté à l'aide de la carte de proximité et manuellement de l'intérieur.

La serrure incluse est équipée du système anti-panique approuvé par la réglementation et également d'un système de protection anti-carte, formant ensemble le système de contrôle d'accès le plus moderne du marché.

Fonctionne avec 4 piles AA standard avec plus de 18 mois d'utilisation normale

IQ-30D



Material: Acero inoxidable 304.

Protección: IP65.

Cerradura con llave mecánica de emergencia.

Temperatura de funcionamiento: -40° a 65°.

Humedad 20% - 80%.

Memoria Flash 256K.

Sin límite de número de usuarios.

Grabación de los últimos 280 eventos.

Aviso de cliente cerrado.

Posibilidad de uso con tarjeta de apertura continua.

Lectura de registros de accesos.

Aviso de batería baja 200 aperturas antes del fin.

CERRADURAS ELECTRÓNICAS

Electronic locks | Serrures électronique | Fechaduras electrónicas

IQ-BLE-EX2



CERRADURA DE SOBREPONER ELECTRÓNICA

Control de acceso completo con lector de huellas, código PIN, tarjetas MiFare y bluetooth de alta precisión y velocidad, con APP para móviles IOS y Android permitiendo el uso de cualquiera de los sistemas.

Pantalla de leds luminosa que se activa por proximidad de la mano.

Posibilidad de control remoto de accesos y aperturas con el dispositivo WIFI conectado (opcional).

Envío de códigos de acceso desde el móvil por mensaje para dar acceso a los usuarios sin necesidad de estar presente, ni de programar la cerradura.

Permisos por hora, día, por ciclos o permanente. Incluye también llave de seguridad y cilindro

Complete access control with fingerprint reader, PIN code, MiFare cards and high precision and speed bluetooth, with APP for IOS mobiles and Android allowing the use of any of the systems.

Luminous led screen that is activated by proximity of the hand.

Possibility of remote control of accesses and openings with the connected WIFI device (optional). Sending access codes from the mobile phone by message to give access to users without the need to be present or to program the lock.

Permits per hour, day, cycle or permanent.

Also includes security key and hidden cylinder for emergencies and automatic closing.

Contrôle d'accès complet avec lecteur d'empreintes digitales, code PIN, cartes MiFare et Bluetooth haute précision et vitesse, avec APP pour mobiles IOS et Android permettant l'utilisation de n'importe lequel des systèmes. Ecran led lumineux qui s'active par proximité de la main.

Possibilité de télécommande des accès et ouvertures avec le dispositif WIFI connecté (en option). Envoi de codes d'accès depuis le téléphone mobile par message pour donner accès aux utilisateurs sans avoir besoin d'être présents ou de programmer la serrure.

Permis par heure, jour, cycle ou permanent.

Comprend également une clé de sécurité et un cylindre caché pour les urgences et la fermeture automatique.



Material: Aleación de aluminio alta resistencia.

Protección: IP65.

Cerradura con llave mecánica de emergencia.

Temperatura de funcionamiento: -20° a 70°.

Apertura por huella, contraseña, Bluetooth o tarjeta.

Tamaño: 156 mm(H) x 59 mm(W) x 35 mm.

App: IOS y Android.

Capacidad de memoria: Ilimitada.

Aplicaciones: Hotel, viviendas, oficinas, tiendas, alquileres.

Tarjeta: MF1 Card (13.56 MHz).

Funciona con 4 pilas AAA alcalinas con mas de 18 meses de uso normal o alimentación de 12VDC.

Duración de la batería: 10.000 veces de bloqueo y desbloqueo.

CERRADURAS ELECTRÓNICAS

Electronic locks | Serrures électronique | Fechaduras electrónicas

IQ-R-BLE

CERRADURAS ELECTRÓNICAS



Roseta de control de acceso completo con lector de huellas, código PIN, y bluetooth con APP para móviles IOS y Android, de alta precisión y velocidad, permitiendo el uso de cualquiera de los sistemas.

Envío de códigos de acceso remoto por mensaje para dar acceso a los usuarios sin necesidad de estar presente ni de programar las cerraduras.

Control de registros de apertura de hasta 180 días.

Envío de clave y acceso por mensaje.

Permisos por hora, día, por ciclos o permanente.

Full access control rosette with fingerprint reader, PIN code, and bluetooth with APP for IOS and Android mobiles, high precision and speed, allowing the use of any of the systems.

Sending remote access codes by message to give access to users without the need to be present or to program the locks.

Control of opening records of up to 180 days.

Sending password and access by message.

Allowed per hour, day, cycle or permanent.

Rosette de contrôle d'accès complet avec lecteur d'empreintes digitales, code PIN et Bluetooth avec APP pour mobiles IOS et Android, haute précision et vitesse, permettant l'utilisation de n'importe quel système.

Envoi de codes d'accès à distance par message pour donner accès aux utilisateurs sans avoir besoin d'être présents ou de programmer les serrures.

Contrôle des ouvertures de dossiers jusqu'à 180 jours.

Envoi du mot de passe et accès par message.

Permis par heure, jour, cycle ou permanent.

Material: Aleación Zinc-Aluminio.

Grosor de la puerta 38 mm/56 mm.

Colores: Negro, plata.

Apertura por huella, contraseña, o Bluetooth.

App: IOS y Android.

Capacidad de memoria: 100 huellas.

Bluetooth blue energy 4.0.

Aplicaciones: Hotel, Viviendas, oficinas, tiendas, alquileres.

Funciona con 4 pilas AAA alcalinas con mas de 18 meses de uso normal.

Consumo 0,45 mW en espera, 770 mW activo.

Peso 680 Grs.

CERRADURAS ELECTRÓNICAS

Electronic locks | Serrures électronique | Fechaduras electrónicas

IQ-STBLE



Cerradura de control de acceso completa con lector de huellas, código PIN, tarjetas MiFare y bluetooth, con APP para móviles IOS y Android, de alta precisión y velocidad, permitiendo el uso de cualquiera de los sistemas.

Posibilidad de control remoto de accesos y aperturas con el dispositivo WIFI conectado (opcional).

Envío de códigos de acceso remoto por mensaje para dar acceso a los usuarios sin necesidad de estar presente ni de programar las cerraduras.

Permisos por hora, día, por ciclos o permanente.

Incluye también llave de seguridad para emergencias y conector para batería de emergencia.

Complete access control lock with fingerprint reader, PIN code, MiFare cards and bluetooth, with APP for IOS and Android mobiles, high precision and speed, allowing the use of any of the systems.

Possibility of remote control of accesses and openings with the connected WIFI device (optional).

Sending remote access codes by message to give access to users without the need to be present or to program the locks.

Permits per hour, day, cycle or permanent. It also includes a safety key for emergencies and an emergency battery connector.

Serrure de contrôle d'accès complète avec lecteur d'empreintes digitales, code PIN, cartes MiFare et bluetooth, avec

APP pour mobiles IOS et Android, haute précision et vitesse, permettant l'utilisation de n'importe quel système.

Possibilité de télécommande des accès et ouvertures avec le dispositif WIFI connecté (en option).

Envoi de codes d'accès à distance par message pour donner accès aux utilisateurs sans avoir besoin d'être présents ou de programmer les serrures.

Permis par heure, jour, cycle ou permanent. Il comprend également une clé de sécurité pour les urgences et un connecteur de batterie de secours.



Material: Acero inoxidable 304.

Protección: IP65.

Cerradura con llave mecánica de emergencia.

Indicaciones por pantalla táctil.

Temperatura de funcionamiento: -20° a 70°.

Colores: Negro, plata, gris, dorado.

Apertura por huella, contraseña, Bluetooth o tarjeta.

Tamaño: 280 mm (H) x 38 mm (W).

App: IOS y Android.

Capacidad de memoria: Ilimitada.

Aplicaciones: Hotel, Viviendas, oficinas, tiendas, alquileres. Tarjeta: MF1 Card (13.56 MHz).

Funciona con 4 pilas AAA alcalinas con mas de 18 meses de uso normal.

Duración de la batería: 10.000 veces de bloqueo y desbloqueo.



HERRYAYMA EXPOSITORES

La clave del éxito de cualquier empresa es construir un producto u ofrecer un servicio que se ajuste a las necesidades del cliente, con esa filosofía disponemos de un variado surtido de expositores para dinamizar las ventas en tu establecimiento.

The key to the success of any company is to build a product or offer a service that meets the needs of the client, with that philosophy we have a varied assortment of exhibitors to boost sales in your establishment.

HERRYAYMA PRESENTACIONES

Prácticamente todos los productos de nuestra gama se pueden presentar en este formato, desde manillas o pomos para puerta, a cerraduras y todo tipo de herrajes para puertas.

Practically all the products in our range can be presented in this format, from door handles or knobs, to locks and all kinds of door hardware.



Visita nuestra
nueva página web

Visit our new
web page

www.herrayma.com



DESCARGA DE IMÁGENES


Ofrecemos la posibilidad de consultar de forma más rápida y sencilla todos los productos que ofertamos, dando la posibilidad de descarga de imágenes en alta resolución (especialmente indicado para uso profesional).

DOWNLOAD IMAGES

We offer the possibility of consulting faster and easier all the products that we offer, giving the possibility of downloading high resolution images (especially indicated for professional use).

BAIXAR IMAGENS

Damos a possibilidade de consultar mais fácil e rapidamente todos os produtos. Oferecemos ainda a possibilidade de baixar imagens de alta resolução (especialmente indicado para uso profissional).



APTA PARA TODOS LOS DISPOSITIVOS

Nuestra web corporativa tiene un atractivo diseño compatible con cualquier dispositivo.

SUITABLE FOR EVERYONE THE DEVICES

Our corporate website has an attractive design compatible with any device.

ADEQUADO PARA TODOS OS DISPOSITIVOS

Nosso site corporativo possui um design atraente compatível com qualquer dispositivo.

FÁCIL NAVEGACIÓN

Mediante nuestra web queremos ofrecer a nuestros clientes una mejora en la experiencia de navegación.

EASY NAVIGATION

Through our website we want to offer our customers an improvement in the browsing experience.

NAVEGAÇÃO FÁCIL

Através do nosso site, queremos oferecer aos nossos clientes uma melhoria na experiência de navegação.



HERRAYMA, S.L.

Polígono ABRA Industrial - PARCELA 1.4.2 C.

48500 ABANTO - ZIERBANA - Bizkaia - SPAIN

Tel.: (+34) 944 170 466 / 944 170 959 Fax: (+34) 944 170 467

info@herrayma.com • www.herrayma.com