

PLASTIMODUL® P

HERRAJES E INTERIORISMO PARA MUEBLES



CATÁLOGO
2025

Desde 1989

E V O L U C I Ó N C O N S T A N T E

Plastimodul cuenta con un grupo de profesionales en constante formación y altamente cualificado que responde al compromiso adquirido con el mercado y resuelve cualquier necesidad de nuestros clientes.

Utilizamos materiales de primera calidad y estrictos sistemas de control en todos nuestros productos y ofrecemos una amplia gama de terminaciones y acabados.

Nuestra filosofía se basa en una “mejora continua y contribución al desarrollo sostenible” **hemos ampliado** nuestras instalaciones con un centro logístico de 12.000 m² y estamos en continua inversión en placas fotovoltaicas.

Nuestras instalaciones de 35.000 m² nos permiten:

Mejorar nuestro servicio.

Agilizar la preparación de pedidos.

Acortar los plazos de entrega.

Satisfacer rápidamente las necesidades.

Somos Asociados a



Certificados de nuestros
proveedores que avalan
nuestros productos



Atención al cliente
y Post-Venta

01



Investigación y
Desarrollo

02



Fabricación

03



Almacenaje
35.000 m²

04



Transporte y
Distribución

05



Facturación

06



Innovación Constante

Desarrollamos ideas para reemplazar o mejorar cada producto, o para aumentar sus usos.



Diseño Exclusivo

Nos mantenemos en sintonía con las últimas tendencias en acabados, texturas y colores, así como con nuevas soluciones para el hogar.



Última tecnología

Aplicamos tecnología de última generación a nuestros materiales para lograr el máximo rendimiento y funcionalidad.



Producto de alta calidad

Utilizamos materiales de alta calidad y sistemas de control estrictos en todos nuestros productos.



Nuevos Productos

La filtración de ideas, el desarrollo de conceptos y las pruebas de mercado conducen a nuevos productos adaptados a las necesidades de cada cliente.



Envío rápido

Tenemos una flota de camiones para asegurarnos de que su pedido llegue a su destino lo más rápido posible.



C E N T R O L O G Í S T I C O

Indice General

● Productos Nuevos o con Mejoras



1.0 CAJONES

- Cajón TECHNO SLIM 6-13
- Cajón TECHNO STYLE 14-21
- Cajón TECHNO PLUS 22-29

1.2 CAJONES P.S. Y GUIAS

- Guías TECHNO SQUARE
Máx. 19 mm 44-47
- Cajón P.S. 48
- Guías de Bolas 48



1.1 INTERIORISMO CAJONES

Interiorismo Cajones


- Cuberteros Extensibles Bambú 31
- Cuberteros Inyección 32-33
- Cuberteros 34
- Portaplatos, Organizador platos 35
- Separadores 35
- Salvafifones, Contenedores 36-40

ORDENBOX

- Divisores, Especieros, Portatarros 42
- Portatazones, Portaplatos 42-43
- Soporte para cuchillos 43



1.3.1 GUÍAS TELESCÓPICAS P/ MESAS EXTRAÍBLES 49-55



1.3.2 PATAS DE MESA SERIE "CLARENCE" 56-57



1.4 NEO SYSTEM

- Organizador Extraíble 60
- Mecanismos Extraíbles 61-63
- Esquinera Gemela 64
- Mecanismo Giratorio 270° 65
- Botelleros P/ Mod. Alt. 700 y 800 mm 66-67
- Columnas 68-69
- Estantes abatibles 70
- Cajón Interior 71



1.4.1 SIST. ALAMBRE DELUXE

- Columna Extraíble 73
- Esquinera Gemela 74
- Mecanismo Rincón Extraíble 74
- Botelleros Alt. 700 y 800 75



1.4.2 SIST. ALAMBRE

- Columna Extraíble 76
- Mecanismos, Giratorios 77-79
- Botelleros, Cestos, 80-81
- Verdulero, Tolvas, Mesa Extraíble 82



1.5.1 BISAGRAS

- Bisagras "VG" 84-91
- Bisagras "EQ" 92-93
- Bisagras "JJB" 94-95
- Bisagra Movi-Córner 95
- Bisagradora 95

1.5.2 TECHNO TOUCH

- Techno Touch AUTOMÁTICO 96
- Techno Touch SEMIAUTOMÁTICO 96

INTERIORES Y EQUIPAMIENTOS



1.6.1

- Persianas lama 25 mm 99
- Mecanismo P/Puertas Elev. en Paralelo 100
- Compás Hidráulico Pistones 100
- Perfiles P.de Aluminio Mecaniz. 101-104
(Sin Tirador y Con Tirador)
- Perfiles P.de Aluminio Ajustables 105-106
- Escuadras y Soportes 106
- Perfiles y Tiradores Adhesivos 107
- Copetes, Tapas y Uniones 108-111



- Zócalos y Rinconeras "LEVEL" 112-113
- Zócalos y Rinconeras 114

1.6.2

- Escures y Protectores 117-118
- Rejillas de Aireación 119
- Protector Fondo Fregadero 120-121
- Marco Microondas, Protector, Esterilla 122
- Torre Eléctrica 123
- Contenedores Residuos 123-127
- Tolvas 127
- Patatas Cilíndricas, Cuadradas 128
- Patatas Decorativas 129
- Patas de Módulo 130-133
- Pinzas (patas módulo) 133
- Herramienta Regulación Pata Módulo 133

1.6.4

- Tiradores Aluminio 138
- Cantos de Puerta 138
- Tiradores Acero y Zamak 139



1.6.3 SISTEMA CHEF LED

- Perfiles Sistema Vertical 135
- Perfiles Sistema Horizontal 136-137
- Difusor LED (Horizontal y Vertical)

1.6.5 PEQU. ACCESORIOS

- Tapones y Tornillos 140
- Portaestantes y Topes 141-142
- Tapas Adhesivas 143
- Colgador Oculto 143
- Colgadores bivalentes y de Chapa 144
- Cocina. Accesorios Módulo 144-145



1.7.0 FREGADEROS TOP 146

Bajo Encimera

Atenea, Omega 148-149

Sobre Encimera

Zeus, Apolo 150-152

Sobre Encimera Elevado

Poseidón, Ares, Hércules 153-155

Accesorios

154-155



1.7.1 FREGAD. GRANITO 156

Bajo/Sobre Encimera

Venus, Marte y Neptuno 157-158



1.7.2 FREGADEROS 159-173



1.7.1 GRIFOS

174-171

Línea AQUA PURE

174-175

Osmo-Five, Osmo-Seven,
Osmo-Six, Osmo-Nox,
Osmo-One, Filtro

Línea Normal

176-179

Kreta, Génova, New Altub,
Venecia, New Forma, Tornado,
Big-Nox, Mika, Nox-1, Kale,
Kota, E-Nox, Nox-2




1.8 DTC

180-211

- Cajón **DRAGON BOX** 181-186
- Guías **SQUARE**. Lat. Máx. 16 mm 187-189
- Guías y Cajones **Metálicos** 190-192
- Bisagras**: Hidráulicas, Clip-On 193-196
- Pulsadores Push 197
- Bisagra Oculta** 198
- Sistemas e-leva**
- E-LEVA "SE", "SQ", "SF" y "ST" 199-211



1.9.1 20 x 20 SYSTEM 212-219



1.9.2 X-P-A-C-E SYSTEM

- Componentes 220-225
- KITS** 226-228
- Difusor LED 221

NUEVO

3.0 ESPACIO BAÑO




TECHNO®
S L I M
272

ORDENBATH
278

3.1 Cajones **TECHNO SLIM** 274-277

3.2 Organizadores 278-281



2.0 SISTEMAS ARMARIOS 229

• Armarios Puertas Correderas

MODULCLASSIC

MC-80 Perfiles 10 y 16 mm 232-241

MC-80-N Perfiles 10, 16 y 19 mm 242-247

MC-75 Perfiles 10 y 16 mm 248-249

MC-75-N Perf 10 y 16 mm (Perfil "U") 250-253

• KITS

254-257

MODULCLASSIC RUEDA OCULTA

Perfiles 10 mm 258-261



2.1 INTERIORISMO ARMARIOS

Programa G-A-L-A-X-Y SYSTEM

Organizador 263
Zapadero LUX, Zapatero Alambre 264
Cesto Multiusos, Pantaloner 265
Perchero Extraíble 266
Colgador abatible 266

Interiorismo

Barras, Tubos y Soportes 268
Planchadores, Espejo 269
Pantaloner, Zapateros 270-271
Tiradores, Perfiles "H" trasera 271

• Barras LED 267

NUEVO

4.0 ILUMINACIÓN



PM
LIGHTING
282

4.1 Luminarias y Apliques 285-295

Perfiles C/ LED Integrados 296-304

Sensores y Conectores 305-307

Perfiles para Tira LED 308-309

Barras LED 310-311


4.2 Tiras NEÓN 312-316

4.3 Tiras LED 317-321

4.4 Transformadores 322

Índice por códigos

324-340



- Cajón disponible en cinco alturas **88, 125, 172, 205** y **250 mm**
 - Lateral fino de **13 mm**
- Amplia gama de **profundidad de 270 mm a 550 mm**
- Disponibles en tres acabados: **Blanco "W", Gris "G" y Grafito "IG"**.
 - **Ajuste fino** del mecanismo frontal integrado.
- 4 Regulaciones: **REGULACIÓN FUERZA**, según el contenido y peso del cajón.
Inclinación +5 -0 mm, Arriba y abajo ± 1,5 mm, Izquierda y derecha ± 1,5 mm
- El mecanismo de sincronización de las guías **estabiliza el movimiento de deslizamiento suave y silencioso.**

www.plastimodul.com

Índice



Cajón Altura 88 mm



Cajón Altura 88 mm



Largo del Lateral		G W IG					W IG	
		270	350	400	450	500	550	
Guías	Ref.	F95501	F95502	F95503	F95504	F95505	F95506	
	PVP							
Guías	Ref.	F95571	F95572	F95573	F95574	F95575	-	
	PVP							
Embalaje		4 Sets					4 Sets	

*Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95501-IG


Cajón Interior Altura 88 mm



Largo del Lateral		G W IG					W IG	
		270	350	400	450	500	550	
Guías	Ref.	F95501	F95502	F95503	F95504	F95505	F95506	
	PVP							
Guías	Ref.	F95571	F95572	F95573	F95574	F95575	-	
	PVP							
Embalaje		4 Sets					4 Sets	

*Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95501-IG


Frontal metálico



Ancho Módulo		600	900	Metro Lineal 20 barras de 1,2 mts.
Ancho Frontal		473	773	
Ref.		F95550	F95551	F95544
PVP				
Embalaje		20 Uds.		

G W IG *Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95550-G

Soporte frontal 88 mm



Ref.	G	F95540-G
Ref.	W	F95540-W
Ref.	IG	F95540-IG
PVP		
Embalaje		20 sets

Cajón Altura 125 mm



Cajón Altura 125 mm



Largo del Lateral		G W IG					W IG	
		270	350	400	450	500	550	
Guías	Ref.	F95507	F95508	F95509	F95510	F95511	F95512	
	PVP							
Guías	Ref.	F95577	F95578	F95579	F95580	F95581	-	
	PVP							
Embalaje		4 Sets					4 Sets	

*Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95507-IG

Cajón Altura 125




Cajón Interior Altura 125 mm



Largo del Lateral	G W IG					W IG	
	270	350	400	450	500	550	
Guías SOFT CLOSING	Ref. F95507	F95508	F95509	F95510	F95511	F95512	
PVP							
Guías PUSH	Ref. F95577	F95578	F95579	F95580	F95581	-	
PVP							
Embalaje	4 Sets					4 Sets	

*Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95507-IG

Frontal metálico




L = LW - 95
Medida de las barras



Ancho Módulo	600	900	Metro Lineal 20 barras de 1,2 mts.
Ancho Frontal	473	773	
Ref.	F95550	F95551	F95544
PVP			
Embalaje	20 Uds.		

G W IG *Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95550-G

Soporte frontal 125 mm



Ref.	G	F95541-G
Ref.	W	F95541-W
Ref.	IG	F95541-IG
PVP		
Embalaje	20 sets	

Cajón Altura 172 mm



Cajón Altura 172 mm



Largo del Lateral	G W IG					W IG	
	270	350	400	450	500	550	
Guías SOFT CLOSING	Ref. F95513	F95514	F95515	F95516	F95517	F95518	
PVP							
Guías PUSH	Ref. F95583	F95584	F95585	F95586	F95587	-	
PVP							
Embalaje	4 Sets					4 Sets	

*Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95513-IG

Cajón Interior Altura 172 mm



Largo del Lateral	G W IG					W IG	
	270	350	400	450	500	550	
Guías SOFT CLOSING	Ref. F95513	F95514	F95515	F95516	F95517	F95518	
PVP							
Guías PUSH	Ref. F95583	F95584	F95585	F95586	F95587	-	
PVP							
Embalaje	4 Sets					4 Sets	

*Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95513-IG

Frontal metálico



L = LW - 95
Medida de las barras



Ancho Módulo	600	900	Metro Lineal 20 barras de 1,2 mts.
Ancho Frontal	473	773	
Ref.	F95550	F95551	F95544
PVP			
Embalaje	20 Uds.		

G W IG *Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95550-G

Varilla frontal




L = LW - 82
Medida de las barras

600	900	Metro Lineal 20 barras de 1,2 mts.
486	786	
F95546	F95547	F95092
Embalaje	20 Uds.	

G W IG *Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95546-IG

Soporte frontal 172 mm



Ref.	G	F95542-G
Ref.	W	F95542-W
Ref.	IG	F95542-IG
PVP		
Embalaje	20 sets	

Cajón Altura 205 mm



G W IG						W IG	
Largo del Lateral		270	350	400	450	500	 550
Guías	Ref.	F95519	F95520	F95521	F95522	F95523	F95529
	PVP						
Guías	Ref.	F95589	F95590	F95591	F95592	F95593	-
	PVP						
Embalaje		4 Sets					4 Sets

*Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95519-IG

Cajón Interior Altura 205 mm




G W IG						W IG	
Largo del Lateral		270	350	400	450	500	 550
Guías	Ref.	F95519	F95520	F95521	F95522	F95523	F95529
	PVP						
Guías	Ref.	F95589	F95590	F95591	F95592	F95593	-
	PVP						
Embalaje		4 Sets					4 Sets

*Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95519-IG

Frontal metálico

108




L = LW - 95
Medida de las barras

Ancho Módulo		600	900	Metro Lineal
Ancho Frontal		473	773	20 barras de 1,2 mts.
Ref.		F95550	F95551	F95544
PVP				

Embalaje 20 Uds.

G W IG *Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95550-G

Varilla frontal




L = LW - 82
Medida de las barras

	600	900	Metro Lineal
	486	786	20 barras de 1,2 mts.
Ref.	F95546	F95547	F95092
PVP			

Embalaje 20 Uds.

G W IG *Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95546-IG

Soporte frontal 205 mm



Ref.	G	F95543-G
Ref.	W	F95543-W
Ref.	IG	F95543-IG
PVP		

Embalaje 20 sets

NUEVO

Cajón Altura 250 mm



Para diferentes Opciones: Consultar

W IG				
Largo del Lateral		450	500	550
	Ref.	F95489	F95499	F95500
	PVP			
	Ref.	-	-	-
	PVP	-	-	-
Embalaje		4 Sets		

*Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95489-IG

Accesorios

Fijación frontal con taco Ø 10 mm expandible Set 2 piezas.

Altura 88 mm



Metálico

Ref. **F94537**
PVP
Embalaje 100 Sets

Altura 125 mm



Metálico

Ref. **F94538**
PVP
Embalaje 100 Sets

Altura 172/205/250 mm



Metálico

Ref. **F94539**
PVP
Embalaje 100 Sets

Marcador centros Fijación Frontal



PVP

Ref. Grafito **F95074**
Embalaje 50 Uds.

1_ Colocar el marcador 2_ Colocar el frontal 3_ Marcar



Tapeta lateral interior

Consultar condiciones



Personalizable

Ref.	G	F95069-G
Ref.	W	F95069-W
Ref.	IG	F95069-IG
PVP		
Embalaje		200 Uds.

Set Varillas Multitraseras



Barra	270	350	400	450	500
Ref.	F95531	F95532	F95533	F95534	F95535
PVP					
Embalaje	20 Sets				
	G	W	IG	*Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95531-IG	

Máquina montaje Techno SLIM Semiautomática



De 275 a 500
De 300 a 1200

Ref.	F94500
PVP	
Embalaje	1 unidad




Con Guías
"SOFT CLOSING"

	Montaje Mínimo Requerido	Montaje Frontal	Montaje Trasero
ALTURA 88			
ALTURA 125			
ALTURA 172			
ALTURA 205			
ALTURA 250			

Instrucciones de Montaje


Posiciones del tornillo de las guías en CAJÓN

Instalación de las guías




Posiciones del tornillo de las guías en CAJÓN INTERIOR


Instalación de las guías




Medidas de Instalación (mm) NL = Largo nominal




Medidas de Instalación (mm) NL = Largo nominal




TRASERA




ALTURA 88




ALTURA 125



ALTURA 172




ALTURA 205




NOUEVO

ALTURA 250





DIMENSIONES DE CORTE PARA TABLERO 16 Mm





KB
Ancho de
cuerpo de mueble

LW
Ancho interior
cuerpo de mueble

FONDO





REGULACIÓN




± 1.5 mm.

Regulación **Izquierda-Derecha**




± 1.5 mm.

Regulación **Arriba-Abajo**




+5 mm. / -0 mm.


Regulación **Inclinación**



Hacia **DENTRO** + Fuerza




Hacia **FUERA** - Fuerza




Regulación **Fuerza** según peso del cajón

EXTRAER FRONTAL




EXTRAER CAJÓN





- Cajón disponible en cuatro alturas **86, 118, 167 y 199 mm**
 - Lateral fino de **13 mm**
 - Amplia gama de **profundidad de 270 mm a 500 mm**
- Disponibles en tres acabados: **Blanco "W", Gris "G" y Grafito "IG"**.
 - **Ajuste fino** del mecanismo frontal integrado.
- Regulación: **Inclinación +5 -0 mm, Arriba y abajo ± 1,5 mm, izquierda y derecha ± 1,5 mm**
- El mecanismo de sincronización de las guías **estabiliza el movimiento de deslizamiento suave y silencioso**.
 - Opción **Cajón 60K**



Cajón Altura 86 mm



Cajón Altura 86 mm



Largo del Lateral		270	350	400	450	500
40 Kg.	Ref.	F94506	F94507	F94508	F94509	F94510
	PVP					
Con Guías	Ref.	F94566	F94567	F94568	F94569	F94570
	PVP					
60 Kg.	Ref.					F94510-60
	PVP					
Embalaje	4 Sets					
G W IG	*Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F94506-G / F94510-60-G					



Cajón Interior Altura 86 mm



Largo del Lateral		270	350	400	450	500
40 Kg.	Ref.	F94506	F94507	F94508	F94509	F94510
	PVP					
Con Guías	Ref.	F94566	F94567	F94568	F94569	F94570
	PVP					
60 Kg.	Ref.					F94510-60
	PVP					
Embalaje	4 Sets					
G W IG	*Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F94506-G / F94510-60-G					



Frontal metálico


116



Ancho Módulo	600	900	Metro Lineal
Ancho Frontal	470	770	20 barras de 1,2 mts.
Ref.	F94550	F94551	F94552
PVP			
Embalaje	20 Uds.		
G W IG	*Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F94550-G		



Soporte frontal 86 mm



Ref.	G	F94541-G
Ref.	W	F94541-W
Ref.	IG	F94541-IG
PVP		
Embalaje	20 sets	

Cajón Altura 118 mm



Cajón Altura 118 mm



Largo del Lateral		270	350	400	450	500
40 Kg.	Ref.	F94513	F94514	F94515	F94516	F94517
	PVP					
Con Guías	Ref.	F94573	F94574	F94575	F94576	F94577
	PVP					
60 Kg.	Ref.					F94517-60
	PVP					
Embalaje	4 Sets					
G W IG	*Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F94506-G / F94517-60-G					



1.0.2 Cajón TECHNO STYLE



Frontal metálico

116

16 mm

$L = LW - 98$
Medida de las barras

Soporte frontal 118 mm




Ref.	G	F94542-G
Ref.	W	F94542-W
Ref.	IG	F94542-IG
PVP		
Embalaje		20 sets


VIDEO
MONTAJI



Frontal metálico




Varilla frontal



16 mm

Soporte frontal
167 mm



Ref.	G	F94543-G
Ref.	W	F94543-W
Ref.	IG	F94543-IG
PVP		
Embalaje		20 sets

Cajón Altura 199 mm



Cajón Altura 199 mm



Largo del Lateral		270	350	400	450	500
40 Kg. Con Guías	SOFT CLOSING	Ref. F94527	F94528	F94529	F94530	F94531
	PVP					
60 Kg. Con Guías	PUSH	Ref. F94587	F94588	F94589	F94590	F94591
	PVP					
60 Kg. Con Guías	SOFT CLOSING	Ref.				F94531-60
	PVP					
Embalaje		4 Sets				
G W IG		*Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F94506-G / F94531-60-G				


Cajón Interior Altura 199 mm



Largo del Lateral		270	350	400	450	500
40 Kg. Con Guías	SOFT CLOSING	Ref. F94527	F94528	F94529	F94530	F94531
	PVP					
60 Kg. Con Guías	PUSH	Ref. F94587	F94588	F94589	F94590	F94591
	PVP					
60 Kg. Con Guías	SOFT CLOSING	Ref.				F94531-60
	PVP					
Embalaje		4 Sets				
G W IG		*Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F94506-G / F94531-60-G				

Frontal metálico


116



$L = LW - 98$
Medida de las barras

			Metro Lineal
Ancho Módulo		600	900
Ancho Frontal		470	770
Ref.		F94550	F94551
PVP			F94552
Embalaje		20 Uds.	
G	W	IG	*Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F94550-G


Varilla frontal



$L = LW - 85$
Medida de las barras

600	900	20 barras de 1,2 mts. Metro Lineal
483	783	
F95090	F95091	F95092
20 Uds.		
*Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95090-G		


Soporte frontal 199 mm



Ref.	G	F94544-G
Ref.	W	F94544-W
Ref.	IG	F94544-IG
PVP		
Embalaje	20 sets	

Accesorios

Set soporte multitrasera - Para varilla rectangular



Set Soporte Multitrasera


Ref.	G	F95075-G
Ref.	W	F95075-W
Ref.	IG	F95075-IG
PVP		
Embalaje		50 sets

Set Varillas

Varilla	270	350	400	450	500
Ref.	F95060	F95061	F95062	F95063	F95064
PVP					
Embalaje	20 Sets				
G W IG	*Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95060-G				

Barra Sincronizadora

L= LW -128
1.200 mm



Ref.	F95005
PVP	
Embalaje	60 Uds.


Accesorios

PUSH



Ref.	F95006
PVP	
Embalaje	120 Sets

Fijación frontal con taco. Altura 86 mm




C/Taco Ø 10 mm
expandible
Set 2 piezas.

Ref.	F94537
PVP	
Embalaje	100 Sets

Metálico

Fijación frontal con taco. Altura 118 mm



C/Taco Ø 10 mm
expandible
Set 2 piezas.

Ref.	F94538
PVP	
Embalaje	100 Sets

Metálico

Fijación frontal con taco. Altura 167/199 mm



C/Taco Ø 10 mm
expandible
Set 2 piezas.

Ref.	F94539
PVP	
Embalaje	100 Sets

Metálico

Tapeta lateral



EXTERIOR
PERSONALIZABLE

Consultar
condiciones

Ref.	G	F95069-G	F94505-G
Ref.	W	F95069-W	F94505-W
Ref.	IG	F95069-IG	F94505-IG
PVP			
Embalaje	200 Uds.		200 Uds.

Marcador centros Fijación Frontal



PVP

Ref. Grafito	F95074
Embalaje	50 Uds.


1_ Colocar el marcador



2_ Colocar el frontal



3_ Marcar



Máquina montaje Techno STYLE Semiautomática



De 275 a 500

De 300 a1200

Ref.	F94500
PVP	
Embalaje	1 unidad

Instrucciones de Montaje



Con Guías
"SOFT CLOSING"




Con Guías
"PUSH"

	Montaje Mínimo Requerido	Montaje Frontal	Montaje Trasero
ALTURA 86			
ALTURA 118			
ALTURA 167			
ALTURA 199			

	Montaje Mínimo Requerido	Montaje Frontal	Montaje Trasero
ALTURA 86			
ALTURA 118			
ALTURA 167			
ALTURA 199			


Posiciones del tornillo de las guías en CAJÓN

Instalación de las guías




Posiciones del tornillo de las guías en CAJÓN INTERIOR


Instalación de las guías




Medidas de Instalación (mm) NL = Largo nominal



Medidas de Instalación (mm) NL = Largo nominal





DIMENSIONES DE CORTE PARA TABLERO 16 mm





KB
Ancho de
cuerpo de mueble

LW
Ancho interior
cuerpo de mueble


FONDO




ALTURA 86




ALTURA 118



ALTURA 167




ALTURA 199



REGULACIÓN




Regulación Izquierda-Derecha




± 1.5 mm.

Regulación Arriba-Abajo




± 1.5 mm.

Regulación Inclinación




+5 mm. / -0 mm.

Regulación Profundidad




± 3 mm. / ± 8 mm.

EXTRAER FRONTAL



EXTRAER CAJÓN



D R A W E R S





- Cajón disponible en cuatro alturas 84, 135, 167 y 199 mm
- Amplia gama de profundidad de 270 mm a 500 mm
- Disponibles en tres acabados: Blanco "W", Gris "G" y Grafito "IG".
- Ajuste fino del mecanismo frontal integrado.
- Regulación: Inclinación +5 -0 mm, Arriba y abajo $\pm 1,5$ mm, izquierda y derecha $\pm 1,5$ mm
- El mecanismo de sincronización de las guías estabiliza el movimiento, deslizamiento suave y silencioso.
- Opción Cajón 60K


www.plastimodul.com

Indice

CAJONES TECHNO PLUS



Cajón 76 mm Altura 84 mm



Cajón 76 mm Altura 84 mm



Largo del Lateral	270	350	400	450	500
40 Kg. SOFT CLOSING	Ref. F95027	F95035	F95040	F95045	F95050
PVP					
Con Guías PUSH	Ref. F95020	F95021	F95022	F95023	F95024
PVP					
60 Kg. SOFT CLOSING	Ref.				F95050-60
Con Guías	PVP				
Embalaje	6 Sets				
G W IG	*Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95050-G /F95050-60-G				

Cajón Interior 76 mm Altura 84 mm




Largo del Lateral	270	350	400	450	500
40 Kg. SOFT CLOSING	Ref. F95027	F95035	F95040	F95045	F95050
PVP					
Con Guías PUSH	Ref. F95020	F95021	F95022	F95023	F95024
PVP					
60 Kg. SOFT CLOSING	Ref.				F95050-60
Con Guías	PVP				
Embalaje	6 Sets				
G W IG	*Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95050-G /F95050-60-G				

Frontal metálico



Ancho Módulo	600	900	Metro Lineal
Ancho Frontal	470	770	20 barras de 1,2 mts.
Ref.	F95080	F95081	F95082
PVP			
Embalaje	20 Uds.		
G W IG	*Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95080-G		

Soporte frontal 84 mm



Ref.	G	F95083-G
Ref.	W	F95083-W
Ref.	IG	F95083-IG
PVP		
Embalaje	20 sets	

Cajón 76 mm Altura 135 mm



Cajón 76 mm Altura 135 mm



Largo del Lateral	270	350	400	450	500
40 Kg. SOFT CLOSING	Ref. F95027	F95035	F95040	F95045	F95050
PVP					
Con Guías PUSH	Ref. F95020	F95021	F95022	F95023	F95024
PVP					
60 Kg. SOFT CLOSING	Ref.				F95050-60
Con Guías	PVP				
Embalaje	6 Sets				
G W IG	*Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95050-G /F95050-60-G				

Set Varillas



Varilla	270	350	400	450	500
Ref.	F95060	F95061	F95062	F95063	F95064
PVP					
Embalaje	20 Sets				
G W IG	*Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95060-G				

Set Traseras de 135 mm



Ref.	G	F95066-G
Ref.	W	F95066-W
Ref.	IG	F95066-IG
PVP		
Embalaje	20 Sets	

Cajón 76 mm Altura 135 mm

Cajón Interior 76 mm Altura 135 mm



Largo del Lateral	270	350	400	450	500
Ref.	F95027	F95035	F95040	F95045	F95050
40 Kg. SOFT CLOSING					
PVP					
Con Guías PUSH					
Ref.	F95020	F95021	F95022	F95023	F95024
PVP					
60 Kg. SOFT CLOSING					
Ref.					F95050-60
Con Guías					
PVP					
Embalaje	6 Sets				
G W IG	*Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95050-G /F95050-60-G				

Set Varillas



Varilla	270	350	400	450	500
Ref.	F95060	F95061	F95062	F95063	F95064
PVP					
Embalaje	20 Sets				
G W IG	*Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95060-G				

INCLUIDOS


Set Traseras de 135 mm



Ref.	G	F95066-G
Ref.	W	F95066-W
Ref.	IG	F95066-IG
PVP		
Embalaje	20 Sets	

Frontal metálico


102



$L = LW - 98$
Medida de las barras

Ancho Módulo	600	900	Metro Lineal
Ancho Frontal	470	770	20 barras de 1,2 mts.
Ref.	F95080	F95081	F95082
PVP			
Embalaje	20 Uds.		
G W IG	*Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95080-G		

Varilla frontal



$L = LW - 85$
Medida de las barras

600	900	Metro Lineal
483	783	20 barras de 1,2 mts.
F95090	F95091	F95092
20 Uds.		
*Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95090-G		

Soporte frontal 135 mm



Ref.	G	F95084-G
Ref.	W	F95084-W
Ref.	IG	F95084-IG
PVP		
Embalaje	20 sets	

Cajón 76 mm Altura 167 mm



Cajón 76 mm Altura 167 mm



Largo del Lateral	270	350	400	450	500
Ref.	F95027	F95035	F95040	F95045	F95050
40 Kg. SOFT CLOSING					
PVP					
Con Guías PUSH					
Ref.	F95020	F95021	F95022	F95023	F95024
PVP					
60 Kg. SOFT CLOSING					
Ref.					F95050-60
Con Guías					
PVP					
Embalaje	6 Sets				
G W IG	*Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95050-G /F95050-60-G				

Set Varillas



Varilla	270	350	400	450	500
Ref.	F95060	F95061	F95062	F95063	F95064
PVP					
Embalaje	20 Sets				
G W IG	*Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95060-G				

INCLUIDOS

Set Traseras de 167 mm




Ref.	G	F95067-G
Ref.	W	F95067-W
Ref.	IG	F95067-IG
PVP		
Embalaje	20 Sets	

Cajón 76 mm Altura 167 mm



Cajón Interior 76 mm Altura 167 mm



Largo del Lateral		270	350	400	450	500
40 Kg. Con Guías		Ref. F95027	F95035	F95040	F95045	F95050
		PVP				
60 Kg. Con Guías		Ref. F95020	F95021	F95022	F95023	F95024
		PVP				
						F95050-60
Embalaje		6 Sets				
		*Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95050-G /F95050-60-G				

Set Varillas



INCLUIDOS

Varilla		270	350	400	450	500
Ref.		F95060	F95061	F95062	F95063	F95064
PVP						
Embalaje		20 Sets				
			*Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95060-G			


Set Traseras de 167 mm



Ref.	G	F95067-G
Ref.	W	F95067-W
Ref.	IG	F95067-IG
PVP		
Embalaje	20 Sets	

Frontal metálico


102



L = LW - 98
Medida de las barras

Ancho Módulo		600	900	Metro Lineal 20 barras de 1,2 mts.
Ancho Frontal		470	770	
Ref.		F95080	F95081	F95082
PVP				
Embalaje		20 Uds.		
			*Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95080-G	

Varilla frontal



L = LW - 85
Medida de las barras

600	900	Metro Lineal
483	783	20 barras de 1,2 mts.
F95090	F95091	F95092
20 Uds.		
*Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95090-G		

Soporte frontal 167 mm



Ref.	G	F95085-G
Ref.	W	F95085-W
Ref.	IG	F95085-IG
PVP		
Embalaje	20 sets	

Cajón 76 mm Altura 199 mm



Cajón 76 mm Altura 199 mm



Largo del Lateral		270	350	400	450	500
40 Kg. Con Guías		Ref. F95027	F95035	F95040	F95045	F95050
		PVP				
60 Kg. Con Guías		Ref. F95020	F95021	F95022	F95023	F95024
		PVP				
						F95050-60
Embalaje		6 Sets				
		*Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95050-G /F95050-60-G				

Set Varillas



INCLUIDOS

Varilla		270	350	400	450	500
Ref.		F95060	F95061	F95062	F95063	F95064
PVP						
Embalaje		20 Sets				
		*Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95060-G				

Set Traseras de 199 mm



Ref.	G	F95068-G
Ref.	W	F95068-W
Ref.	IG	F95068-IG
PVP		
Embalaje	20 Sets	

Cajón 76 mm Altura 199 mm

Cajón Interior 76 mm Altura 199 mm



Largo del Lateral	270	350	400	450	500
40 Kg.	Ref. F95027	F95035	F95040	F95045	F95050
Con Guías	Ref. F95020	F95021	F95022	F95023	F9502V4
60 Kg.	Ref.				F95050-60
Con Guías	PVP				
Embalaje	6 Sets				
G W IG	*Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95050-G /F95050-60-G				

Set Varillas



Varilla	270	350	400	450	500
Ref.	F95060	F95061	F95062	F95063	F95064
PVP					
Embalaje	20 Sets				
G W IG	*Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95060-G				

Set Traseras de 199 mm



Ref.	G	F95068-G
Ref.	W	F95068-W
Ref.	IG	F95068-IG
PVP		
Embalaje	20 Sets	

Frontal metálico



L = LW - 98
Medida de las barras

Ancho Módulo	600	900	Metro Lineal
Ancho Frontal	470	770	20 barras de 1,2 mts.
Ref.	F95080	F95081	F95082
PVP			
Embalaje	20 Uds.		
G W IG	*Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95080-G		



Varilla frontal




L = LW - 85
Medida de las barras

600	900	Metro Lineal
483	783	20 barras de 1,2 mts.
F95090	F95091	F95092
20 Uds.		
*Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95090-G		



Soporte frontal 199 mm



Ref.	G	F95086-G
Ref.	W	F95086-W
Ref.	IG	F95086-IG
PVP		
Embalaje	20 sets	

Cajón 76 mm Altura 199 mm



Largo del Lateral	270	350	400	450	500
40 Kg.	Ref. F95027	F95035	F95040	F95045	F95050
Con Guías	Ref. F95020	F95021	F95022	F95023	F95024
60 Kg.	Ref.				F95050-60
Con Guías	PVP				
Embalaje	6 Sets				
G W IG	*Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95050-G /F95050-60-G				

Set Varillas



Varilla	270	350	400	450	500
Ref.	F95060	F95061	F95062	F95063	F95064
PVP					
Embalaje	20 Sets				
G W IG	*Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95060-G				


Set Traseras de 199 mm



Ref.	G	F95068-G
Ref.	W	F95068-W
Ref.	IG	F95068-IG
PVP		
Embalaje	20 Sets	

Barra Sincronizadora

L= LW -128
1.200 mm



Ref. **F95005**
PVP
Embalaje 60 Uds.

Accesorios ▶



PUSH

Ref. **F95006**
PVP
Embalaje 120 Sets

Fijación frontal con taco



Metálico

C/Taco Ø 10 mm
expandible
Set 2 piezas.

Ref. **F94537**
PVP
Embalaje 100 Sets

Tapeta lateral exterior Personalizable



Consultar
condiciones

Ref. **G F95069-G**
Ref. **W F95069-W**
Ref. **IG F95069-IG**
PVP
Embalaje 200 Uds.

Set soporte multitraser - Para varilla rectangular



Set Soporte Multitraser



Ref. **G F95075-G**
Ref. **W F95075-W**
Ref. **IG F95075-IG**
PVP
Embalaje 50 sets

Set Varillas



INCLUIDOS

Varilla 270 350 400 450 500
Ref. **F95060 F95061 F95062 F95063 F95064**
PVP
Embalaje 20 Sets
G W IG *Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95060-G

Marcador centros Fijación Frontal



Ref. Grafito **F95074**
Embalaje 50 Uds.

PVP

1_ Colocar el marcador 2_ Colocar el frontal 3_ Marcar



Máquina montaje Techno Plus Semiautomática



Ref. **F94499**
Embalaje 1 unidad

PVP

Instrucciones de Montaje



Con Guías
"SOFT CLOSING"




Con Guías
"PUSH"

	Montaje Mínimo Requerido	Montaje Frontal	Montaje Trasero
CAJÓN 76 ALTURA 84			
CAJÓN 76 ALTURA 135			
CAJÓN 76 ALTURA 167			
CAJÓN 76 ALTURA 199			

	Montaje Mínimo Requerido	Montaje Frontal	Montaje Trasero
CAJÓN 76 ALTURA 84			
CAJÓN 76 ALTURA 135			
CAJÓN 76 ALTURA 167			
CAJÓN 76 ALTURA 199			


Posiciones del tornillo de las guías en CAJÓN

Instalación de las guías




Posiciones del tornillo de las guías en CAJÓN INTERIOR


Instalación de las guías




Medidas de Instalación (mm) NL = Largo nominal



Medidas de Instalación (mm) NL = Largo nominal





DIMENSIONES DE CORTE PARA TABLERO 16 Mm



KB
Ancho de
cuerpo de mueble


LW
Ancho Interior
cuerpo de mueble

FONDO




1. NL = -24 mm
2. NL = -8 mm

TRASERA



CAJÓN 76
ALTURA 84




1. 84 mm
2. 68 mm

CAJÓN 76
ALTURA 135





1. 135 mm
2. 119 mm

CAJÓN 76
ALTURA 167



1. 167 mm
2. 151 mm


CAJÓN 76
ALTURA 199




1. 199 mm
2. 183 mm

REGULACIÓN


Regulación Izquierda-Derecha




Regulación Arriba-Abajo




Regulación Profundidad



EXTRAER FRONTAL



EXTRAER CAJÓN



C A J O N E S

I N T E R I O R I S M O



I N T E R I O R D E S I G N

Interiorismo Cajones

Cubertero Extensible Bambú



Bambú Acabado Nogal



Bambú Acabado Abedul



Ejemplo de composiciones para Mod.:

Mod. 1200



+





Mod. 400/600 + Mod. 700/900



+



Mod. 400/600 + Mod. 700/900



Módulo

Mod. 400 / 600

Mod. 700 / 900

Mod. 900 / 1100

CUBERTEROS
Para cajones
de 500

473

EXTENSIBLE
Min. 306 / 525

EXTENSIBLE
Min. 506 / 825

EXTENSIBLE
Min. 706 / 1025

Bambú Acabado Nogal

Ref.

F94405

F94406

F94407

Bambú Acabado Abedul

Ref.

F94400

F94401

F94402

PVP

Embalaje

5 Uds

Indice

Cuberteros de inyección





Reducir · Reciclar · Reutilizar
Estos cuberteros cumplen con la legislación en materia de envases.



Ejemplo Pedido **1000**
F94709 + F95911 + F95207

◀ Ejemplo de montaje con cubertero COMBI ▶

Ejemplo Pedido **1200**
F94709 + F95911 + F95207 + F95911 + F94709



COMBI

Cubertero de 200
para complementar con cualquier medida.

	473		45		200
Ref.	IG	F94709-IG			
Ref.	W	F94709-W			
Ref.	G	F94709-G			
PVP					
Embalaje		10 Uds.			



Grafito				Blanco		Gris	
UNIÓN - Opcional	Ref.	IG	F95911-IG	W	F95911-W	G	F95911-G
PVP							
Embalaje			20 Uds.		20 Uds.		20 Uds.

Modelos de Cuberteros



Cuberteros TECHNO

473 45



Módulo	300	350	400	450	500	600	700	800	900
Cubertero	224	274	324	374	424	524	624	724	824
Grafito Ref.	F94700-IG	F94701-IG	F94702-IG	F94703-IG	F94704-IG	F94705-IG	F94706-IG	F94707-IG	F94708-IG
Blanco Ref.	F94700-W	F94701-W	F94702-W	F94703-W	F94704-W	F94705-W	F94706-W	F94707-W	F94708-W
Gris Ref.	F94700-G	F94701-G	F94702-G	F94703-G	F94704-G	F94705-G	F94706-G	F94707-G	F94708-G
PVP									
Embalaje	10 Uds.								



Módulo	300	350	400	450	500	600	700	800	900
Cubertero	209	259	309	359	409	509	609	709	809
Grafito Ref.	F95200-IG	F95201-IG	F95202-IG	F95203-IG	F95204-IG	F95205-IG	F95206-IG	F95207-IG	F95208-IG
Blanco Ref.	F95200-W	F95201-W	F95202-W	F95203-W	F95204-W	F95205-W	F95206-W	F95207-W	F95208-W
Gris Ref.	F95200-G	F95201-G	F95202-G	F95203-G	F95204-G	F95205-G	F95206-G	F95207-G	F95208-G
PVP									
Embalaje	10 Uds.								

Cuberteros MULTIBOX

Compatible
con todas las
marcas

473 45

Módulo	300	350	400	450	500	600	700	800	900
Cubertero	218	268	318	368	418	518	618	718	818
Grafito Ref.	F95900-IG	F95901-IG	F95902-IG	F95903-IG	F95904-IG	F95905-IG	F95906-IG	F95907-IG	F95908-IG
Blanco Ref.	F95900-W	F95901-W	F95902-W	F95903-W	F95904-W	F95905-W	F95906-W	F95907-W	F95908-W
Gris Ref.	F95900-G	F95901-G	F95902-G	F95903-G	F95904-G	F95905-G	F95906-G	F95907-G	F95908-G
PVP									
Embalaje	10 Uds.								

Fabricamos cuberteros a medida para cualquier cajón del mercado, consúltenos condiciones

Cuberteros



Detalle: Gris Rugoso



Detalle: Blanco



Mod. 300



Mod. 350/400



Mod. 450/500



Mod. 600/700



Mod. 800



Mod. 900/1000



Mod. 1200



Módulo	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1200
Cubertero	209	259	309	359	409	509	609	709	809	909	1109
Gris	Ref. F31000	F31001	F31002	F31003	F31004	F31005	F31006	F31007	F31008	F31009	F31010
Blanco	Ref. F41000-W	F41001-W	F41002-W	F41003-W	F41004-W		F41006-W	F41007-W			F41010-W
Hasta fin de existencias	PVP										
Embalaje	10 Uds.										

Cuberteros



Mod. 300



Mod. 350/400



Mod. 450/500



Mod. 600/700



Mod. 800



Mod. 900



Para fondo de 500 mm

Módulo	300	350	400	450	500	600	700	800	900
Cubertero	225	275	325	375	425	525	625	725	825
Grafito	Ref. F92080-IG	F92081-IG	F92082-IG	F92083-IG	F92084-IG	F92085-IG	F92086-IG	F92087-IG	F92088-IG
Blanco Mate	Ref. F92080-W	F92081-W	F92082-W	F92083-W	F92084-W	F92085-W	F92086-W	F92087-W	F92088-W
Gris	Ref. F92080-G	F92081-G	F92082-G	F92083-G	F92084-G	F92085-G	F92086-G	F92087-G	F92088-G
PVP									
Embalaje	10 Uds.								

Organizador de platos + 6 pivotes



Mod. 500



HAYA CONTRACHAPADO



MDF EUCALIPTO



Tablero 490

Opcional



Ref. **F31022**
PVP

Módulo		600	700	800	900	1000	1200
Tablero		493	593	693	793	893	1093
HAYA	Ref.	F31016	F31017	F31018	F31019	F31020	F31021
	PVP						
MDF	Ref.	F31016-ECO	F31017-ECO	F31018-ECO	F31019-ECO	F31020-ECO	F31021-ECO
	PVP						
Embalaje		5 Uds.					

Portaplatos Extensible



Esterilla Antideslizante



150



min. 180
máx. 305

PVP

Ref. **F31023**
Embalaje 1 unidad



475 ±1 1.2

PVP

Gris Ref. **F16500**
Transpar. Ref. **F16501**
Grafito Ref. **F16502**

Embalaje 1 rollo de 20 metros

Separador de 25 mm

Para salvar la altura de las bisagras



Separador de 9 mm

puertas con bisagra de 110°




Set 2 piezas

Set 2 piezas



PVP




Blanco Ref. **F80792-W**
Gris Ref. **F80792**
Grafito Ref. **F80792-IG**

Embalaje 1 Set



PVP



Blanco Ref. **F80790-W**
Gris Ref. **F80790**



Embalaje 1 Set

Interiorismo Cajones

Salvasifón BAMBÚ 490 x 220 x 84



NUEVO




TECHNO SLIM: 244
TECHNO STYLE/PLUS: 253


Bambú Ref. **F94458**
Embalaje Uds.

PVP

Salvasifón rectangular con cubetas




Gris	Ref.	F21985	
Grafito	Ref.	F21986	
Blanco	Ref.	F21987	
Embalaje		36 Uds.	



Gris	Ref.	F21988	
Grafito	Ref.	F21989	
Blanco	Ref.	F21990	
Embalaje		30 Uds.	

Salvasifón con cubetas




Gris	Ref.	F21955	
Grafito	Ref.	F21956	
Blanco	Ref.	F21957	
Embalaje		10 Uds.	

PVP



Salvasifón rectangular




TECHNO SLIM **TECHNO PLUS**

Blanco	Ref.	F21958-W	F21952-23
Gris	Ref.	F21958-G	F21953-23
Grafito	Ref.	F21958-IG	F21954-23

Embalaje 38 Uds.

Salvasifón con cubeta



TECHNO SLIM **TECHNO PLUS**

Blanco	Ref.	F21959-W	F21966-23
Gris	Ref.	F21959-G	F21967-23
Grafito	Ref.	F21959-IG	F21968-23

Embalaje 15 Uds.

Salvasifón "U" corta



TECHNO SLIM **TECHNO PLUS**

Gris	Ref.	F21960
------	------	---------------

Embalaje 90 Uds.

Salvasifón "U" larga




TECHNO SLIM **TECHNO PLUS**

Blanco	Ref.	F21963
Gris	Ref.	F21961

Embalaje 75 Uds.

Salvasifón cuadrado




TECHNO SLIM **TECHNO PLUS**

Gris	Ref.	F21964
------	------	---------------

Embalaje 75 Uds.

Salvasifón Multimedida - Modular y adaptable



Metro Lineal

TECHNO SLIM **TECHNO PLUS**

Gris	Ref.	F21970
Grafito	Ref.	F21971
Blanco	Ref.	F21972

Embalaje 20 metros (10 barras x 2 metros)



Set Terminales

TECHNO SLIM **TECHNO PLUS**

Gris	Ref.	F21980
Grafito	Ref.	F21981
Blanco	Ref.	F21982

Embalaje 25 juegos

Interiorismo Cajones

Contenedor residuos Square




440
Mínimo
Montaje
Recomendado

Medida cubos:
290 220 435

Módulo 45
Capacidad 24 + 24 L.

	CONTENEDOR	ESTRUCTURA
Grafito Ref.	F33062	F33062-EST
PVP		
Embalaje	1 Ud.	



Medida cubos:
290 220 530

Módulo 45
Capacidad 29 + 29 L.

	CONTENEDOR	ESTRUCTURA
Grafito Ref.	F33063	F33063-EST
PVP		
Embalaje	1 Ud.	



545
Mínimo
Montaje
Recomendado

Medida cubos:
370 220 530

Módulo 60
Capacidad 35 + 35 L.

	CONTENEDOR	ESTRUCTURA
Grafito Ref.	F33061	F33061-EST
PVP		
Embalaje	1 Ud.	

Contenedor residuos Square 8 + 12 + 12 + 24 L.



MONTAJE OBLIGATORIO
(No incluido en el Kit)



KIT 500



KIT PLUS 500




Medida cubos:
8 L. 140 215 340
12 L. 215 215 340
24 L. 290 215 435

450
Mínimo
Montaje
Recomendado

Módulo 60
Capacidad 8 + 12 + 12 + 24 L.

	CONTENEDOR	ESTRUCTURA
Ref.	F33056	F33056-EST
PVP		
Embalaje	1 Ud.	

Contenedor residuos Metrópolis



Medida cubos:
300 220 220



Módulo 60
Capacidad 12 + 12 L.

	Ref.
Grafito	F33053
PVP	
Embalaje	1 Ud.



Módulo 80
Capacidad 12 + 12 + 12 L.




	Ref.
Grafito	F33054
PVP	
Embalaje	1 Ud.



Módulo 90
Capacidad 12 + 12 + 12 + 12 L.

	Ref.
Grafito	F33055
PVP	
Embalaje	1 Ud.

Montaje Mínimo Requerido



Set 4 Contenedores Resíduos 12 L.






Medida cubos:

300 220 220



Grafito	Ref.	F33057	PVP
Embalaje		4 Ud.	

Montaje Mínimo Requerido



Bases Fijadoras + Adaptador

52 473 509

52 473 709

52 473 809

PLÁSTICO



PLÁSTICO	MOD. 60	PVP	MOD. 80	PVP	MOD. 90	PVP
Ref.	F33030		F33031		F33032	
Embalaje			1 unidad			

ADAPTADOR

Blanco	Ref.	F33033-W
Gris	Ref.	F33033-G
Grafito	Ref.	F33033-IG
PVP		
Embalaje		1 Ud.


Bases Fijadoras

52 473 509

52 473 709

52 473 809

PLÁSTICO



		MOD. 60	PVP	MOD. 80	PVP	MOD. 90	PVP
Bases	Ref.	F33030		F33031		F33032	
	Embalaje			1 unidad			

Interiorismo Cajones

Set contenedores ecológicos. Incluye Bases + Cubos



6L / 14 L	Ref.	MOD. 60	PVP
		F33080	
Embalaje		1 unidad	



6L / 14 L	Ref.	MOD. 80	PVP
		F33081	
Embalaje		1 unidad	



Contenedor ecológico 6 y 14 L.

6L.
 14L.



Para restos
Orgánicos



Para envases de
Vidrio



Para envases de
Plástico y latas






Para envases de
Papel y cartón

250

		GRIS	VERDE	AMARILLO	AZUL
		PVP	PVP	PVP	PVP
6 L	Ref.	F33070	F33071	F33072	F33073
14 L	Ref.	F33074	F33075	F33076	F33077
Embalaje		4 Ud.	4 Ud.	4 Ud.	4 Ud.

Montaje Mínimo
Requerido




Estabilizador frontal 56.5


MONTAJE FRONTAL




ALTURAS: 88, 125, 172, 205 y 250




ALTURAS: 86, 118, 167 y 199



ALTURAS: 84, 135, 167 y 199



Se recomienda utilizar el
estabilizador en cajones a
partir de 700 mm



Ref.	F92079
PVP	
Embalaje	50 sets





O R G A N I Z A D O R E S

O R D E N B O X



O R G A N I Z E R S

Organizadores

Organizadores Divisores



DIVISOR
DESPLAZABLE



APILABLE
Y ANTIDESLIZANTE

100 473 55



Grafito	Ref.	F94410
PVP		
Embalaje		1 Ud.

150 473 55



Grafito	Ref.	F94411
PVP		
Embalaje		1 Ud.

100 473 55




Grafito	Ref.	F94413
PVP		
Embalaje		1 Ud.

150 473 55




Grafito	Ref.	F94414
PVP		
Embalaje		1 Ud.

150 473 55



Grafito	Ref.	F94416
PVP		
Embalaje		1 Ud.

150 473 68



Grafito	Ref.	F94420
PVP		
Embalaje		1 Ud.

100 473 68



Grafito	Ref.	F94418
PVP		
Embalaje		1 Ud.

150 473 68



Grafito	Ref.	F94419
PVP		
Embalaje		1 Ud.

Set Especiero (Especieros incluidos)

100 473 110



Grafito	Ref.	F94412
PVP		
Embalaje		1 Ud.

Set Portatarros (Tarros incluidos)


150 473 110



Grafito	Ref.	F94417
PVP		
Embalaje		1 Ud.



Sets Portatazones



Set Portatazones (Capacidad 8 Uds.)

118 473 58



Grafito	Ref.	F94421
PVP		
Embalaje		1 Ud.


90 473 80



Grafito	Ref.	F94424
PVP		
Embalaje		1 Ud.


Set Portaplatos (Capacidad 11 Uds.)

158 473 58



Grafito	Ref.	F94422
PVP		
Embalaje		1 Ud.

120 473 80




Grafito	Ref.	F94423
PVP		
Embalaje		1 Ud.

Soporte para Cuchillos



150 473 55



Grafito	Ref.	F94415
PVP		
Embalaje		1 Ud.



REGULACIÓN DE CIERRE Y APERTURA DE LAS GUÍAS AUTOCIERRE SEGÚN EL CONTENIDO Y PESO DEL CAJÓN




REGULACIÓN FUERZA





Guías Extracción Total - Autocierre o Push - Pinza




LT = Profundidad interna del módulo
LN = Largo Nominal



Fondo		250	300	350	400	450	500	550	600
SOFT CLOSING	Ref.	F54129-16/19	F54130-16/19	F54131-16/19	F54132-16/19	F54133-16/19	F54134-16/19	F54135-16/19	F54136-16/19
	PVP								
Embalaje		10 juegos							
PUSH	Ref.	F54159-16/19	F54160-16/19	F54161-16/19	F54162-16/19	F54163-16/19	F54164-16/19	F54165-16/19	F54166-16/19
	PVP								
Embalaje		10 juegos							



Ajuste el panel frontal con rueda de plástico en el mango.




Empuje la palanca de la manija para desbloquear el cajón, luego sáquelo.




Cajón Estandar

NL = Largo Nominal
LT = Profundidad interna del módulo
LT = NL + 3




Cajón Interior

NL = Largo Nominal Lateral
LT = Profundidad interna del módulo
LT = NL + X



SKW = Ancho interior del cajón
LW = Ancho interior del módulo




Guías Techno Square Lateral de cajón Max. 19 mm




Guías Extracción Total - Autocierre o Push




LT = Profundidad interna del módulo
LN = Largo Nominal



Fondo		250	300	350	400	450	500	550	600
SOFT CLOSING	Ref.	F54123-16/19	F54109-16/19	F54110-16/19	F54111-16/19	F54112-16/19	F54113-16/19	F54114-16/19	F54124-16/19
	PVP								
PUSH	Ref.	F54125-16/19	F54115-16/19	F54116-16/19	F54117-16/19	F54118-16/19	F54119-16/19	F54122-16/19	F54126-16/19
	PVP								
Embalaje		10 juegos							




Cajón Autocierre y apertura Push



NL (mm)	A (mm)	B (mm)
250	190	200.5
300	245	255.5
350	270	280.5
400	305	319.5
450	330	369.5
500	355	419.5
550	390	469.5
600	415	519.5


Cajón Estandar

NL = Largo Nominal
LT = Profundidad interna del módulo
LT = NL + 3




Cajón Interior

NL = Largo Nominal Lateral
LT = Profundidad interna del módulo
LT = NL + X



SKW = Ancho interior del cajón
LW = Ancho interior del módulo




Guías Extracción Parcial Roldana - Autocierre o Push

30
kg

SOFT
CLOSING



PUSH

LT = Profundidad interna del módulo
LN = Largo Nominal




Fondo		250	300	350	400	450	500	550	600
SOFT CLOSING	Ref.	F54139-16/19	F54140-16/19	F54141-16/19	F54142-16/19	F54143-16/19	F54144-16/19	F54145-16/19	F54146-16/19
	PVP								
PUSH	Ref.	F54149-16/19	F54150-16/19	F54151-16/19	F54152-16/19	F54153-16/19	F54154-16/19	F54155-16/19	F54156-16/19
	PVP								

Embalaje 10 juegos



Cajón Autocierre
Cajón apertura Push




NL (mm)	A (mm)	B (mm)
250	220	188
300	245	213
350	270	238
400	305	273
450	330	298
500	355	323
550	390	358
600	415	383

REGULACIÓN
FUERZA
SOLO PARA
SOFT-CLOSING


Hacia DENTRO + Fuerza

Hacia FUERA - Fuerza




Cajón Estandar

NL = Largo Nominal
LT = Profundidad interna del módulo
LT = NL + 3




Cajón Interior

NL = Largo Nominal Lateral
LT = Profundidad interna del módulo
LT = NL + X



SKW = Ancho interior del cajón
LW = Ancho interior del módulo





Cajones P.S. y Guías

Cajón módulo - P.S.




Poliéster 100% reciclado

440 100



LN = Largo Nominal



		300	350	400	450	500	600
Blanco	Ref.	F10001	F10002	F10003	F10004	F10005	F10006
Gris	Ref.	F10040	F10041	F10042	F10043	F10045	F10046
PVP							
Embalaje		Kits 5 Uds.					

Cubertero - P.S.



Poliéster 100% reciclado


392 45



		300	350	400	450	500	600
Blanco	Ref.	F10013	F10014	F10015	F10016	F10017	F10018
Gris	Ref.	F10032	F10033	F10034	F10035	F10036	F10037
PVP							
Embalaje		10 Uds.					

Guías de bolas pistón autocierre


30 Kg.



		350	400	450	500	600
Guías	Ref.	F26062	F26063	F26064	F26065	F26066
PVP						
Embalaje		10 Sets				

Guías de bolas

30 Kg.



Sistema de Desmontaje
Posibilidad de desmontaje mediante gatillo lateral.

		270	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
Guías	Ref.	F26001	F26002	F26003	F26004	F26005	F26006	F26015	F26012	F26013	F26014
PVP											
Embalaje		10 Sets									



GUÍAS TELESCÓPICAS PARA MESAS EXTRAIBLES



50



52



51



51




50



52



53



54-55

T E L E S C O P I C T A B L E S L I D E


GUÍAS TELESCÓPICAS / Para Mesa Oculta Elevable



1. Hecha de **aleación de aluminio** con planchas de acero.
2. Diferentes usos: para despacho, mueble y mesa auxiliar para comer.
3. Extensión **suave y silenciosa**.
4. Fácil instalación.
5. Capacidad de carga: 40 K.



VIDEO
MONTAJE



Módulo Máx. 1.100

PVP

MEDIDA

Min. Prof.

L

40 Kg. Ref. **F19222**

540 mm

540 mm

500 mm

30 Kg. Ref. **F19223**

390 mm

390 mm

370 mm

Embalaje

1 SET


GUÍAS TELESCÓPICAS / Para Mesa Plegable con Frente para Columna



1. Hecha de **aleación de aluminio** con planchas de acero.
2. Uso: escritorio, mesa de comedor.
3. Capacidad de carga: 40 K.



VIDEO
MONTAJE



Módulo Máx. 1.100

PVP

Min. Interior

L

40 Kg. Ref. **F19226**

550 mm

1167 mm

Embalaje

1 SET


GUÍAS TELESCÓPICAS / Para Mesa Oculta Plegable con Frente



1. Hecha de **aleación de aluminio** con planchas de acero.
2. Aprovechamiento del espacio.
3. **Altura regulable.**
4. Capacidad de carga: **35 K.**



VIDEO
MONTAJE



Módulo Máx. 1.100

PVP

Min. Interior

L

35 Kg. Ref. **F19238**

520 mm

785 mm

Embalaje

1 SET


GUÍAS TELESCÓPICAS / Para Mesa Oculta



1. Hecha de **aleación de aluminio** de alta calidad.
2. Amplio uso: se puede utilizar en **escritorios, armarios y mesas de comedor.**
3. Extensión **suave y total.**
4. **Altura regulable.**
5. Capacidad de carga: **30 K.**



VIDEO
MONTAJE



PVP



EXTENSIBLE



30 Kg. Ref. **F19227**

52

550 a 1100

50

550mm

30 Kg. Ref. **F19228**

52

650 a 1300

50

650mm

30 Kg. Ref. **F19229**

52

750 a 1500

50

750mm

Embalaje

1 SET


GUÍAS TELESCÓPICAS / Para Mesa Oculta Plegable



1. Hecha de **aleación de aluminio** con planchas de acero.
2. Amplio uso: se puede utilizar en **escritorios, armarios y mesas de comedor**.
3. Extensión **suave y silenciosa**.
4. **Fácil instalación**.
5. Capacidad de carga: **40 K.**



VIDEO
MONTAJE
F19224



Módulo Máx. 1.100

PVP

MEDIDA

Min. Prof.

L

40 Kg. Ref. **F19224**

540 mm

550 mm

745 mm

40 Kg. Ref. **F19225**

390 mm

400 mm

705 mm

Embalaje

1 SET


GUÍAS TELESCÓPICAS / Para Mesa Plegable Oculta 1 PATA



1. Extensión de 1, 2 m de largo, suficiente para utilizar en un comedor para una familia de 4/6 personas.
2. Fabricado en **aleación de aluminio de alta calidad**.
3. Uso amplio: se puede utilizar en **escritorio, armario o mesa de comedor**.
4. Extensión **suave y total**. Fácil instalación.
5. Capacidad de carga: **70 KG.**



VIDEO
MONTAJE
F19239



Guías telescópicas

PVP

MEDIDA

Min.Interior

L

70 Kg. Ref. **F19239**

540 mm

555 mm

1378 mm

70 Kg. Ref. **F19240**

440 mm

460 mm

1105 mm

Embalaje

1 SET



Barra horizontal
LIMITADORA

PVP



Mod. 450

Ref.

F19241

257

Mod. 600

Ref.

F19242

407

Mod. 900

Ref.

F19243

707

Embalaje

1 BARRA

Ejemplo Pedido Mod. 450: **F19239 + F19241**



GUÍAS TELESCÓPICAS / Para Mesa Oculta Plegable DOBLE PATA



1. Ampliación 1,5 m de largo, suficiente para usar en un comedor de una familia de 4/5 personas.
2. Hecho de **aleación de aluminio** de alta calidad.
3. Amplio uso: se puede utilizar en el **escritorio, armario o mesa de comedor**.
4. Extendido suave y total. **Fácil instalación.**
5. Capacidad de carga: **70 KG.**



VIDEO
MONTAJE



Guías telescópicas

			PVP	MEDIDA	Min. Prof.	L
70 Kg.	Ref.	F19220		540 mm	555 mm	1378 mm
70 Kg.	Ref.	F19221		440 mm	460 mm	1105 mm

Embalaje 1 SET



Min. Prof.



L



Barra horizontal LIMITADORA

PVP



16 mm



Mod. 450	Ref.	F19244	257
Mod. 600	Ref.	F19245	407
Mod. 900	Ref.	F19246	707

Embalaje 1 BARRA



Barra horizontal SUELO

PVP



16 mm




Mod. 450	Ref.	F19247	210
Mod. 600	Ref.	F19248	360
Mod. 900	Ref.	F19249	660

Embalaje 1 BARRA


Ejemplo Pedido Mod. 450: **F19220 + F19244 + F19247**

GUÍAS TELESCÓPICAS / Para Mesa Lateral para Isla





 C= LN-165



LN= Largo Nominal

MONTAJE LATERAL

Side Installation



MONTAJE HORIZONTAL

Horizontal Installation



1. Hecha de **aleación de aluminio** con planchas de acero.
2. Extensión **suave y silenciosa**.
3. Fácil instalación.
4. Capacidad de carga: **100 K.**

		500	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
100 Kg.	Ref.	F19230	F19231	F19232	F19233	F19234	F19235	F19236	F19237
PVP									
Embalaje					1 SET				

NUEVO

SERIE CLARENCE




Patatas de Mesa

Nuestra propuesta se caracteriza por **un diseño sofisticado que aporta un toque moderno a cualquier habitación.** Este estilo contemporáneo no solo realza la estética del espacio, sino que también se integra armoniosamente con diversas decoraciones y estilos de interiores, **materiales de alta calidad, seleccionados específicamente para resistir el desgaste del uso diario y garantizan estabilidad y longevidad**




Práctico

Ahorre en volumen de embalaje y
Costos de transporte con patas de mesa desmontables.




Funcional

Monte y Desemonte fácilmente su mesa
para trasladarla o guardarla.




Pata Mesa Ángulo Positivo




Ref.	F15300-NM
PVP (Ud.)	
Color	Negro Mate
Material	Acero
Embalaje	2 Uds.

Pata Mesa Ángulo Negativo





Ref.	F15305-NM
PVP (Ud.)	
Color	Negro Mate
Material	Acero
Embalaje	2 Uds.

Pata Mesa "X"






Ref.	F15310-NM	F15311-NM
PVP (Ud.)		
Color	Negro Mate	
Material	Acero	
Embalaje	2 Uds.	

Pata Mesa Caballete



Ref.	F15315-NM
PVP (Ud.)	
Color	Negro Mate
Material	Acero
Embalaje	2 Uds.

Pata Mesa Cuadrado



Ref.	F15320-NM	F15321-NM
PVP (Ud.)		
Color	Negro Mate	
Material	Acero	
Embalaje	2 Uds.	

ESPACIO COCINA

PLASTIMODUL®

1.40 NEO SYSTEM



índice

NEO
SYSTEM



ACABADOS

GRAFITO

NUEVO

BLANCO

MECANISMOS EXTRAÍBLES

Organizador Extraíble 60



Rincón Extraíble PRO 61



Rincón Extraíble Total 62



Rincón Extraíble 63



Esquinera Gemela 64



Giratorio 270° 65



Botelleros Atura 700 66



Botelleros Atura 800 67



**COLUMNAS
EXTRAÍBLES 68**



**NUEVO MECANISMOS
ABATIBLES 70**

Estantes Abatibles



**NUEVO CAJÓN
INTERIOR 71**




MEC. EXTRAÍBLES


NUEVO

Organizador Extraíble

Vista completa y rápida accesibilidad a los elementos esenciales de tu cocina con el Organizador Extraíble.



Mod. 40 = Puerta Min. 400



ALTURA MECANISMO
620 MM

	MOD. 40	Ref.	GRAFITO F20435	BLANCO F20435-W
PVP				
Embalaje			1 unidad	

Indice



Mecanismo Rincón Extraíble PRO

NEO
SYSTEM



Inspirado en el diseño ORIGINAL con una mejora CLAVE.
Todo el producto sale del mueble en su totalidad.



1.40 NEO SYSTEM



ESTERILLA ANTIDESLIZANTE
Incluida en las bandejas
Acabado Grafito






GRAFITO		MOD. IZQUIERDA	MOD. DERECHA
MOD. 90	Ref.	F20423-PRO	F20424-PRO
PVP			
MOD. 100	Ref.	F20426-PRO	F20427-PRO
PVP			
Embalaje		1 unidad	

BLANCO		MOD. IZQUIERDA	MOD. DERECHA
MOD. 90	Ref.	F20423-PRO-W	F20424-PRO-W
PVP			
MOD. 100	Ref.	F20426-PRO-W	F20427-PRO-W
PVP			
Embalaje		1 unidad	



Indice

Mecanismo Rincón Extraíble Total

Como su nombre indica, el mismo producto es adecuado para configuraciones tanto para diestros como para zurdos.



ESTERILLA ANTIDESLIZANTE
Incluida en las bandejas
Acabado Grafito





GRAFITO		PVP
MOD. 80	Ref. F20404	
MOD. 90	Ref. F20405	
Embalaje		1 unidad

BLANCO		PVP
MOD. 80	Ref. F20404-W	
MOD. 90	Ref. F20405-W	
Embalaje		1 unidad

Mecanismo Rincón Extraíble



La innovadora tecnología de deslizamiento coloca simultáneamente el frente y el estante desplegable a la vista del usuario. Gira hacia la izquierda o hacia la derecha.





GRAFITO	MOD. IZQUIERDA	MOD. DERECHA
Ref.	F20423	F20424
PVP		
Embalaje	1 unidad	

BLANCO	MOD. IZQUIERDA	MOD. DERECHA
Ref.	F20423-W	F20424-W
PVP		
Embalaje	1 unidad	

Esquinera Gemela




También llamado rincón RIÑÓN por su forma. Las 2 bandejas se mueven de forma independiente y tiene gran capacidad de almacenamiento como se ve en la imagen.



Mod. Izquierda


Mod. 80 = 800 mm. Mod. 90 = 900 mm.
Mod. 100 = 1000 mm.




Mod. 80 = Puerta Min. 400
Mod. 90 = Puerta Min. 450
Mod. 100 = Puerta Min. 600

Mod. Derecha

Mod. 80 = 800 mm. Mod. 90 = 900 mm.
Mod. 100 = 1000 mm.



Mod. 80 = Puerta Min. 400
Mod. 90 = Puerta Min. 450
Mod. 100 = Puerta Min. 600



ESTERILLA ANTIDESLIZANTE
Incluida en las bandejas
Acabado Grafito

OPCIONAL

Barra para Mod. Altura 800/900 mm.

Grafito Ref. **F20470-IG**

Blanco Ref. **F20470-W**

Embalaje 1 unidad

GRAFITO

		MOD. IZQUIERDA	MOD. DERECHA	PVP
MOD. 80	Ref.	F20399	F20398	
MOD. 90	Ref.	F20401	F20400	
MOD. 100	Ref.	F20403	F20402	

Embalaje

1 unidad


BLANCO

		MOD. IZQUIERDA	MOD. DERECHA	PVP
MOD. 80	Ref.	F20399-W	F20398-W	
MOD. 90	Ref.	F20401-W	F20400-W	
MOD. 100	Ref.	F20403-W	F20402-W	

Embalaje

1 unidad

Esquinera Gemela Simple (Próximamente)



GRAFITO

		MOD. IZQUIERDA	MOD. DERECHA	PVP
MOD. 90	Ref.	F20396	F20395	





Embalaje

1 unidad


Mecanismo Giratorio 270°

NEO
SYSTEM

Un viejo favorito modernizado. Saque el máximo partido a los armarios de su cocina con este producto de bonito diseño. Una solución realmente sorprendente para tus rincones ciegos, simple pero hermosa



ESTERILLA
ANTIDESLIZANTE
Incluida
en las bandejas
Acabado Grafito



Módulo Cabinet Size	Profundidad (D) Depth (D)	Ancho (W) Width (W)	Altura (H) Height (H)	Distancia (X) Distance (X)
800	≥490	800	700 ≥ H ≥ 800	95
900	≥570	900	700 ≥ H ≥ 800	95



OPCIONAL

Barra para Mod. Altura 800/900 mm.

Grafito	Ref.	F20471-IG	PVP
Blanco	Ref.	F20471-W	
Embalaje			1 unidad

Mecanismo Giratorio 270°

GRAFITO

MOD. 80	Ref.	F20421	PVP
MOD. 90	Ref.	F20422	

Embalaje

1 unidad

BLANCO


MOD. 80	Ref.	F20421-W	PVP
MOD. 90	Ref.	F20422-W	

Embalaje

1 unidad

Botellero para Mód. altura 700 mm

Este producto es personalizable y está disponible en 3 tamaños según su gabinete.



ESTERILLA ANTIDESLIZANTE
Incluida en las bandejas




Acabado Grafito

Profundidad
Min. de Montaje

510

Medidas Cestos

15 → 90 60 470
20 → 140
25 → 190




Profundidad
Min. de Montaje

510

Medidas Cestos

30 → 245 60 470
35 → 295
40 → 345



BOTELLERO NEO SYSTEM

ALTURA 700
2 CESTOS



GRAFITO

Ref.
PVP

MOD. 15

F20406

MOD. 20

F20407

MOD. 25

F20408

MOD. 30

F20409

MOD. 35

F20410

MOD. 40

F20411

BLANCO

Ref.
PVP

F20406-W

F20407-W

F20408-W

F20409-W

F20410-W

F20411-W




Embalaje

Unitario


Botellero para Mód. altura 800 mm



NEO
SYSTEM




ESTERILLA ANTIDESLIZANTE
Incluida en las bandejas



Profundidad Min. de Montaje
510

Medidas Cestos
15 → 90
20 → 140
25 → 190


60 470



Profundidad Min. de Montaje
510

Medidas Cestos
30 → 245
35 → 300
40 → 350

60 470



BOTELLERO NEO SYSTEM

ALTURA 800
3 CESTOS



GRAFITO

BLANCO

	MOD. 15	MOD. 20	MOD. 25	MOD. 30	MOD. 35	MOD. 40
Ref.	F20415	F20416	F20417	F20418	F20419	F20420
PVP						
Ref.	F20415-W	F20416-W	F20417-W	F20418-W	F20419-W	F20420-W
PVP						

Embalaje Unitario

COLUMNAS EXTRAÍBLES

MAXIMIZANDO el espacio.
La cocina nunca ha sido más
sencilla.




Columna Extraíble







NEO
SYSTEM

Maximizan el espacio en tu cocina. Columnas disponibles en 2 alturas y cada una de ellas es regulable.



ESTERILLA ANTIDESLIZANTE
Incluida en las bandejas

Acabado Grafito



COLUMNA CESTOS + BASTIDOR + GUÍA			COLUMNA					
			MOD. 30	MOD. 35	MOD. 40	MOD. 45	MOD. 50	MOD. 60
4 CESTOS 1250-1570	GRAFITO	Ref. PVP	F20450	F20451	F20452	F20453	F20454	F20455
	BLANCO	Ref. PVP	F20450-W	F20451-W	F20452-W	F20453-W	F20454-W	F20455-W
6 CESTOS 1850-2170	GRAFITO	Ref. PVP	F20460	F20461	F20462	F20463	F20464	F20465
	BLANCO	Ref. PVP	F20460-W	F20461-W	F20462-W	F20463-W	F20464-W	F20465-W

Embalaje 1 unidad


CESTO OPCIONAL			MOD. 30	MOD. 35	MOD. 40	MOD. 45	MOD. 50	MOD. 60
NUEVO	GRAFITO	Ref. PVP	F20467-30	F20467-35	F20467-40	F20467-45	F20467-50	F20467-60
	BLANCO	Ref. PVP	F20467-30-W	F20467-35-W	F20467-40-W	F20467-45-W	F20467-50-W	F20467-60-W

Embalaje 1 unidad

SET SOPORTES	GRAFITO	Ref. F20466	BLANCO	Ref. F20466-W	Embalaje 1 Set
--------------	---------	-------------	--------	---------------	----------------

NUEVO

Estantes Abatibles - Módulo alto 600 y 900 mm





Estantes NEO abatibles para la pared de la cocina.

Innovadoras bandejas de almacenamiento de alta calidad en dos acabados:

Blanco y Grafito

Proporcionan fácil acceso a la parte superior de los armarios.



GRAFITO

PVP

MOD. 60	Ref.	F20430	
MOD. 90	Ref.	F20431	

Embalaje

1 unidad

BLANCO

PVP






MOD. 60	Ref.	F20430-W	
MOD. 90	Ref.	F20431-W	

Embalaje

1 unidad

Cajones interiores de la línea Neo. (Próximamente)

Disponibles en dos alturas y tres anchos, diseñados para optimizar al máximo el espacio disponible.



ALTURA 97

CESTO			MOD. 40	MOD. 45	MOD. 60
	GRAFITO	Ref. PVP	F20480	F20481	F20482
	BLANCO	Ref. PVP	F20480-W	F20481-W	F20482-W

Embalaje 1 unidad

ALTURA 172

MOD. 40	MOD. 45	MOD. 60
F20485	F20486	F20487
F20485-W	F20486-W	F20487-W

Embalaje 1 unidad

SISTEMA ALAMBRE

1.4.1 SISTEMA ALAMBRE DELUXE




PLASTIMODUL®

[Indice](#)

WEB



Columna Extraíble




Medidas Cestos

30-240	75	455
35-290		
40-340		
45-390		
50-440		
60-540		



Medidas Módulo



Acabados



Cesto: Cromo
Bastidor: Cromo





Cesto: Cromo/Blanco
Bastidor: Gris

Barra Extensible



Regulación Frente



COLUMNA = CESTOS + BASTIDOR + GUÍA			CESTOS						+ BASTIDOR	+ GUÍA
			MOD. 30	MOD. 35	MOD. 40	MOD. 45	MOD. 50	MOD. 60		
1	4 CESTOS 1250-1570	Cromo Blanco	Ref. F19070-CB	Ref. F19071-CB	Ref. F19072-CB	Ref. F19073-CB	Ref. F19074-CB	Ref. F19075-CB	F19070/75-CB	F19069
		Grafito	Ref. F19070-IG	Ref. F19071-IG	Ref. F19072-IG	Ref. F19073-IG	Ref. F19074-IG	Ref. F19075-IG	F19070/75-IG	
		Grafito								
		PVP							-	
1	5 CESTOS 1550-1870	Cromo Blanco	Ref. F19080-CB	Ref. F19081-CB	Ref. F19082-CB	Ref. F19083-CB	Ref. F19084-CB	Ref. F19085-CB	F19080/85-CB	F19069
		Grafito	Ref. F19080-IG	Ref. F19081-IG	Ref. F19082-IG	Ref. F19083-IG	Ref. F19084-IG	Ref. F19085-IG	F19080/85-IG	
		Grafito								
		PVP							-	
1	6 CESTOS 1850-2170	Cromo Blanco	Ref. F19090-CB	Ref. F19091-CB	Ref. F19092-CB	Ref. F19093-CB	Ref. F19094-CB	Ref. F19095-CB	F19090/95-CB	F19069
		Grafito	Ref. F19090-IG	Ref. F19091-IG	Ref. F19092-IG	Ref. F19093-IG	Ref. F19094-IG	Ref. F19095-IG	F19090/95-IG	
		Grafito								
		PVP							-	


Embalaje 1 unidad

Ejemplo: F19070-CB + F19070/75-CB + F19069

Sistema Alambre Deluxe




Esquinera Gemela Mod. 90 y Mod. 80



Mod. Izquierda

Mod. Derecha



Cromo / Blanco



Cromo / Gris



Grafito / Grafito

OPCIONAL



OPCIONAL
Barra para
Mod. Altura
800 y 900 mm

Grafito

Gris

ESQUINERA GEMELA		MOD. 80	
		MOD. IZQUIERDA	MOD. DERECHA
Cromo/Blanco	Ref.	F19038	F19039
Grafito/ Grafito	Ref.	F19040	F19041
Cromo / Gris	Ref.	F19042	F19043
PVP			
Embalaje	1 unidad	Embalaje	1 unidad

MOD. 90	
MOD. IZQUIERDA	MOD. DERECHA
F19036-1	F19035-1
F19036-1-IG	F19035-1-IG
F19037-1	F19034-1
Embalaje	1 unidad

BARRA	
Grafito	F20470-IG
Gris	F20470-G
PVP	
Embalaje	1 unidad

Mecanismo Rincón Extraíble



Acabados



CROMO / BLANCO




GRAFITO / GRAFITO

2 CESTOS
77 275 451
2 CESTOS
77 250 426

Mod. Izquierda

Mod. Derecha



MECANISMO		PVP
Cromo / Blanco	Ref.	F19030-CB
Grafito / Grafito	Ref.	F19030-IG
Embalaje	1 unidad	

Botellero para Módulo altura 700 mm.



Cromo / Grafito
Mínimo Montaje 1585 505



Versátil
Especiero / Panero



AIDIMME



BOTELLERO DELUXE			MOD. 15	MOD. 20	MOD. 25	MOD. 30	MOD. 35	MOD. 40
			100	140	190	235	285	335
Cromo	AUTO CIERRE	Ref.	F20915-70	F20920-70	F20925-70	F20930-70	F20935-70	F20940-70
	PUSH	Ref.	F20915-70-PUSH	F20920-70-PUSH	F20925-70-PUSH	F20930-70-PUSH	F20935-70-PUSH	F20940-70-PUSH
	PVP							
Grafito	AUTO CIERRE	Ref.	F20915-70-IG	F20920-70-IG	F20925-70-IG	F20930-70-IG	F20935-70-IG	F20940-70-IG
	PUSH	Ref.	F20915-70-IG-PUSH	F20920-70-IG-PUSH	F20925-70-IG-PUSH	F20930-70-IG-PUSH	F20935-70-IG-PUSH	F20940-70-IG-PUSH
	PVP							
			Embalaje		Unitario			

OPCIONAL

SET BASES P.S.	Gris	Ref.	F20950-G	F20951-G	F20952-G	F20953-G	F20954-G	F20955-G
	Grafito	Ref.	F20950-IG	F20951-IG	F20952-IG	F20953-IG	F20954-IG	F20955-IG
	PVP							

SET SEPARADORES 9 MM. Ref. Blanco: F80790-W Gris: F80790

Embalaje 1 Set

Botellero para Módulo altura 800 mm.



Cromo / Grafito
Mínimo Montaje 1695 505



Versátil
Especiero / Panero



AIDIMME




BOTELLERO DELUXE			MOD. 15	MOD. 20	MOD. 25	MOD. 30	MOD. 35	MOD. 40
			100	140	190	235	285	335
Cromo	AUTO CIERRE	Ref.	F20915-80	F20920-80	F20925-80	F20930-80	F20935-80	F20940-80
	PUSH	Ref.	F20915-80-PUSH	F20920-80-PUSH	F20925-80-PUSH	F20930-80-PUSH	F20935-80-PUSH	F20940-80-PUSH
	PVP							
Grafito	AUTO CIERRE	Ref.	F20915-80-IG	F20920-80-IG	F20925-80-IG	F20930-80-IG	F20935-80-IG	F20940-80-IG
	PUSH	Ref.	F20915-80-IG-PUSH	F20920-80-IG-PUSH	F20925-80-IG-PUSH	F20930-80-IG-PUSH	F20935-80-IG-PUSH	F20940-80-IG-PUSH
	PVP							
			Embalaje		Unitario			

OPCIONAL

SET Bases P.S.	Gris	Ref.	F20950-80-G	F20951-80-G	F20952-80-G	F20953-80-G	F20954-80-G	F20955-80-G
	Grafito	Ref.	F20950-80-IG	F20951-80-IG	F20952-80-IG	F20953-80-IG	F20954-80-IG	F20955-80-IG
	PVP							

SET SEPARADORES 9 MM. Ref. Blanco: F80790-W Gris: F80790

Embalaje 1 Set



Columna Extraíble




Medidas Cestos

30-240	80	435
35-290		
40-340		
45-390		
50-440		
60-540		



Medidas Módulo




Acabados



Barra Extensible



Regulación Frente



COLUMNA = CESTOS + BASTIDOR + GUÍA		CESTOS						+ BASTIDOR	+ GUÍA
		MOD. 30	MOD. 35	MOD. 40	MOD. 45	MOD. 50	MOD. 60		
4 CESTOS 1250-1570	Cromo	Ref. F19070	F19071	F19072	F19073	F19074	F19075	F19070/75-CB	F19069
5 CESTOS 1550-1870	Cromo	Ref. F19080	F19081	F19082	F19083-N	F19084	F19085	F19080/85-CB	F19069
6 CESTOS 1850-2170	Cromo	Ref. F19090-N	F19091	F19092-N	F19093	F19094	F19095	F19090/95-CB	F19069

Embalaje 1 unidad

Ejemplo: F19070 + F19070/75-CB + F19069

Mecanismo Rincón Extraíble



Medidas Cestos

2 CESTOS
100 253 430

2 CESTOS
100 278 455



Mod. Izquierda

800

520 min.

PUERTA 40 y 45

Mod. Derecha

800

520 min.

PUERTA 40 y 45

Optional - Set Bases P.S.



 Cromo

Mecanismo Ref. **F19029**

SET Bases P.S. Ref. **F19329**

Embalaje Unitario

16 ó 19 mm.

8 kg x 4


CIERRE SUAVE

EXTRAC. TOTAL

Mecanismo Rincón Extraíble



2 CESTOS
80 400 385



2 CESTOS
80 260 470



Mod. Izquierda

800 / 900

min. 520

400

Mod. Derecha

800 / 900

min. 520

400

Optional - Set Bases P.S.



 750 Cromo

MOD. IZQUIERDA Ref. **F19020**

MOD. DERECHA Ref. **F19021**

SET Bases P.S. Ref. **F19320**

Embalaje 1 unidad

16 ó 19 mm.

8 kg x 4

CIERRE SUAVE

EXTRAC. PARCIAL


Sistema Alambre

Juego bandejas giratorias 360°



Opcional - Set Bases P.S.





Cromo 360° 65 PVP

Giratorio	Ref.	F19005	
SET Bases P.S. - Gris OPCIONAL	Ref.	F19305	
Embalaje 1 unidad			

Giratorio 270°



Puertas Mín. 35 X 35

6 CESTOS

70 480 180

3 CESTOS


90 330 300

3 CESTOS

90 330 375





Opcional - Set Bases P.S.




Cromo 765 PVP

Giratorio	Ref.	F19008	
SET Bases P.S.	Ref.	F19308	
Embalaje 1 unidad			

Juego bandejas giratorias 270°




OPCIONAL

Barra para Mod. Altura 800 y 900 mm




OPCIONAL

80 y 90 cm.



Cromo 270° PVP

	Ref.	Ø	W - Ancho	Y - Profundidad	X
MOD. 80	F19002	710 / 740	800	490	95
MOD. 90	F19003	790 / 820	900	570	95




Opcional - Set Bases P.S.





	Ref.	MOD. 80	PVP
GIRATORIO	Ref.	F19002	
SET Bases P.S. - Gris OPCIONAL	Ref.	F19302	
Barra Gris OPCIONAL	Ref.	F20471-G	PVP
Embalaje 1 unidad			

	Ref.	MOD. 90	PVP
	Ref.	F19003	
	Ref.	F19303	

Juego Bandejas Giratorias 180° con Barra





Bisagra
110°



MEDIDAS APLICABLES AL MODULO


REF.	Ø	H ALTURA	D ANCHO MÍNIMO	PUERTA MÍNIMA	W FONDO MÍNIMO	LW INTERIOR MÓDULO
F19013	75	700-800	800	400	480	764
F19014	85	700-800	900	450	525	864

Opcional - Set Bases P.S.




		Mod. 75	Mod. 85
Juego Bandejas	Ref.	F19013	F19014
	PVP		
SET Bases P.S.	Ref.	F19313	F19314
	PVP		
Embalaje	1 Juego/Set		

Juego Bandejas Giratorias 180°





Bisagra
110°



MEDIDAS APLICABLES AL MODULO

REF.	Ø	H ALTURA	D ANCHO MÍNIMO	PUERTA MÍNIMA	W FONDO MÍNIMO	LW INTERIOR MÓDULO
F19011	75	700-800	800	400	470	764
F19012	85	700-800	900	450	510	864


Opcional - Set Bases P.S.



		Mod. 75	Mod. 85
Juego Bandejas	Ref.	F19011	F19012
	PVP		
SET Bases P.S.	Ref.	F19311	F19312
	PVP		
Embalaje	1 Juego/Set		

Sistema Alambre



Botellero Especiero Universal. Altura 700 y 800 mm.



Mínimo Montaje

1 525 1 505

Altura 700 mm.



Posibilidad de montaje




Guías INCLUIDAS

1 500

Mínimo Montaje

1 665 1 505

Altura 800 mm.



Posibilidad de montaje

BOTELLERO ALTURA 700

1 475 1 480

MOD. 15

1 100

MOD. 20

1 140

MOD. 25

1 190

MOD. 30

1 230

MOD. 35

1 280

MOD. 40

1 330

Cromo

Ref.

F20815

F20820

F20825-E

F20830-E

F20835-E

F20840-E

PVP

Grafito

Ref.

F20815-IG

F20820-IG

F20825-E-IG

F20830-E-IG

F20835-E-IG

F20840-E-IG

PVP

Embalaje Unitario

OPCIONAL

SET Bases P.S.

Cris

Ref.

F20841

F20842

F20846-E

F20843-E

F20844-E

F20845-E

PVP

Grafito

Ref.

F20841-IG

F20842-IG

F20846-E-IG

F20843-E-IG

F20844-E-IG

F20845-E-IG

PVP

BOTELLERO ALTURA 800

1 610 1 480

MOD. 15

1 100

MOD. 20

1 140

MOD. 25

1 190

MOD. 30

1 230

MOD. 35

1 280

MOD. 40

1 330

Cromo

Ref.

F20815-80

F20820-80

F20825-E-80

F20830-E-80

F20835-E-80

F20840-E-80

PVP

Grafito

Ref.

F20815-80-IG

F20820-80-IG

F20825-E-80-IG

F20830-E-80-IG

F20835-E-80-IG

F20840-E-80-IG

PVP

Embalaje Unitario

OPCIONAL

SET Bases P.S.

Cris:

Ref.

F20841-80

F20842-80

F20846-E-80

F20843-E-80

F20844-E-80

F20845-E-80

PVP

Grafito

Ref.

F20841-80-IG

F20842-80-IG

F20846-E-80-IG

F20843-E-80-IG

F20844-E-80-IG

F20845-E-80-IG

PVP

SET Separadores 9 mm.

Ref.



Blanco

F80790-W

Cris

F80790

Embalaje 1 Set

Fijaciones Para Mod. 15 Y 20

Ref.



Cromo

F20812

Grafito

F20812-IG

OPCIONAL

Set Bases P.S.



PARA BOTELLEROS CON PUERTA Y BISAGRA DE 110°
Separador 9 mm
(Set 2 piezas)



Fijaciones para Mod. 15 y 20



F20812-IG

F20812

INCLUIDO Fijaciones Frontales

Fijaciones para Mod. 15 y 20




Fijaciones para Mod. 25,30,35 y 40



Botellero Panero Universal

Minimo Montaje
1 525 505

AIDIMME



OPCIONAL

Set Bases PS.



PARA BOTELLEROS
CON PUERTA Y
BISAGRA DE 110°
Separador 9 mm
(Set 2 piezas)



INCLUIDO Fijaciones Frontales
Para botelleros con frontal



BOTELLERO PANERO UNIVERSAL

1 475 480 Cromo

MOD. 30

230

MOD. 35

280

MOD. 40

330

Ref.

F20830

F20835

F20840

PVP

Embalaje Unitario

OPCIONAL

SET Bases PS. - Gris:

Ref.

F20843

F20844

F20845


PVP

SET Separadores 9 mm. Ref. Blanco: F80790-W

Gris: F80790

Embalaje 1 Set

Guías INCLUIDAS
500



Posibilidad
de montaje

Cesto Bajo Fregadero

Minimo Montaje

525 180

Medidas Cesto

490 80

500

AIDIMME



Opcional
Juego 3 recipientes



OPCIONAL

Juego 3
Recipientes

Ref.
pvp

MOD. 60

F19263


MOD. 80

F19264

MOD. 90

F19265

Embalaje 12 juegos



	X	Y
Mod. 600	303	313
Mod. 800	505	313
Mod. 900	505	313

Cromo

MOD. 60

F19250

MOD. 80

F19251

MOD. 90

F19252

Cesto Ref.

PVP

Embalaje 4 Uds.

Cesto Multiuso


Minimo Montaje

510

Medidas Cesto

125 450

450



Cromo

Mod. 30

Mod. 35

Mod. 40

Mod. 45

Mod. 50

Mod. 60

Mod. 70

Mod. 80

Mod. 90

Mod. 100

Cesto

Ref.

F19100

F19101

F19102

F19103

F19104

F19105

F19106

F19107

F19108

F19109

PVP

SET Bases PS.

Ref.

F19400

F19401

F19402

F19403

F19404

F19405

F19406

F19407

F19408

F19409

PVP

Embalaje 4 Uds.

Sistema Alambre

Verdulero


AIDIMME

Medidas Cesto

80 470 120

Minimo Montaje

510 80 120 100 150



Opcional

Guías AUTOCIERRE de 45 x 500 C/PISTÓN, SIN Frontal

Guías AUTOCIERRE 45 x 500 C/PISTÓN, CON Frontal de 80 mm

500



HASTA FIN DE EXISTENCIAS



Cromo

Cesto

Ref. 80

PVP

Cesto

Ref. 120

PVP

Mod. 30

Ref. F20511

PVP

Mod. 35

Ref. F20512

PVP

Mod. 40

Ref. F20513

PVP

Mod. 45

Ref. F20514

PVP

Mod. 50

Ref. F20515

PVP

Mod. 60

Ref. -

PVP

Embalaje: 3 Uds.

OPCIONAL

PVP

Guías Pistón SIN Frontal

Ref. F26801

Embalaje: 1 juego

Guías Pistón CON Frontal

Ref. F26802

Embalaje: 1 juego



Tolva Extraíble

AIDIMME

Medidas Cesto

450 425 500



Incluidos

OPCIONAL

Bolsa Tolva



Tolva

Ref. 225

Ref. 275

Ref. 325

Ref. 375

Ref. 425

Ref. 525

Módulo

Ref. 300

Ref. 350

Ref. 400

Ref. 450

Ref. 500

Ref. 600

Tolva

Ref. F20750

Ref. F20751

Ref. F20752

Ref. F20753

Ref. F20754

Ref. F20755

PVP

PVP

PVP

PVP

PVP

PVP

Bolsa Tolva (Opcional)

Ref. F20762

Ref. F20763

Ref. F20764

Ref. F20765

Ref. F20766

Ref. F20767

PVP

PVP

PVP

PVP

PVP

PVP

Embalaje 1 unidad

Tolva Abatible


Medidas Cesto

450 425 500



INCLUIDOS

Enganches Frontales



Tolva

Ref. 225

Ref. 275

Ref. 325

Ref. 375

Ref. 425

Ref. 525

Módulo

Ref. 300

Ref. 350

Ref. 400

Ref. 450

Ref. 500

Ref. 600

Tolva

Ref. F20756

Ref. F20757

Ref. F20758

Ref. F20759

Ref. F20760

Ref. F20761

PVP

PVP

PVP

PVP

PVP

PVP

Bolsa Tolva (Opcional)

Ref. F20762

Ref. F20763

Ref. F20764

Ref. F20765

Ref. F20766

Ref. F20767

PVP

PVP

PVP

PVP

PVP

Embalaje 1 unidad

Mesa Extraíble



Cris

Mesa con Tablero

Ref. F19210

Mesa sin Tablero

Ref. F19211

Embalaje

Unitario

Bisagras Hidráulicas 105°

NUEVO



Descripción

Máx. Carga: 7,5 KG

Garantía Lile: 50.000 ciclos.

Material principal: Acero laminado en frío



Acabado superficial: Niquelado

Ángulo abierto: 105°

Profundidad de la copa: 11,5 mm

Grosor de la puerta: 14-22 mm

Valor K de la puerta: 3-7 mm



RECTA

Níquel

Titanio



CON TORNILLOS



A PRESIÓN
CON TACOS
de Ø10 mm

DOS POSICIONES

Níquel	Ref.	F70025-VG	-
PVP			-

UNA POSICIÓN


Níquel	Ref.	F70000-VG	F70001-VG
--------	------	-----------	-----------

Níquel SIN MUELLE	Ref.	F70036-VG	-
PVP			-

Titanio	Ref.	F70000-VG-T	-
PVP			-

Embalaje 100 Uds.

$$H=13+K-D$$



D	H	K	3	4	5	6	7
0	16	17	18	19	20		
2	14	15	16	17	18		

ACODADA

Níquel

Titanio



CON TORNILLOS



A PRESIÓN
CON TACOS
de Ø10 mm


UNA POSICIÓN

Níquel	Ref.	F70014-VG	F70029-VG
--------	------	-----------	-----------

Titanio	Ref.	F70014-VG-T	-
PVP			-

Embalaje 100 Uds.

$$H=4+K-D$$



D	H	K	3	4	5	6	7
0	7	8	9	10	11		
2	5	6	7	8	9		

SUPERACODADA

Níquel



CON TORNILLOS


UNA POSICIÓN

Níquel	Ref.	F70015-VG
--------	------	-----------

Níquel SIN MUELLE	Ref.	F70018-VG
PVP		

Embalaje 100 Uds.

$$H=-5.5+K+A$$



A	H	K	3	4	5	6	7
0	2.5	1.5	0.5	-0.5	-1.5		
2	4.5	3.5	2.5	1.5	0.5		

TABLA DE SUPERPOSICIÓN


H = Altura de la base de la bisagra

D = Revestimiento requerido en el tablero lateral

K = Distancia entre el borde de la puerta y los orificios de perforación en la copa de la bisagra

A = Espacio entre la puerta y el tablero lateral

ESPACIO MÍNIMO REQUERIDO PARA LA APERTURA DE LA PUERTA




K(mm)	T(mm)	15	16	17	18	19	20	21	22
3	A(mm)	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.9	2.3	2.7
4		0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.2	2.6
5		0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.1	2.5
6		0.6	0.7	0.9	1.1	1.4	1.7	2.1	2.4

T = Espesor de la puerta.

K = Distancia entre el orificio de perforación de la puerta y el borde de la puerta.

A = Distancia entre el panel de la puerta y el mueble lateral.




K(mm)	T(mm)	15	16	17	18	19	20	21	22
3	L(mm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
4		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.6	1.5
5		0.0	0.3	0.5	0.7	0.9	1.4	1.6	2.5
6		0.0	1.3	1.5	1.7	1.9	2.4	2.6	3.5

T = Espesor de la puerta.

K = Distancia entre el orificio de perforación de la puerta y el borde de la puerta.

A = Distancia entre el panel de la puerta y el mueble lateral.



REGULACIÓN




Regulación Altura $\pm 2\text{mm}$	Regulación Izqu/Drch. $\pm 2\text{mm}$	Regulación Profundidad $-1.5 / +4.5 \text{ mm}$
--	--	---

PERFORACIÓN


Montaje atornillado



Montaje a presión



Cotas de la cazoleta



Recomendamos montar con tornillos de 4 x 16.

Descripción

Máx. Carga: 7,5 KG

Garantía Lile: 50.000 ciclos.

Material principal: Acero laminado en frío

Acabado superficial: Niquelado

Ángulo abierto: 100°

Profundidad de la copa: 11,5 mm.

Grosor de la puerta: 14-23 mm

Valor K de la puerta: 3-7 mm

RECTA



CON
TORNILLOS

Niquel	Ref.	F70019-VG
PVP		
Embalaje		100 Uds.





TABLA DE SUPERPOSICIÓN

- H = Altura de la base de la bisagra
D = Revestimiento requerido en el tablero lateral
K = Distancia entre el borde de la puerta y los orificios de perforación en la copa de la bisagra
A = Espacio entre la puerta y el tablero lateral

ESPACIO MÍNIMO REQUERIDO PARA LA APERTURA DE LA PUERTA




K(mm)	T(mm)	15	16	17	18	19	20	21	22
3	A(mm)	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.9	2.3	2.7
4		0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.2	2.6
5		0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.1	2.5
6		0.6	0.8	0.9	1.1	1.4	1.7	2.1	2.4

T = Espesor de la puerta.

K = Distancia entre el orificio de perforación de la puerta y el borde de la puerta.

A = Distancia entre el panel de la puerta y el mueble lateral.




K(mm)	T(mm)	15	16	17	18	19	20	21	22
3	L(mm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
4		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.6	1.5
5		0.0	0.0	0.5	0.7	0.9	1.4	1.6	2.5
6		0.1	1.3	1.5	1.7	1.9	2.4	2.6	3.5

T = Espesor de la puerta.

K = Distancia entre el orificio de perforación de la puerta y el borde de la puerta.

A = Distancia entre el panel de la puerta y el mueble lateral.


REGULACIÓN




Regulación Altura ± 2mm	Regulación Izqu/Drch. ± 2mm	Regulación Profundidad -2.5 / +3.5 mm

PERFORACIÓN

Montaje atornillado



Cotas de la cazoleta



Recomendamos montar con tornillos de 4 x 16.

Descripción

Máx. Carga: 7,5 KG

Garantía Lile: 50.000 ciclos.

Material principal: Acero laminado en frío

Acabado superficial: Niquelado

Ángulo abierto: 100°

Profundidad de la copa: 11,5 mm.

Grosor de la puerta: 14-23 mm

Valor K de la puerta: 3-7 mm

RECTA

Níquel



Titanio



100 Uds.




TABLA DE SUPERPOSICIÓN


H = Altura de la base de la bisagra

D = Revestimiento requerido en el tablero lateral

K = Distancia entre el borde de la puerta y los orificios de perforación en la copa de la bisagra

A = Espacio entre la puerta y el tablero lateral

ESPACIO MÍNIMO REQUERIDO PARA LA APERTURA DE LA PUERTA




K(mm)	T(mm)	15	16	17	18	19	20	21	22
3	A(mm)	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.9	2.3	2.7
4		0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.2	2.6
5		0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.1	2.5
6		0.6	0.8	0.9	1.1	1.4	1.7	2.1	2.4

T = Espesor de la puerta.

K = Distancia entre el orificio de perforación de la puerta y el borde de la puerta.

A = Distancia entre el panel de la puerta y el mueble lateral.




K(mm)	T(mm)	15	16	17	18	19	20	21	22
3	L(mm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
4		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.6	1.5
5		0.0	0.0	0.5	0.7	0.9	1.4	1.6	2.5
6		0.1	1.3	1.5	1.7	1.9	2.4	2.6	3.5

T = Espesor de la puerta.

K = Distancia entre el orificio de perforación de la puerta y el borde de la puerta.

A = Distancia entre el panel de la puerta y el mueble lateral.


REGULACIÓN




Regulación Altura ± 2mm	Regulación Izqu/Drch. ± 2mm	Regulación Profundidad -3 / +3 mm
------------------------------------	--	--

PERFORACIÓN


Montaje atornillado



Montaje a presión



Cotas de la cazoleta



Recomendamos montar con tornillos de 4 x 16.

Descripción

Acabado superficial: Niquelado

Ángulo abierto: 165°

Profundidad de la copa: 11,5 mm.

Grosor de la puerta: 14-25 mm

Valor K de la puerta: 3-7 mm

RECTA

Níquel



Titanio



A PRESIÓN




CON
TORNILLOS



CON TACOS
de Ø10 mm

Níquel	Ref.	F70023-VG	F70024-VG
	PVP	5,98 €	6,10 €
Titanio	Ref.	F70023-VG-T	-
	PVP	6,36 €	-
Embalaje		100 Uds.	

$$H=13+K-D$$



D	H	K	3	4	5	6	7
0			16	17	18	19	20

TABLA DE SUPERPOSICIÓN


H = Altura de la base de la bisagra

D = Revestimiento requerido en el tablero lateral

K = Distancia entre el borde de la puerta y los orificios de perforación en la copa de la bisagra

A = Espacio entre la puerta y el tablero lateral

ESPACIO MÍNIMO REQUERIDO PARA LA APERTURA DE LA PUERTA





K(mm)	T(mm)	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
3	A(mm)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	1.2	1.9	2.6
4		0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	0.9	1.6	2.3
5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.6	1.3	2.0
6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	1.0	1.7
7		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.8	1.4

T = Espesor de la puerta.

K = Distancia entre el orificio de perforación de la puerta y el borde de la puerta.


A = Distancia entre el panel de la puerta y el mueble lateral.

REGULACIÓN




PERFORACIÓN


Montaje atornillado



Montaje a presión



Cotas de la cazoleta



Bases Hidráulicas 3D

SISTEMA ANYCLICK
Colocación fácil y rápida
en cualquier posición




Base 3D. Tornillo



Níquel	PVP
H=0 7 Ref. F70008-VG	
H=2 9 Ref. F70009-VG	
Titanio	
H=0 7 Ref. F70008-VG-T	
H=2 9 Ref. F70009-VG-T	
Embalaje	100 Uds.

H = Altura




Base 3D. Taco Ø 5 mm



Níquel	PVP
H=0 7 Ref. F70012-VG	
H=2 9 Ref. F70013-VG	
Embalaje	100 Uds.

H = Altura




Base 3D. Taco Ø 10 mm



Níquel	PVP
H=0 7 Ref. F70010-VG	
H=2 9 Ref. F70011-VG	
Embalaje	100 Uds.

H = Altura



NUEVO



Bisagras Hidráulica 105°

Descripción

Material: Acero con niquelado

Ángulo de apertura: 105°

Diámetro de la copa: 35 mm

Profundidad: 11.5 mm

Paso del agujero: 48 mm

RECTA



CON
TORNILLOS



A PRESIÓN
CON TACOS
de Ø10 mm

UNA POSICIÓN

Niquel	Ref.	F70000-EQ	F70001-EQ
--------	------	------------------	------------------


PVP

Titanio	Ref.	F70000-EQ-T	F70001-EQ-T
---------	------	--------------------	--------------------

PVP

Embalaje 100 Uds.

$H=13+k-(D)$



ACODADA



CON
TORNILLOS

UNA POSICIÓN

Niquel	Ref.	F70014-EQ
--------	------	------------------

PVP


Titanio	Ref.	F70014-EQ-T
---------	------	--------------------

PVP

1,54 €

Embalaje 100 Uds.

$H=4+K-(D)$



SUPERACODADA



CON
TORNILLOS

UNA POSICIÓN

Niquel	Ref.	F70015-EQ
--------	------	------------------

PVP


Titanio	Ref.	F70015-EQ-T
---------	------	--------------------


PVP

1,54 €

Embalaje 100 Uds.

$H=A+K-4$





Descripción

Material: Acero con niquelado

Ángulo de apertura: 90°

Diámetro de la copa: 35 mm

Profundidad: 11.5 mm


Paso del agujero: 48 mm

RECTA



Niquel	Ref.	F70021-EQ	F70022-EQ
PVP			
Niquel	Ref.	F70021-EQ-T	F70022-EQ-T
PVP			

Embalaje 100 Uds. 100 Uds.



IMPORTANTE: respetar las cotas de montaje para asegurar un Correcto Funcionamiento.

Bases





Base 3D. Tornillo

H= Universal

Niquel	Ref.	F700HW-EQ
PVP		
Titanio	Ref.	F700HW-EQ-T
PVP		

Embalaje 100 Uds.

H = Altura





Base 3D. Taco Ø 5 mm

H= Universal

Niquel	Ref.	F702HW-EQ
PVP		
Titanio	Ref.	F702HW-EQ-T
PVP		

Embalaje 100 Uds.

H = Altura





Base 3D. Taco Ø 10 mm

H= Universal

Niquel	Ref.	F701HW-EQ
PVP		
Titanio	Ref.	F701HW-EQ-T
PVP		

Embalaje 100 Uds.

H = Altura




PLASTIMODUL®


Bisagras Clip-On 180°

Ángulo de apertura 160°






CON TORNILLOS

Recta	Ref. F70106-JJB	PVP
Embalaje	100 Uds.	

CON TACOS DE Ø10 mm.

Ref. F70107-JJB	PVP
100 Uds.	

Bases Metálicas y Tapas



Base 3D. Tornillo



H=0	17	Ref. F70008-JJB
H=2	19	Ref. F70009-JJB
		PVP
Embalaje	200 Uds.	

Base 3D. Taco Ø 5 mm.



H=0	17	Ref. F70012-JJB
H=2	19	Ref. F70013-JJB
		PVP
Embalaje	200 Uds.	

Base 3D. Taco Ø 10 mm.



H=0	17	Ref. F70010-JJB
H=2	19	Ref. F70011-JJB
		PVP
Embalaje	200 Uds.	

Tapa cazoleta acero



Anónima	Niquel	Ref. F70070-JJB
		PVP
Embalaje	200 Uds.	

Tapa cuerpo acero



Anónima	Niquel	Ref. F70071-JJB
Personaliz.	Niquel	Ref. Consultar condiciones
		PVP
Embalaje	200 Uds.	

1.5 BISAGRAS

Technical drawing of a 90-degree corner joint. The drawing shows a circular metal fitting connecting two wooden beams. The horizontal beam is on the left, and the vertical beam is on the bottom. Dashed lines indicate the dimensions of the fitting: a width of 40 and a height of 40.

1700 Ø 28 PVP

Medidas	 1700	 Ø 28	PVP 	 1900	 Ø 28	PVP 
Cromo Mate	Ref. F23700-CHEF			F23701-CHEF		
Inox	Ref. F23702-CHEF			F23703-CHEF		
Blanco Mate	Ref. F23713-CHEF			F23714-CHEF		
Negro Mate	Ref. F23715-CHEF			F23716-CHEF		
Embalaje	20 Uds.			20 Uds.		


Consultar Medidas Especiales.
Aconsejable con tres nudos a partir
de 1.000 mm.



Ideal para hacer perforaciones en
MELAMINA Y MADERA



Número de bisagras por Puerta



Peso aproximado sugerido según modelo.

- El número de bisagras depende del peso y altura de la puerta.
- Es importante que la distancia entre bisagras sea la misma para proporcionar una buena estabilidad.
- Los datos de carga y de altura corresponden a puertas de 50 cm. de ancho.

Techno Touch

Techno Touch Automático




Sistema de puerta de apertura y cierre suave de un solo toque

PUSH → **AUTO CIERRE** →





AIDIMME



ALTO PUERTA	ANCHO PUERTA	Kg. MAX.		Ref.	PVP
700 mm.	600 mm.	7,5	LIGERO	F23301	
2.200 mm.	600 mm.	20	MEDIO	F23302	
2.800 mm.	600 mm.	25	PRO	F23303	
Embalaje		1 Ud.			

Techno Touch Semiautomático




ALTO PUERTA	ANCHO PUERTA	Kg. MAX.		Ref.	PVP
1.200 mm.	600 mm.	10	LIGERO	F23304	
2.700 mm.	600 mm.	25	PRO	F23305	
Embalaje		1 Ud.			

INTERIORES Y EQUIPAMIENTOS



I N D I C E



1.6.1



Persianas lama 25 mm	99
Mecanismo P/Puertas Elev. en Paralelo	100
Compás Hidráulico Pistones	100
Perfiles P. de Aluminio Mecanizada	101-104
(Sin Tirador y Con Tirador)	103
Perfiles P. de Aluminio Ajustables	105-106
Escuadras y Soportes	106
Perfiles y Tiradores Adhesivos	107
• Copetes, Tapas y Uniones	108-111
NUEVO  • Zócalos y Rinconeras	
"LEVEL"	112-113
Zócalos y Rinconeras	114

1.6.2



Escurre, Rejillas de Aireación	117-119
• Protector Fondo Fregadero	120-121
Marco Microondas	122
Protector Lateral Campana, Esterilla	122
Torre Eléctrica	123
Contenedores Resíduos	123-127
Tolvas	127
Patas Decorativas	128-129
Patas de Módulo Clásica y Glamour	130-132
y Pinzas	
• Patas de Módulo Gigante y P. Escuadra	133
y Pinzas.	
• Herramienta P/ Regulación Pata	133

NUEVO

1.6.3

SISTEMA CHEF LED



Perfiles Sistema Vertical	135
Perfiles Sistema Horizontal	136-137
Difusor LED (Horizontal y Vertical)	

1.6.4

TIRADORES



Tiradores Aluminio	138
Cantos de Puerta	138-139
Tiradores Acero y Zamak	139

1.6.5

PEQUEÑOS ACCESORIOS



Tapones y Tornillos, Portaestantes y Topes, Tapas Adhesivas, Colgador Oculto, Colgadores bivalentes y de Chapa, Cocina. Accesorios Módulo	140-145
---	---------

1.6.1

Persianas, Ventanas, Puertas de Aluminio, Zócalos y Copetes




Persiana de Aluminio - Lama 25 mm.



Kit Persiana			900	PVP	1200	PVP	1470	PVP
Hasta fin de existencias	Blanco	45 Ref.	F38080		F38081		F38082	
		60 Ref.	F38083					
		90 Ref.	F38086					
Plata Mate		45 Ref.			F38001-N		F38002-N	
		60 Ref.	F38003-N		F38004-N		F38005-N	
		90 Ref.	F38006-N		F38007-N		F38008-N	

Embalaje 1 Ud.



Kit Guía Persiana

		900	PVP	1200	PVP	1470	PVP
Blanco	Ref.	F38091		F38090		F38089	
Plata Mate	Ref.	F38020-N		F38021-N		F38022-N	

Embalaje 1 Ud.


Posibilidad de montaje para medidas de laterales de 16, 18 y 19 mm.

Sistemas elevables

Mecanismo para Puertas Elevables en Paralelo "Extensible"



Ref.	HE1
PVP	
Embalaje	1 unidad






Compás hidráulico

PARA PUERTAS ELEVABLES DE
MADERA Y ALUMINIO




Hasta fin de existencias

Derecha	Ref.	F23521
Izquierda	Ref.	F23524
PVP		
Embalaje		25 Uds.




INCLUIDO
para puertas Aluminio Mec.



Ref.	F23560
PVP	

INCLUIDO
para puertas Madera




Ref.	F23561
PVP	

OPCIONAL
para puertas
Aluminio



Ref.	F23563
PVP	

Pistón para Puertas Elevables



Pistón para Puertas Abatibles




ADAPTADORES INCLUIDOS



Perfiles Puertas Aluminio. Mecanizada

Perfil puerta aluminio mecanizada 20 x 20




Medidas Módulos A ▶ 30 35 40 45 50 60
H ▼

	Ref.	F24141	F24142	F24143	F24144	F24145	F24146
Plata	70						
Mate	PVP						
	Ref.	F24147	F24148	F24149	F24150	F24151	F24152
	90						
	PVP						

Embalaje Individual: 4 largueros, 4 escuadras, 8 tornillos


Mecanización Por defecto se cortarán a 2 mm. menos. Indicar si se quieren medidas especiales



Para calcular la medida del cristal.
Restar -27 mm. a las medidas de la puerta.

F24140	F24300	MT20
Metro Lineal 20 Barras de 3 metros	Junquillo plástico puerta aluminio mec. 08/20 20 Barras de 3 metros	Juego 4 Escuadras 100 Sets

Perfil puerta aluminio mecanizada 20 x 8




Medidas Módulos A ▶ 30 35 40 45 50 60
H ▼

	Ref.	F24121	F24122	F24123	F24124	F24125	F24126
Plata	70						
Mate	PVP						
	Ref.	F24127	F24128	F24129	F24130	F24131	F24132
	90						
	PVP						

Embalaje Individual: 4 largueros, 4 escuadras, 8 tornillos



Mecanización Por defecto se cortarán a 2 mm. menos. Indicar si se quieren medidas especiales



Para calcular la medida del cristal.
Restar -5 mm. a las medidas de la puerta.

F24120	F24300	MT20
Metro Lineal 20 Barras de 3 metros	Junquillo plástico puerta 08/20 20 Barras de 3 metros	Juego 4 Escuadras 100 Sets

Perfil puerta aluminio mecanizada 20 x 4




Medidas Módulos A ▶ 30 35 40 45 50 60
H ▼

	Ref.	F24101	F24102	F24103	F24104	F24105	F24106
Plata	70						
Mate	PVP						
	Ref.	F24107	F24108	F24109	F24110	F24111	F24112
	90						
	PVP						

Embalaje Individual: 4 largueros, 4 escuadras, 8 tornillos

Mecanización Por defecto se cortarán a 2 mm. menos. Indicar si se quieren medidas especiales



Para calcular la medida del cristal.
Restar -3.5 mm. a las medidas de la puerta.

F24100	F24301	MT20
Metro Lineal 20 Barras de 3 metros	Junquillo plástico puerta 04 20 Barras de 3 metros	Juego 4 Escuadras 100 Sets

Perfiles Puertas Aluminio. Mecanizada

Perfil puerta aluminio mecanizada 50 x 20




Medidas Módulos A ▶ 30 35 40 45 50 60

Plata Mate	Ref.	F24201	F24202	F24203	F24204	F24205	F24206
PVP	Ref.	F24207	F24208	F24209	F24210	F24211	F24212

Embalaje Individual: 4 largueros, 4 escuadras, 8 tornillos


Mecanización Por defecto se cortarán a 2 mm. menos. Indicar si se quieren medidas especiales



Para calcular la medida del cristal.
Restar -29 mm. a las medidas de la puerta.

F24200	F24300	MT45/50
Metro Lineal 20 Barras de 3 metros	Junquillo plástico puerta aluminio mec. 08/20 20 Barras de 3 metros	Juego 4 Escuadras 100 Sets

Perfil puerta aluminio mecanizada 45 x 4




Medidas Módulos A ▶ 30 35 40 45 50 60

Plata Mate	Ref.	F24161	F24162	F24163	F24164	F24165	F24166
PVP	Ref.	F24167	F24168	F24169	F24170	F24171	F24172

Embalaje Individual: 4 largueros, 4 escuadras, 8 tornillos



Mecanización Por defecto se cortarán a 2 mm. menos. Indicar si se quieren medidas especiales



Para calcular la medida del cristal.
Restar -3.5 mm. a las medidas de la puerta.

F24160	F24301	MT45/50
Metro Lineal 20 Barras de 3 metros	Junquillo plástico puerta 04 20 Barras de 3 metros	Juego 4 Escuadras 100 Sets

Perfil puerta aluminio mecanizada 45 x 8



Medidas Módulos A ▶ 30 35 40 45 50 60

Plata Mate	Ref.	F24181	F24182	F24183	F24184	F24185	F24186
PVP	Ref.	F24181-NMT	F24182-NMT	F24183-NMT	F24184-NMT	F24185-NMT	F24186-NMT
Negro Mate Textur.	Ref.	F24187	F24188	F24189	F24190	F24191	F24192
PVP	Ref.	F24187-NMT	F24188-NMT	F24189-NMT	F24190-NMT	F24191-NMT	F24192-NMT

Embalaje Individual: 4 largueros, 4 escuadras, 8 tornillos

Mecanización Por defecto se cortarán a 2 mm. menos. Indicar si se quieren medidas especiales



Para calcular la medida del cristal.
Restar -5 mm. a las medidas de la puerta.

F24180	F24300	MT45/50
Metro Lineal 20 Barras de 3 metros	Junquillo plástico puerta 08/20 20 Barras de 3 metros	Juego 4 Escuadras 100 Sets


Con Tirador

Perfil puerta aluminio mecanizada 45 x 8 - Con TIRADOR



Plata Mate

Negro Mate Texturizado



Para calcular la medida del cristal.
Restar -5 mm. a las medidas de la puerta.

Plata Mate	
F24240	F24300


Negro Mate Texturizado	
F24240-NMT	F24300

Metro Lineal
18 Barras de 3 metros

Junquillo plástico
puerta 08/20
18 Barras de
3 metros


Set Perfil puerta aluminio mecanizada 45 x 8 - Con TIRADOR VERTICAL








F24180-NMT






F24240-NMT




Set Perfil puerta aluminio mecanizada 45 x 8 - Con TIRADOR HORIZONTAL








F24180-NMT







F24240-NMT



Perfiles Puertas Aluminio. Mecanizada

Perfil puerta aluminio rectangular 55 x 55



Para calcular la medida del cristal.
Restar -98 mm. a las medidas de la puerta.

Medidas Módulos A ▶ 30 35 40 45 50 60

	Ref.	F24221	F24222	F24223	F24224	F24225	F24226
Plata 170 PVP							
Inox 190 PVP	Ref.	F24227	F24228	F24229	F24230	F24231	F24232

Embalaje Individual: 4 largueros, 4 escuadras, 8 tornillos

Mecanización Por defecto se cortarán a 2 mm. menos. Indicar si se quieren medidas especiales






F24220	F24300	MT45/50
Metro Lineal 20 Barras de 3 metros	Junquillo plástico puerta 08/20 20 Barras de 3 metros	Juego 4 Escuadras 100 Sets

- 4 perfiles cortados a inglete de los cuales uno de ellos llevará el mecanizado para dos bisagras.
- Introducido en el perfil, el junquillo de protección para el cristal de 4 mm.
- Se incluyen también 4 escuadras con tornillos.
- Por defecto se cortan 2 mm. menos de la medida / Por defecto se mecanizan las bisagras a 99 mm.
- La mecanización para puertas de aluminio siempre será con bisagras rectas.
- Ventanas 45 x 4 - 45 x 8 - 50 x 20 - 55: Se mecanizarán las bisagras con un K4
- Ventanas 20 x 4 - 20 x 8 - 20 x 20: **Indicar la bisagra para su mecanización**
- Indicar si es medida justa. Indicar otras medidas u otras bisagras distintas. Ofrecemos la posibilidad de mecanizar cualquier tipo de alojamiento para tiradores, pistones, etc. Consultar bajo hoja de pedido.

45 x 4 - 45 x 8 - 50 x 20 - 55 x 55



BISAGRAS JJB






Recomendamos montar con tornillos de 4 x 16.



20 x 4 - 20 x 8 - 20 x 20



BISAGRAS DTC - Se puede montar con bases H=0 (19) / H=2 (16)




BISAGRAS - Se puede montar con bases H=2 (16)



Perfiles Puertas Aluminio. Ajustables


Perfil puerta aluminio R-3, 27



Medidas Módulos A ▶ 30 35 40 45 50 60
H ▼

Plata Mate	170	Ref.	F24501	F24502	F24503	F24504	F24505	F24506
		PVP						
190	Ref.	F24507	F24508	F24509	F24510	F24511	F24512	
	PVP							

Embalaje 4 largueros, 4 escuadras
Mecanización Por defecto se cortarán a 2 mm. menos. Indicar si se quieren medidas especiales



Para calcular la medida del cristal.
Restar -43 mm.
a las medidas de la puerta.

METRO LINEAL

F24603	F24601
--------	--------

20 Barras de 3.95 metros. Escuadra 100 Uds.


Perfil puerta aluminio Recta, 27



Medidas Módulos A ▶ 30 35 40 45 50 60
H ▼

Plata Mate	170	Ref.	F24551	F24552	F24553	F24554	F24555	F24556
		PVP						
190	Ref.	F24557	F24558	F24559	F24560	F24561	F24562	
	PVP							

Embalaje 4 largueros, 4 escuadras
Mecanización Por defecto se cortarán a 2 mm. menos. Indicar si se quieren medidas especiales




Para calcular la medida del cristal.
Restar -43 mm.
a las medidas de la puerta.

METRO LINEAL

F24606	F24601
--------	--------

20 Barras de 3.95 metros. Escuadra 100 Uds.


Perfil puerta aluminio Cuadrada, 20



Medidas Módulos A ▶ 30 35 40 45 50 60
H ▼

Plata Mate	170	Ref.	F24701	F24702	F24703	F24704	F24705	F24706
		PVP						
190	Ref.	F24707	F24708	F24709	F24710	F24711	F24712	
	PVP							

Embalaje 4 largueros, 4 piezas, 4 escuadras
Mecanización Por defecto se cortarán a 2 mm. menos. Indicar si se quieren medidas especiales



Para calcular la medida del cristal.
Restar -34 mm.
a las medidas de la puerta.


METRO LINEAL

F24607	F24601
--------	--------

20 Barras de 3.95 metros. Escuadra 100 Uds.

Perfiles Puertas Aluminio. Ajustables

Perfil puerta aluminio Rectangular, 38



Para calcular la medida del cristal.
Restar -63 mm.
a las medidas de la puerta.

METRO LINEAL


F24610	F24601
8 Barras de 2.44 metros.	Escuadra 100 Uds.

Opción medidas puertas: Consultar

Bisagra + Base Clip-On



BISAGRA + BASE
MONTAJE CON TORNILLOS
APLICACIÓN



Bisagra + Base
Calce H=2



Ref.




F24609

PVP

Embalaje

150 Uds.

Perfil puerta aluminio Rectangular, 45 x 6



Para calcular la medida del cristal.
Restar -5 mm.
a las medidas de la puerta.

METRO LINEAL

F24608	F24601
20 Barras de 3.95 metros.	Escuadra 100 Uds.


Medidas Módulos A ▶ 30 35 40 45 50 60
H ▼

Plata Mate	170	Ref.	F24751	F24752	F24753	F24754	F24755	F24756
		PVP						
190		Ref.	F24757	F24758	F24759	F24760	F24761	F24762
		PVP						

Embalaje 4 largueros, 4 piezas, 4 escuadras

Mecanización Por defecto se cortarán a 2 mm. menos. Indicar si se quieren medidas especiales


Escuadra



Ref. F24601

Embalaje 100 Uds.

Escuadra Ajustable



Ref. F24611

Embalaje 100 Uds.


Soporte Pistón



Ref. F24605

Embalaje 75 Uds.

Escuadra Nervio



Ref. F24615

Embalaje 150 Uds.

Perfiles Adhesivos

Perfil de aluminio Adhesivo



PERFILES PVP

	Ref.	
Blanco	Ref. F18001	
Negro	Ref. F18002	
Plata Mate	Ref. F18003	
Plata Inox	Ref. F18004	
Haya	Ref. F18005	
Cerezo	Ref. F18006	

Embalaje 225 metros / Longitud Perfil: 3 metros

Cinta adhesiva a 2 caras Perfil Vitrina Aluminio



ESCUADRAS PVP

	Ref.	
Blanco	Ref. F18101	
Negro	Ref. F18102	
Plata Mate	Ref. F18103	
Plata Inox	Ref. F18104	
Haya	Ref. F18105	
Cerezo	Ref. F18106	

Embalaje Escuadras: 400 Uds.

Perfil Adhesivo



BISEL

	Ref.	
Blanco	Ref. F18201	
Roble	Ref. -	
Gris	Ref. F18210	
Nogal	Ref. -	
Haya	Ref. -	
Marrón	Ref. F18200	

Embalaje 75 perfiles 225 metros



R10

	Ref.	
Blanco	Ref. F18202	
Roble	Ref. -	
Gris	Ref. F18211	
Nogal	Ref. -	
Haya	Ref. -	
Marrón	Ref. -	

Embalaje 75 perfiles 225 metros




PERFIL TRASERA FLEX

	Ref.	
Blanco	Ref. F18203	
Roble	Ref. F18205	
Gris	Ref. F18204	
Nogal	Ref. F18206	
Haya	Ref. F18207	
Marrón	Ref. -	

Embalaje 300 metros
1 rollo: 100 metros

Tirador adhesivo





11.5
37.5
20

L

ANODIZADO

Plata Mate Ref. **F24323**

PVP

Embalaje 50 Ud.

L 65 mm.

Ref. **F24322**

Embalaje 50 Ud.

L 90 mm.

Ref. **F24321**

Embalaje 50 Ud.

L 150 mm.


Ref. **F24320**

Embalaje 40 barras

Copetes

NUEVO Copete Rectangular "LED"

VER APARTADO
ILUMINACIÓN
Pág. 283



	COPETE	PVP
Blanco Brillo Ref.	F32653	
Plata Mate Ref.	F32654	
Plata Brillo Ref.	F32655	
Negro Brillo Ref.	F32656	

Embalaje 25 barras de 3.95 metros



	ESQUINERA	PVP
Ref.	F32613	
	F32614	
	F32615	
	F32616	



	RINCONERA	PVP
Ref.	F32623	
	F32624	
	F32625	
	F32626	





	TAPA IZQUIERDA	PVP
Ref.	F32643	
	F32644	
	F32645	
	F32646	



	TAPA DERECHA	PVP
Ref.	F32633	
	F32634	
	F32635	
	F32636	

Cajas de 50 unidades.

Copete Rectangular



	COPETE	PVP
Blanco Brillo Ref.	F32603	
Plata Mate Ref.	F32604	
Plata Brillo Ref.	F32605	
Negro Brillo Ref.	F32606	

Embalaje 25 barras de 3.95 metros



	ESQUINERA	PVP
Ref.	F32613	
	F32614	
	F32615	
	F32616	



	RINCONERA	PVP
Ref.	F32623	
	F32624	
	F32625	
	F32626	




	TAPA IZQUIERDA	PVP
Ref.	F32643	
	F32644	
	F32645	
	F32646	



	TAPA DERECHA	PVP
Ref.	F32633	
	F32634	
	F32635	
	F32636	

Cajas de 50 unidades.

Copete Frontal



	COPETE	PVP
Blanco Brillo Ref.	F32003	
Plata Mate Ref.	F32004	
Plata Brillo Ref.	F32005	
Negro Brillo Ref.	F32006	

Embalaje 25 barras de 3.95 metros



	ESQUINERA	PVP
Ref.	F32013	
	F32014	
	F32015	
	F32016	



	RINCONERA	PVP
Ref.	F32023	
	F32024	
	F32025	
	F32026	





	TAPA IZQUIERDA	PVP
Ref.	F32043	
	F32044	
	F32045	
	F32046	



	TAPA DERECHA	PVP
Ref.	F32033	
	F32034	
	F32035	
	F32036	

Cajas de 50 unidades.

Copete Superior



	COPETE	PVP
Blanco Brillo Ref.	F32103	
Plata Mate Ref.	F32104	
Plata Brillo Ref.	F32105	
Negro Brillo Ref.	F32106	

Embalaje 25 barras de 3.95 metros



	ESQUINERA	PVP
Ref.	F32113	
	F32114	
	F32115	
	F32116	



	RINCONERA	PVP
Ref.	F32123	
	F32124	
	F32125	
	F32126	




	TAPA IZQUIERDA	PVP
Ref.	F32143	
	F32144	
	F32145	
	F32146	



	TAPA DERECHA	PVP
Ref.	F32133	
	F32134	
	F32135	
	F32136	


Cajas de 50 unidades.

Copete Cóncavo




		COPETE	PVP	ESQUINERA	PVP	RINCONERA	PVP	TAPA DERECHA / IZQUIERDA	PVP
Blanco Brillo	Ref.	F32303		F32313		F32323		F32333	
Plata Mate	Ref.	F32304		F32314		F32324		F32334	
Plata Brillo	Ref.	F32305		F32315		F32325		F32335	
Negro Brillo	Ref.	F32306		F32316		F32326		F32336	
Embalaje		25 barras de 3.95 metros			Cajas de 50 unidades.				

Copete Convexo




		COPETE	PVP	ESQUINERA	PVP	RINCONERA	PVP	TAPA DERECHA / IZQUIERDA	PVP
Blanco Brillo	Ref.	F32403		F32413		F32423		F32433	
Plata Mate	Ref.	F32404		F32414		F32424		F32434	
Plata Brillo	Ref.	F32405		F32415		F32425		F32435	
Negro Brillo	Ref.	F32406		F32416		F32426		F32436	
Embalaje		25 barras de 3.95 metros			Cajas de 50 unidades.				

Copete Liso 45°



		COPETE	PVP	ESQUINERA	PVP	RINCONERA	PVP	TAPA DERECHA / IZQUIERDA	PVP
Blanco Brillo	Ref.	F32503		F32513		F32523		F32533	
Plata Mate	Ref.	F32504		F32514		F32524		F32534	
Plata Brillo	Ref.	F32505		F32515		F32525		F32535	
Negro Brillo	Ref.	F32506		F32516		F32526		F32536	
Embalaje		25 barras de 3.95 metros			Cajas de 50 unidades.				

Corte de los Perfiles de Aluminio



COPETE	R RINCÓN	E ESQUINA
RECTANG	-23	-9
LISO	-34	-5.5
CÓNCAVO	-34	-5
CONVEXO	-33	-5.5
FRONTAL	-26	-5
SUPERIOR	-29	-5

Tapas y Uniones. Encimeras con Radios

Tapa y uniones de encimera 1 Radio. 30 mm.







650

TAPA

	Ref.	
Blanco Brillo	F32793	
Plata Mate	F32794	
Plata Brillo	F32795	
Negro Brillo	F32796	
Plata Semi-Brillo	F32797	

Embalaje 25 barras

UNIÓN 1R



F32803	
F32804	
F32805	
F32806	

25 barras

PROLONGACIÓN 1R

F32813	
F32814	
F32815	
F32816	

25 barras

Tapa y uniones de encimera 2 Radios. 30 mm.







650

TAPA

	Ref.	
Blanco Brillo	F32823	
Plata Mate	F32824	
Plata Brillo	F32825	
Negro Brillo	F32826	
Plata Semi-Brillo	F32827	

Embalaje 25 barras

UNIÓN 1R




F32833	
F32834	
F32835	
F32836	

25 barras

PROLONGACIÓN 1R

F32843	
F32844	
F32845	
F32846	

25 barras

Tapa y uniones de encimera 3 Radios. 30 mm.







650

TAPA

	Ref.	
Blanco Brillo	F32853	
Plata Mate	F32854	
Plata Brillo	F32855	
Negro Brillo	F32856	
Plata Semi-Brillo	F32857	

Embalaje 25 barras

UNIÓN 1R



F32863	
F32864	
F32865	
F32866	

25 barras

PROLONGACIÓN 1R



F32873	
F32874	
F32875	
F32876	

25 barras

Tapa y uniones de encimera 2 Radios. 3.30 mm.



650

TAPA

	Ref.	
Blanco Brillo	F32763	
Plata Mate	F32764	
Plata Brillo	F32765	
Negro Brillo	F32766	
Plata Semi-Brillo	F32767	

Embalaje 25 barras

UNIÓN 1R




F32773	
F32774	
F32775	
F32776	

25 barras

PROLONGACIÓN 1R

F32783	
F32784	
F32785	
F32786	

25 barras

Tapas y Uniones. Encimeras Rectas

Tapa y uniones de encimera recta. 30 mm.

650

31.5

5

Embalaje

TAPA

PVP

UNIÓN 1R

PVP

PROLONGACIÓN 1R

PVP

Color	Ref.	25 barras
Blanco Brillo	F32703	
Plata Mate	F32704	
Plata Brillo	F32705	
Negro Brillo	F32706	
Plata Semi-Brillo	F32707	

Tapa y uniones de encimera recta. 38.5 mm.

650

38.5

6

Embalaje

TAPA

PVP

UNIÓN 1R

PVP

PROLONGACIÓN 1R

PVP

Color	Ref.	25 barras
Blanco Brillo	F32943	
Plata Mate	F32944	
Plata Brillo	F32945	
Negro Brillo	F32946	
Plata Semi-Brillo	F32947	

Tapa y uniones de encimera recta. 40 mm.

650

40.5

5

Embalaje

TAPA

PVP

UNIÓN 1R

PVP

PROLONGACIÓN 1R

PVP

Color	Ref.	25 barras
Blanco Brillo	F32733	
Plata Mate	F32734	
Plata Brillo	F32735	
Negro Brillo	F32736	
Plata Semi-Brillo	F32737	

Tapa y uniones de encimera recta. 60 mm.

650

60

5.5

R3

Embalaje

TAPA

PVP

UNIÓN 1R

PVP

PROLONGACIÓN 1R



PVP

Color	Ref.	25 barras
Plata Mate	F32904	

Zócalos y Rinconeras "LEVEL" - PVC/Aluminio

NUEVO Zócalo "LEVEL". PVC-Aluminio

NUEVO ZÓCALO MEJORADO



	80	100	120	150	170
Plata Mate	Ref. F24900	Ref. F24901	Ref. F24902	Ref. F24904	Ref. F24905
Inox	Ref. F24906	Ref. F24907	Ref. F24908	Ref. F24910	Ref. F24911
Blanco	Ref. F24912	Ref. F24913	Ref. F24914	Ref. F24916	Ref. F24917
Negro Mate	Ref. F24918	Ref. F24919	Ref. F24920	Ref. F24922	Ref. F24923
Blanco Mate RAL9003MT	Ref. F24925	Ref. F24926	Ref. F24927	Ref. F24929	Ref. F24930

Embalaje 10 barras de 3.95 metros

Pinza corredera
CON Pivote




PVP

ABS Ref. **F24011**

Embalaje 2.800 Uds.

Rinconera "LEVEL" PVC-Aluminio Flexible

De 90° a -90° REGULABLE



		 170	PVP	 150	PVP	 120	PVP	 100	PVP	 80	PVP	METRO LINEAL	PVP
Plata Mate	Ref.	F24936		F24935		F24933		F24932		F24931		F24961	
Inox	Ref.	F24942		F24941		F24939		F24938		F24937		F24962	
Blanco	Ref.	F24948		F24947		F24945		F24944		F24943		F24963	
Negro Mate	Ref.	F24954		F24953		F24951		F24950		F24949		F24964	
Blanco Mate RAL 9003MT	Ref.	F24960		F24959		F24957		F24956		F24955		F24965	



Embalaje

100 unidades

15 barras de
3.95 metros

Rinconera "LEVEL" PVC-Aluminio 90°

90° y -90° RÍGIDO



		 170	PVP	 150	PVP	 120	PVP	 100	PVP	 80	PVP	METRO LINEAL	PVP
Plata Mate	Ref.	F24976		F24975		F24973		F24972		F24971		F24966	
Inox	Ref.	F24982		F24981		F24979		F24978		F24977		F24967	
Blanco	Ref.	F24988		F24987		F24985		F24984		F24983		F24968	
Negro Mate	Ref.	F24994		F24993		F24991		F24990		F24989		F24969	
Blanco Mate RAL 9003MT	Ref.	F25000		F24999		F24997		F24996		F24995		F24970	

Embalaje

100 unidades


10 barras de
3.95 metros

Zócalos y Rinconeras - PVC Aluminio

Zócalo. PVC Aluminio



Plata Mate Inox Blanco Brillo Gris Negro Mate Melam. Blanco Melam.



Plata Mate	Ref.	F24030		F24031		F24032	
Inox	Ref.	F24033		F24034		F24035	
Blanco Brillo	Ref.	F24055		F24056		F24057	
Gris	Ref.	F24059		F24060		F24061	
Negro Mate Melamina	Ref.	F24419		F24422		F24423	
Blanco Melamina	Ref.	F24091		F24092		F24093	

Embalaje

10 barras de 3.95 metros



Pinza corredera
CON Pivote



ABS Ref. **F24011**
Embalaje 2.800 Uds.

Rinconera PVC Aluminio 90°

90° A -90° REGULABLE



Plata Mate	Ref.	F24045		F24046		F24047	
Inox	Ref.	F24042		F24043		F24044	
Blanco Brillo	Ref.	F24064		F24065		F24066	
Gris	Ref.	F24067		F24068		F24069	
Negro Mate Melamina	Ref.	F24451		F24452		F24453	
Blanco Melamina	Ref.	F24094		F24095		F24096	

Embalaje



100 unidades

METRO LINEAL	PVP	F24048
		F24049
		F24052
		F24053
		F24450
		F24097

10 barras de 3.95 metros

Rinconera PVC Aluminio 90°

90° RÍGIDO



Plata Mate	Ref.	F24039		F24040		F24041	
Inox	Ref.	F24036		F24037		F24038	
Blanco Brillo	Ref.						

Embalaje

100 unidades


METRO LINEAL	PVP	F24050
		F24051
		F24054

10 barras de 3.95 metros

Zócalos, Rinconeras y Uniones

Zócalo. PVC Aluminio

Hasta fin de existencias



	170	150	130	120	100	80
Plata Mate Ref.	F24405	F24404	F24403	F24402	F24401	F24400
Inox Ref.	F24411	F24410	F24409	F24408	F24407	F24406
Blanco Ref.	F24417	F24416	-	F24414	F24413	F24412

Embalaje 10 barras de 3.95 metros

Pinza corredera
CON Pivote




ABS Ref.	F24011
Embalaje	2.800 Uds.



Rinconera PVC Aluminio 90° - Rígido Flexible

Hasta fin de existencias




	170	150	130	120	100	80	METRO LINEAL
Plata Mate Ref.	F24430	F24429	F24428	F24427	F24426	F24425	F24444
Inox Ref.	F24436	F24435	F24434	F24433	F24432	F24431	F24443
Blanco Brillo Ref.	F24442	F24441	-	F24439	F24438	F24437	F24445

Embalaje 100 unidades 10 barras de 3.95 metros

Unión Zócalos

Hasta fin de existencias




Plata Mate Ref.	F24446
Inox Ref.	F24447
Blanco Brillo Ref.	F24448

Embalaje 10 tiras de 3,95 m.

Rinconera. PVC Aluminio 90°

Hasta fin de existencias



Plata Mate Ref.	F24461
Inox Ref.	F24460
Blanco Brillo Ref.	F24462

Embalaje 10 tiras de 3,95 m.

Zócalos Aluminio

Zócalo aluminio Liso

	100	150	170
Blanco Mate	Ref. F24070	F24074	F24078
Blanco Brillo	Ref. F24071	F24075	F24079
Plata Mate	Ref. F24000	F24001	F24002
Negro Mate	Ref. F24072	F24076	F24080

Embalaje 10 barras de 3.95 metros

PINZA ALUMINIO



PP Negro	F24010
Embalaje	2.800 Uds.



Rinconera Regulable

	100	150	170
Blanco Mate	Ref. F24015	F24016	F24017
Blanco Brillo	Ref. F24012	F24013	F24014
Plata Mate	Ref. F24006	F24007	F24008
Negro Mate	Ref. F24026	F24027	F24028

Embalaje 100 unidades

METRO LINEAL

F24009-BCOMT	
F24009-BCO	
F24009	
F24009-NM	

20 barras de 3.95 metros

Perfil antihumedad Zócalo de madera

	16	19	21
Incoloro	F24020	F24021	F24022


Embalaje 360 metros - 100 tiras a 3,6 metros 324 metros - 90 tiras a 3,6 metros

1.6.2

Escurre, Rejillas, Torre Eléctrica, Contenedores Resíduos, Patas Decorativas y de Módulo



Escurre acero inoxidable - Juego completo (bandeja de acero)



Fijación

	40	45	50	60	70	80	90	100
Ref.	F13340	F13345	F13350	F13360	F13370	F13380	F13390	F13399
PVP								

Embalaje Unitario

Escurre acero inoxidable - Juego completo (bandeja de acero)



270 Minimo montaje


Fijación

	40	45	50	60	70	80	90	100
Ref.	F13140	F13145	F13150	F13160	F13170	F13180	F13190	F13200
PVP								



Embalaje Unitario

Escurre

Escurre de alambre recubierto



Minimo montaje
270



	40	45	50	60	70	80	90	100
Blanco Ref.	F14001	F14002	F14003	F14004	F14005	F14006	F14007	F14008
PVP								
Embalaje	5 Uds.							


Bandeja para escurre



228




Juegos regleta



MOD.	40	45	50	60	70	80	90	100
Blanco	F14009	F14010	F14011	F14012	F14013	F14014	F14015	F14016
PVP								
Transpar.	F13025	F13026	F13027	F13028	F13029	F13030	F13031	F13032
PVP								
Embalaje	10 Uds.							

Escurre de P.S.

Minimo montaje
270



MOD.	40	45	50	60	70	80	90
Blanco Ref.	F12001	F12002	F12003	F12004	F12005	F12006	F12007
PVP							
Embalaje	Unitario						

Rejillas

Rejillas de ventilación para Zócalos



225 mm

225 70

188 mm.

57

Mecanización

PVP

Blanco Mate	Ref.	F22100	
Negro Mate	Ref.	F22101	
Plata Mate	Ref.	F22102	

Embalaje 100 Uds.

450 mm

450 70

DORSO

415 mm.

57


Mecanización

PVP

Blanco Mate	Ref.	F22110	
Negro Mate	Ref.	F22111	
Plata Mate	Ref.	F22112	

Embalaje 100 Uds.

Rejilla Aireación



6 Lamas

92 15.5

MOD. 60 MOD. 90

598 PVP 898 PVP

Blanco	Ref.	F22051		F22058
Negro	Ref.	F22052		F22059
Cromo Mate	Ref.	F22054		F22061
Plata Brillo	Ref.	F22055		F22062
Inox	Ref.	F22056		F22063

Embalaje 25 Uds.

8 Lamas

124 15.5

MOD. 60 MOD. 90


598 PVP 898 PVP

Blanco	Ref.	F22001		F22008
Negro	Ref.	F22002		F22009
Cromo Mate	Ref.	F22004		F22011
Plata Brillo	Ref.	F22005		F22012
Inox	Ref.	F22006		F22013

Embalaje 25 Uds.

Protector Fondo Fregadero

Protector Fondo Fregadero ALUMINIO



ALUMINIO

Posibilidad de Personalización

Por defecto van preparados para modulo de 16 mm
Para espesores de tablero 18, 19 ó 24 mm especificar en el pedido.

Consultar Medidas Especiales

56 ó 58

Especificar medida de FONDO del módulo

MISMO PRECIO PARA TODAS LAS MEDIDAS

ALUMINIO

		MOD.	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120
Plata Mate	56	Ref.	F16001	F16002	F16003	F16004	F16005	F16006	F16007	F16008	F16009	F16010
	58	Ref.	F16021	F16022	F16023	F16024	F16025	F16026	F16027	F16028	F16029	F16030
	PVP											
INOX	56	Ref.	F16050	F16051	F16052	F16053	F16054	F16055	F16056	F16057	F16058	F16059
	58	Ref.	F16070	F16071	F16072	F16073	F16074	F16075	F16076	F16077	F16078	F16079
	PVP											
Grafito	56	Ref.	F16110	F16111	F16112	F16113	F16114	F16115	F16116	F16117	F16118	F16119
	58	Ref.	F16120	F16121	F16122	F16123	F16124	F16125	F16126	F16127	F16128	F16129
	PVP											

Embalaje 10 Uds.

Protector Fondo Fregadero PLÁSTICO



ACABADO DEL FRONTAL



PLÁSTICO - Frontal Plegado

	MOD.	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120
Gris	56	Ref. F16201	F16202	F16203	F16204	F16205	F16206	F16207	F16208	F16209	F16210
	58	Ref. F16211	F16212	F16213	F16214	F16215	F16216	F16217	F16218	F16219	F16220
Grafito	56	Ref. F16231	F16232	F16233	F16234	F16235	F16236	F16237	F16238	F16239	F16240
	58	Ref. F16241	F16242	F16243	F16244	F16245	F16246	F16247	F16248	F16249	F16250
PVP											
		Embalaje 10 Uds.									

PLÁSTICO - Frontal Acabado Plástico

	MOD.	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120
Gris	56	Ref. F16251-G	F16252-G	F16253-G	F16254-G	F16255-G	F16256-G	F16257-G	F16258-G	F16259-G	F16260-G
	58	Ref. F16261-G	F16262-G	F16263-G	F16264-G	F16265-G	F16266-G	F16267-G	F16268-G	F16269-G	F16270-G
Grafito	56	Ref. F16251-IG	F16252-IG	F16253-IG	F16254-IG	F16255-IG	F16256-IG	F16257-IG	F16258-IG	F16259-IG	F16260-IG
	58	Ref. F16261-IG	F16262-IG	F16263-IG	F16264-IG	F16265-IG	F16266-IG	F16267-IG	F16268-IG	F16269-IG	F16270-IG
PVP											
		Embalaje 10 Uds.									

PLÁSTICO - Frontal ALUMINIO

	MOD.	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120
Gris	56	Ref. F16271-G	F16272-G	F16273-G	F16274-G	F16275-G	F16276-G	F16277-G	F16278-G	F16279-G	F16280-G
	58	Ref. F16281-G	F16282-G	F16283-G	F16284-G	F16285-G	F16286-G	F16287-G	F16288-G	F16289-G	F16290-G
Grafito	56	Ref. F16271-IG	F16272-IG	F16273-IG	F16274-IG	F16275-IG	F16276-IG	F16277-IG	F16278-IG	F16279-IG	F16280-IG
	58	Ref. F16281-IG	F16282-IG	F16283-IG	F16284-IG	F16285-IG	F16286-IG	F16287-IG	F16288-IG	F16289-IG	F16290-IG
PVP											
		Embalaje 10 Uds.									

Marco Microondas, Protector y Esterilla

Marco para Microondas



Blanco



Negro





Pintura



Pintura Inox





Niquel Satinado
Pintura



PVP

Blanco	Ref.	F17001	
Negro	Ref.	F17002	
Pintura	Ref.	F17004	
Pintura Inox	Ref.	F17010	
Niquel Satinado Pintura	Ref.	F17009	
Embalaje		5 Uds.	

Soporte frontal horno



PVP

Negro	Ref.	F21815	
Embalaje		250 Uds.	

Juego protector Lateral campana



330

270

700


900

Acero Inox.	Ref.	F16300		F16301		F16302	
Alum. Blanco	Ref.	F16303		F16304		F16305	
	Embalaje	10 Sets		Embalaje	5 Sets	Embalaje	5 Sets

Esterilla Antideslizante

475 ±1


1.2



Gris



Transparente



Grafito



PVP

Gris	Ref.	F16500	
Transpar.	Ref.	F16501	
Grafito	Ref.	F16502	
Embalaje		1 rollo de 20 metros	

Torre Oculta y Contenedores

Torre oculta. 3 tomas y 2 puertos USB



310

230V ± 10V
50Hz

Mecanización
Ø 60



Ref. **F23050**


Embalaje 1 Ud.

PVP

Contenedor residuos encimera 8 L



Mecanización
Ø 240



310

Ref. **F33060**

Embalaje 1 Ud.

PVP

Contenedor residuos Ring 10 L.



Medida total

295 305

Medida Cubo

245 290

Ref. **F33050**

Embalaje 1 unidad

PVP



Contenedor basura 15 L.



Medida total

280 345

Medida Cubo

270 315

Inox. Gris Ref. **F33001**

Inox. Negro Ref. **F33002**

Embalaje 1 unidad

PVP



Contenedores

Contenedor residuos Ecofil

12 + 12 L.

240 450 355



Medida cubos:
220 220 335

Módulo	30
Capacidad	12 + 12 L.
Ref.	F33051
PVP	
Embalaje	1 Ud.

18 + 18 L.

325 450 355



Medida cubos:
290 220 335

Módulo	40
Capacidad	18 + 18 L.
Ref.	F33052
PVP	
Embalaje	1 Ud.

24 + 24 L.

315 430 455



Medida cubos:
290 215 435

Módulo	40
Capacidad	24 + 24 L.
Ref.	F33058
PVP	
Embalaje	1 Ud.

Contenedor residuos Square



440
Mínimo
Montaje
Recomendado

Medida cubos:
290 220 435

Módulo	45
Capacidad	24 + 24 L.
	CONTENEDOR + ESTRUCTURA
Grafito	Ref. F33062 + F33062-EST
PVP	
Embalaje	1 Ud.



Medida cubos:
290 220 530

Módulo	45
Capacidad	29 + 29 L.
	CONTENEDOR + ESTRUCTURA
Grafito	Ref. F33063 + F33063-EST
PVP	
Embalaje	1 Ud.



545
Mínimo
Montaje
Recomendado

Medida cubos:
370 220 530

Módulo	60
Capacidad	35 + 35 L.
	CONTENEDOR + ESTRUCTURA
Grafito	Ref. F33061 + F33061-EST
PVP	
Embalaje	1 Ud.

Cont. residuos Square 8 + 12 + 12 + 24 L.



MONTAJE OBLIGATORIO (No incluido en el Kit)



Medida cubos:

8 L. 140 215 340

12 L. 215 215 340

24 L. 290 215 435




450
Mínimo
Montaje
Recomendado



Módulo	60
Capacidad	8 + 12 + 12 + 24 L.
	CONTENEDOR + ESTRUCTURA
Ref.	F33056 + F33056-EST
PVP	
Embalaje	1 Ud.

Contenedor residuos Metrópolis






Módulo	60
Capacidad	12 + 12 L.
Grafito	Ref. F33053
PVP	
Embalaje	1 Ud.

Módulo	80
Capacidad	12 + 12 + 12 L.
Grafito	Ref. F33054
PVP	
Embalaje	1 Ud.



Módulo	90
Capacidad	12 + 12 + 12 + 12 L.
Grafito	Ref. F33055
PVP	
Embalaje	1 Ud.

Montaje Mínimo Requerido



Set 4 Contenedores Resíduos 12 L.

Montaje Mínimo Requerido





PVP

Grafito	Ref. F33057
Embalaje	4 Ud.



PLÁSTICO



ADAPTADOR

Blanco	Ref. F33033-W
Gris	Ref. F33033-G
Grafito	Ref. F33033-IG
PVP	
Embalaje	1 Ud.

PLÁSTICO	MOD. 60	PVP	MOD. 80	PVP	MOD. 90	PVP
Ref.	F33030		F33031		F33032	
			Embalaje	1 unidad		

Contenedores y Tolvas

Contenedor residuos Tower 16 + 10 L.



410 260 470

Medida cubos:

10 L. 215 160 345
16 L. 215 260 345




MOD. 30

PVP

Grafito Ref. **F33059**

Embalaje 1 Ud.

Set contenedores ecológicos 6 y 14 L. Incluye Bases + Cubos



MOD. 60 PVP
Ref. **F33080**
Embalaje 1 unidad



MOD. 80 PVP MOD. 90 PVP
Ref. **F33081** Ref. **F33082**
Embalaje 1 unidad 1 unidad

Contenedor ecológico 6 y 14 L.

230 155 250 6 L.
230 310 250 14 L.



Para restos
Orgánicos



Para envases de
Vidrio



Para envases de
Plástico y latas



Para envases de
Papel y cartón

250

GRIS

VERDE


AMARILLO

AZUL

6 L. Ref. **F33070** **F33071** **F33072** **F33073**
14 L. Ref. **F33074** **F33075** **F33076** **F33077**

Embalaje 4 Ud. 4 Ud. 4 Ud. 4 Ud.

Montaje Mínimo Requerido



Bases Fijadoras

220
250
310

52 473 509

52 473 709

52 473 809


PLÁSTICO



PLÁSTICO MOD. 60 PVP MOD. 80 PVP MOD. 90 PVP

Ref. **F33030** **F33031** **F33032**

Embalaje 1 unidad



TECHNO
STYLE TECHNO
SLIM



ADAPTADOR


Blanco Ref. **F33033-W**

Gris Ref. **F33033-G**


Grafito Ref. **F33033-IG**

PVP
Embalaje 1 Ud.


Contenedor Resíduos Mod. 30 (27.5 L L)




Contenedor Resíduos Mod. 40 (27.5 L + 27.5 L)



Contenedor Resíduos Mod. 60 (50 L + 50 L)



Tolva - Cajón Extraíble - Mod. 60 (35 L + 35 L)





Tolva - Carro Extraíble - Mod. 45 (35 L + 35 L)



Patas decorativas

Pata de mesa Cilíndrica



60	710	PVP	830	PVP	870	PVP	900	PVP
Blanco-RAL 9010 Ref.	F15001		F15006		-		F15064	
Negro mate Ref.	F15002		F15007		-		F15065	
Cromo brillo Ref.	F15003		F15008		F15015		F15066	
Níquel satinado Ref.	F15004		F15009		-		F15067	
Cromo mate Ref.	F15005		F15010					
Cromo satinado Ref.	F15039							
Gris-RAL 9006 Ref.	F15011		F15012				F15068	

Embalaje



4 Ud.

80	710	PVP	830	PVP	870	PVP	900	PVP
Blanco-RAL 9010 Ref.	F15018		F15023				F15069	
Negro mate Ref.	F15019		F15024				F15070	
Cromo brillo Ref.	F15020		F15025				F15071	
Níquel satinado Ref.	F15021		F15026		-		F15072	
Cromo mate								
Cromo satinado								
Gris-RAL 9006 Ref.	F15022				F15032		F15073	

Embalaje

4 Ud.

Pata de mesa Cuadrada




60	710	PVP	830	PVP	870	PVP	900	1100
Blanco-RAL 9010 Ref.	F15040		F15046		-		F15058	F15074
Negro mate Ref.	F15041		F15047		-		F15059	F15075
Cromo brillo Ref.	F15042		F15048		F15054		F15060	F15076
Níquel satinado Ref.	F15043		F15049		F15055		F15061	F15077
Cromo mate Ref.	F15044		F15050		F15056		F15062	F15078
Gris-RAL 9006 Ref.	F15045		F15051		F15057		F15063	

Embalaje

4 Ud.


Pata decorativa Aluminio



Para medidas especiales consultar


		 l 80	 l 100	 l 120	 l 150	 l 170
Negro Mate	Ref. PVP	F15130NM	F15131NM	F15132NM	F15133NM	F15134NM
Embalaje		216 Uds.	180 Uds.	144 Uds.	112 Uds.	108 Uds.

Pata decorativa Aluminio




Para medidas especiales consultar

		 l 80	 l 100	 l 120	 l 150	 l 170
Plata Mate	Ref. PVP	F15130	F15131	F15132	F15133	F15134
Brillo	Ref. PVP	F15135	F15136	F15137	F15138	F15139
Embalaje		144 Uds.	96 Uds.	96 Uds.	72 Uds.	68 Uds.




Pata decorativa Plastico




Para medidas especiales consultar

		 l 80	 l 100	 l 120	 l 150	 l 170
Plata Mate	Ref. PVP	F15100	F15101	F15102	F15103	F15104
Embalaje		150 Uds.	124 Uds.	100 Uds.	90 Uds.	72 Uds.




Pata decorativa Aluminio 50 x 20



Para medidas especiales consultar

		 l 80	 l 100	 l 120	 l 150	 l 170
Plata Mate	Ref. PVP	F15155	F15156	F15157	F15158	F15159
Brillo	Ref. PVP	F15160	F15161	F15162	F15163	F15164
Embalaje		240 Uds.	180 Uds.	160 Uds.	136 Uds.	112 Uds.



Patatas de Módulo Clásica



Pata de módulo con Espiga expandible

H= 132 a 200 mm

	ESPIGA 12	ESPIGA 13	ESPIGA 15	ESPIGA 16
Negra Ref.	97P1225N	97P1325N	97P1525N	97P1625N
PVP				
Embalaje	200 Uds.			

H= 132 a 200 mm

	ESPIGA 12	ESPIGA 13	ESPIGA 15	ESPIGA 16
Negra Ref.	97P1225	97P1325	97P1525	97P1625
PVP				
Embalaje	200 Uds.			

H=136	H=165	H=195
RECOMENDADO	RECOMENDADO	RECOMENDADO
115 kg	103 kg	88 kg
MÁXIMO	MÁXIMO	MÁXIMO
244 kg	207 kg	175 kg

Pata de módulo con Espiga expandible

H= 102 a 145 mm

	ESPIGA 12	ESPIGA 13	ESPIGA 15	ESPIGA 16
Negra Ref.	99P1225N	99P1325N	99P1525N	99P1625N
PVP				
Embalaje	200 Uds.			

H= 102 a 145 mm

	ESPIGA 12	ESPIGA 13	ESPIGA 15	ESPIGA 16
Negra Ref.	99P1225	99P1325	99P1525	99P1625
PVP				
Embalaje	200 Uds.			

H=106	H=125
RECOMENDADO	RECOMENDADO
93 kg	80 kg
MÁXIMO	MÁXIMO
240 kg	193 kg

Pata de módulo con Espiga expandible

H= 102 a 132 mm

	ESPIGA 12	ESPIGA 13	ESPIGA 15	ESPIGA 16
Negra Ref.	98P1225N	98P1325N	98P1525N	98P1625N
PVP				
Embalaje	200 Uds.			

H= 102 a 132 mm

	ESPIGA 12	ESPIGA 13	ESPIGA 15	ESPIGA 16
Negra Ref.	98P1225	98P1325	98P1525	98P1625
PVP				
Embalaje	200 Uds.			

Pata de módulo con Tapón / sin Tapón

H= 132 a 200 mm

	T. Marrón Ref.	97PT35	97PTS/T
PVP			
Embalaje		200 Uds.	200 Uds.

H= 102 a 132 mm

	T. Marrón Ref.	98PT35	98PTS/T
PVP			
Embalaje		200 Uds.	200 Uds.


Pata de módulo con Tapón / sin Tapón

H= 102 a 145 mm

	T. Marrón Ref.	99PT35	99PTS/T
PVP			
Embalaje		200 Uds.	200 Uds.

Pata de módulo con Espiga expandible y con Tope a 140 ó 150 mm.


H= 132 a 200 mm



	ESPIGA 12	ESPIGA 13	ESPIGA 15	ESPIGA 16
Negra Ref.	97P1225NT	97P1325NT	97P1525NT	97P1625NT
PVP				
Embalaje	200 Uds.			

±10
-5

H= 132 a 200 mm




	ESPIGA 12	ESPIGA 13	ESPIGA 15	ESPIGA 16
Negra Ref.	97P1225T	97P1325T	97P1525T	97P1625T
PVP				
Embalaje	200 Uds.			

±10
-5

H=136	H=165	H=195
115 kg	103 kg	88 kg
244 kg	207 kg	175 kg

Pata de módulo con Espiga expandible y con Tope a 100 mm.


H= 94 a 100 mm.



	ESPIGA 12	ESPIGA 13	ESPIGA 15	ESPIGA 16
Negra Ref.	96P1225N	96P1325N	96P1525N	96P1625N
PVP				
Embalaje	200 Uds.			

±10
-5

H= 94 a 100 mm.




	ESPIGA 12	ESPIGA 13	ESPIGA 15	ESPIGA 16
Negra Ref.	96P1225	96P1325	96P1525	96P1625
PVP				
Embalaje	200 Uds.			

±10
-5


Pata de módulo con Espiga expandible y con Tope a 80 mm.

H= 74 a 90 mm.



	ESPIGA 12	ESPIGA 13	ESPIGA 15	ESPIGA 16
Negra Ref.	95P1225N	95P1325N	95P1525N	95P1625N
PVP				
Embalaje	200 Uds.			


H= 74 a 90 mm.



	ESPIGA 12	ESPIGA 13	ESPIGA 15	ESPIGA 16
Negra Ref.	95P1225	95P1325	95P1525	95P1625
PVP				
Embalaje	200 Uds.			

P. de Mod. con o sin Tapón y con Tope a 100 mm.

H= 94 a 110 mm.




	T. Marrón Ref.	96PT35	96PTS/T
PVP			
Embalaje		200 Uds.	200 Uds.

±10
-5

P. de Mod. con Tapón y C/ Tope a 140 ó 150 mm.

H= 132 a 200 mm




	BLANCO	MARRÓN
Negra Ref.	97PT20T	97PT35T
PVP		
Embalaje	200 Uds.	

±10
-5

P. de Mod. con o sin Tapón y con Tope a 80 mm.

H= 74 a 90 mm.



	T. Marrón Ref.	95PT35	95PTS/T
PVP			
Embalaje		200 Uds.	200 Uds.

±10
-5

Patatas de módulo Glamour y Pinzas



Pata de módulo con Espiga expandible

H=136	H=165	H=195
RECOMENDADO 101 Kg	RECOMENDADO 79 Kg	RECOMENDADO 75 Kg
MÁXIMO 227 Kg	MÁXIMO 177 Kg	MÁXIMO 154 Kg

H= 132 a 200 mm

De 132 a 200 mm

	ESPIGA 13	ESPIGA 15	ESPIGA 16
Negra Ref.	94P1325	94P1525	94P1625
PVP			
Embalaje	200 Uds.		

Pata de módulo para atornillar

H=136	H=165	H=195
RECOMENDADO 101 Kg	RECOMENDADO 79 Kg	RECOMENDADO 75 Kg
MÁXIMO 227 Kg	MÁXIMO 177 Kg	MÁXIMO 154 Kg

H= 132 a 200 mm

De 132 a 200 mm

Negra	Ref.
	94PTS/T
PVP	
Embalaje	200 Uds.

Pata de módulo con Espiga expandible

H=106	H=125
RECOMENDADO 125 Kg	RECOMENDADO 106 Kg
MÁXIMO 275 Kg	MÁXIMO 233 Kg

H= 102 a 132 mm

De 102 a 132 mm

	ESPIGA 13	ESPIGA 15	ESPIGA 16
Negra Ref.	93P1325	93P1525	93P1625
PVP			
Embalaje	200 Uds.		

Pata de módulo para atornillar

H=106	H=125
RECOMENDADO 125 Kg	RECOMENDADO 106 Kg
MÁXIMO 275 Kg	MÁXIMO 233 Kg

H= 102 a 132 mm

De 102 a 132 mm

Negra	Ref.
	93PTS/T
PVP	
Embalaje	200 Uds.

Pata de módulo con Espiga expandible

H= 74 a 90 mm.

De 74 a 90 mm.

	ESPIGA 13	ESPIGA 15	ESPIGA 16
Negra Ref.	92P1325	92P1525	92P1625
PVP			
Embalaje	200 Uds.		

Pata de módulo para atornillar


H= 74 a 90 mm.

De 74 a 90 mm.

Negra	Ref.
	92PTS/T
PVP	
Embalaje	200 Uds.

Pinzas Corredera


Zócalo Madera



Negra	Ref.
	97ABS
PVP	
Embalaje	2800 Uds.

Pinzas Corredera ranurada


Zócalo Ranura de 4 mm.



Negra	Ref.
	97ABR
PVP	
Embalaje	2800 Uds.

Pinzas Madera


Zócalo Madera



Negra	Ref.
	97ABMD
PVP	
Embalaje	2800 Uds.

Pinzas Corredera con pivote

Zócalo Aluminio Laminado



Negra	Ref.
	97ABC
PVP	
Embalaje	2800 Uds.

NUEVO

SISTEMA **CHEF LED**

1.6.3 SISTEMA CHEF "LED"



PLASTIMODUL®

[Indice](#)

Perfiles. Sistema Vertical Chef LED



Perfil Vertical "J"

Plata Mate	Ref.	F38552	
Blanco	Ref.	F38552-BCO	
Blanco Mate RAL 9003	Ref.	F38552-9003MT	
Negro Mate	Ref.	F38552-NM	
Negro Mate Texturiz.	Ref.	F38552-NMT	
Embalaje	6 barras de 2.5 metros		

Perfil Vertical "C" - Para módulos de 18 ó 19mm

Plata Mate	Ref.	F38553	
Blanco	Ref.	F38553-BCO	
Blanco Mate RAL 9003	Ref.	F38553-9003MT	
Negro Mate	Ref.	F38553-NM	
Negro Mate Texturiz.	Ref.	F38553-NMT	
Embalaje	6 barras de 2.5 metros		

Set 2 reductores

ADHESIVOS

Ref.	F38507
PVP	
Embalaje	Set 2 unidades

Perfil "J"

Perfil "C"

Difusor LED opaco para Perfiles Verticales

Ref.	F96020-2.5
PVP x metro	
Embalaje	100 tiras de 2.5 metros

LED en Perfil "J"

LED en Perfil "C"

Perfiles. Sistema Horizontal Chef LED

Perfil Horizontal "J"



		Ref.	PVP
Plata Mate		F38551	
Blanco		F38551-BC0	
Blanco Mate RAL 9003		F38551-9003MT	
Negro Mate		F38551-NM	
Negro Mate Texturiz.		F38551-NMT	
Embalaje	14 barras de 3.95 metros		

Set de tapa Abierta




		Ref.	PVP
Plata Mate		F38562	
Blanco		F38562-BC0	
Negro		F38562-N	
Embalaje	25 sets		

Set de tapa Cerrada




		Ref.	PVP
Plata Mate		F38563	
Blanco		F38563-BC0	
Negro		F38563 -N	
Embalaje	25 sets		

Rinconera - Metálica




		Ref.	PVP
Plata Mate		F38560	
Blanco		F38560-BC0	
Blanco Mate		F38560-BM	
Negro Mate		F38560-NM	
Negro Mate Texturiz.		F38560-NMT	
Embalaje	25 unidades		

Esquinera - Metálica




		Ref.	PVP
Plata Mate		F38561	
Blanco		F38561-BC0	
Blanco Mate		F38561-BM	
Negro Mate		F38561-NM	
Negro Mate Texturiz.		F38561-NMT	
Embalaje	25 unidades		

Perfil "S" Sistema Horizontal Chef




		Ref.	PVP
Plata Mate	16 mm.	F38554	F38555
Blanco		F38554-BC0	F38555-BC0
Blanco Mate RAL 9003		F38554-9003MT	F38554-9003MT
Negro Mate		F38554-NM	F38555-NM
Negro Mate Texturiz.		F38554-NMT	F38555-NMT
Embalaje	20 barras de 3.95 metros		10 barras de 3.95 metros

Set escuadras Sist. Horiz. Chef



		Ref.	PVP
Plata Mate		F38510	
Embalaje	25 Sets		

Perfil Horizontal "C"



Plata Mate	Ref.	F38550	PVP
Blanco	Ref.	F38550-BCO	
Blanco Mate RAL 9003	Ref.	F38550-9003MT	
Negro Mate	Ref.	F38550-NM	
Negro Mate Texturiz.	Ref.	F38550-NMT	

Embalaje 6 barras de 3.95 metros

Set de tapa Abierta



Plata Mate	Ref.	F38566	PVP
Blanco	Ref.	F38566-BCO	
Negro	Ref.	F38566-N	

Embalaje 25 sets


Set de tapa Cerrada



Plata Mate	Ref.	F38567	PVP
Blanco	Ref.	F38567-BCO	
Negro	Ref.	F38567-N	

Embalaje 25 sets

Rinconera - Metálica



Vista Trasera

Vista Delantera



Plata Mate	Ref.	F38564	PVP
Blanco	Ref.	F38564-BCO	
Blanco Mate	Ref.	F38564-BM	
Negro Mate	Ref.	F38564-NM	
Negro Mate Texturiz.	Ref.	F38564-NMT	

Embalaje 25 unidades

Esquinera - Metálica



Vista Trasera

Vista Delantera



Plata Mate	Ref.	F38565	PVP
Blanco	Ref.	F38565-BCO	
Blanco Mate	Ref.	F38565-BM	
Negro Mate	Ref.	F38565-NM	
Negro Mate Texturiz.	Ref.	F38565-NMT	

Embalaje 25 unidades


Difusor LED opaco para Perfiles Horizontales



Ref. **F96020-3.95**

PVP x metro

Embalaje 100 tiras de 3.95 metros



LED en Perfil "J"



LED en Perfil "C"



1.6.4

Cantos de Puerta y Tiradores



Tiradores Aluminio




Tiradores Aluminio




Tiradores Canto de Puerta 30 mm.



Tiradores Canto de Puerta 35 mm.



Canto de puerta 35 mm.



Tiradores


Tiradores modulares Canto de puerta 35 mm.



Módulo		150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1200
Plata Mate	Ref.	F50100	F50101	F50102	F50010	F50011	F50012	F50013	F50014	F50015	F50016	F50017	F50018	F50019	F50020
	PVP														
Plata Brillo	Ref.	F50104	F50105	F50106	F50021	F50022	F50023	F50024	F50025	F50026	F50027	F50028	F50029	F50030	F50031
	PVP														
Inox	Ref.	F50107	F50108	F50109	F50032	F50033	F50034	F50035	F50036	F50037	F50038	F50039	F50040	F50041	F50042
	PVP														
Blanco	Ref.	F50120	F50121	F50122	F50123	F50124	F50125	F50126	F50127	F50128	F50129	F50130	F50131	F50132	F50133
	PVP														
Negro Mate	Ref.	F50100-NM	F50101-NM	F50102-NM	F50010-NM	F50011-NM	F50012-NM	F50013-NM	F50014-NM	F50015-NM	F50016-NM	F50017-NM	F50018-NM	F50019-NM	F50020-NM
	PVP														


Embalaje 24 tiradores modulares Mecanización Por defecto se cortarán 3 mm. menos de la medida del módulo.

Tiradores acero Inox - Macizo



CENTROS	Ref. Ø 12	PVP	Embalaje
96 mm.	DAI089612		100
128 mm.	DAI0812812		100
160 mm.	DAI0816012		100
192 mm.	DAI0819212		100
224 mm.	DAI0822412		50
242 mm.	DAI0824212		70
256 mm.	DAI0825612		80
292 mm.	DAI0829212		60
320 mm.	DAI0832012		60
342 mm.	DAI0834212		60
384 mm.	DAI0838412		50
392 mm.	DAI0839212		50
448 mm.	DAI0844812		40
492 mm.	DAI0849212		50
544 mm.	DAI0854412		40
592 mm.	DAI0859212		30
692 mm.	DAI0869212		30
736 mm.	DAI0873612		30
792 mm.	DAI0879212		30
896 mm.	DAI0889612		30
960 mm.	DAI0896012		20
1192 mm.	DAI08119212		20

Tiradores Zamak



		Centros 128 mm.	PVP
Cromo Mate	Ref.	DA02M12823	
Niquel Mate	Ref.	DA02M12816	
Pintura Alum.	Ref.	DA02M128P	
Cromo Brillo	Ref.	DA02M12801	
Negro	Ref.	DA02M12825	

Embalaje 200 Uds.



		PVP
Cromo Mate	Ref.	DA17M23
Niquel Satin.	Ref.	DA17MNS
Cromo Brillo	Ref.	DA17M01
Negro	Ref.	DA17M25

Embalaje 250 Uds.

1.6.5



Tapones y Tornillos, Portaestantes y Topes, Tapas Adhesivas, Colgador Oculto, Colgadores bivalentes y de Chapa. Cocina. Accesorios Módulo

Tapones

		Tapón 5 mm.	Tapón 8 mm.	Tapón 10 mm.	Tapón 13 mm.	Tapón 18 mm.	Tapón 18 mm.
Plástico							
Blanco	Ref.	F21001	F21051	F21701	F21101	F21151	
Roble	Ref.	F21002	F21052	F21702	F21102	F21152	
Cerezo	Ref.	F21003	F21053	F21703	F21103	F21153	
Haya	Ref.	F21004	F21054	F21704	F21104	F21154	
Haya M	Ref.	F21005	F21055	F21705	F21105	F21155	
Nogal	Ref.	F21006	F21056	F21706	F21106	F21156	
Nogal 2	Ref.	F21007	F21057	F21707	F21107	F21157	
Incoloro	Ref.	F21008	F21063	F21709		F21158	
Aluminio	Ref.	F21009	F21058	F21708	F21108	F21161	
R.Córdoba	Ref.	F21011	F21061	F21713		F21162	
Cerezo Barnizado	Ref.	F21012	F21059				
Wengué	Ref.	F21015	F21062			F21159	
Beig	Ref.					F21150	
PVP							
Zamak		F21018					F21180
PVP							
Embalaje		150.000 Uds.	40.000 Uds.	25.000 Uds.	17.000 Uds.	14.000 Uds.	5.000 Uds. x Bolsa 10 Bolsas x Caja
		Tapón 20 mm.	Tapón 25 mm.	Tapón 25 mm.	Tornillo ensamblaje	Tapón tornillo	Llave allen 3 mm.
Plástico							
Blanco	Ref.	F21251	F21201			F21021	
Roble	Ref.	F21252	F21202			F21022	
Cerezo	Ref.	F21253	F21203			F21023	
Haya	Ref.	F21254	F21204			F21024	
Haya M	Ref.	F21255	F21205			F21025	
Nogal	Ref.	F21256	F21206			F21026	
Nogal 2	Ref.	F21257	F21207			F21027	
Incoloro	Ref.		F21213			F21029	
Aluminio	Ref.	F21266	F21209			F21028	
R.Córdoba	Ref.	F21259	F21210			F21031	
Wengué	Ref.	F21258	F21211			F21030	
Beig	Ref.	F21250					
PVP							
Zamak				F21230			
PVP							
Acero					F23003		F21810
PVP							
Embalaje		25.000 Uds.	8.000 Uds.	2.500 Uds. x Bolsa 5 Bolsas x Caja	3.500 Uds.	65.000 Uds.	700 Uds.

Portaestantes

Portaestantes Incoloros

Tablero 16 mm. Tablero 19 mm.

Incoloro	Ref.	F21790	F21791
PVP			
Embalaje		5.000 Uds.	

Bulón Ø5 PVP

Incoloro	Ref.	F21809
PVP		
Embalaje		5.000 Uds.

Bulón Ø5 PVP

Incoloro	Ref.	F21801
PVP		
Embalaje		5.000 Uds.

PVP

Incoloro	Ref.	F21860
PVP		
Embalaje		6.500 Uds.

Bulón Ø5 PVP

Incoloro	Ref.	F21808
PVP		
Embalaje		5.000 Uds.

Bulón Ø5 PVP

Incoloro	Ref.	F21802
PVP		
Embalaje		5.000 Uds.

PVP

Incoloro	Ref.	F21750
Blanco	Ref.	F21752
Roble	Ref.	F21753
PVP		
Embalaje		8.000 Uds.

Con Bulón Ø5 / Ø5
Ref. **F23000**
PVP

PVP

Incoloro	Ref.	F21804
PVP		
Embalaje		8.000 Uds.

Portaestantes Incoloros con Bulón

Bulón Ø5

PVP

Incoloro	Ref.	F21800
PVP		
Embalaje		5.000 Uds.

Bulón Ø3

PVP

Incoloro	Ref.	F21803
PVP		
Embalaje		5.000 Uds.

Espiga madera

Madera	Ref.	F23004	F23008
PVP			
Embalaje		20.000 Uds.	

Portaestante

PVP

Plást. Metalizado	Ref.	F21756
Plást. Blanco	Ref.	F21756-BC0
PVP		
Embalaje		8.000 Uds.

Bulón presión

PVP

Acero	Ref.	F21757
PVP		
Embalaje		10.000 Uds.

Bulón rosca

PVP

Acero	Ref.	F21758
PVP		
Embalaje		10.000 Uds.

Portaestantes y Topes

Bulón Ø 5 / Ø 5

Con balona



Acero Ref. **F23000**
Embalaje 10.000 Uds.

Bulón Ø 5


Sin balona



Acero Ref. **F23001**
Embalaje 10.000 Uds.


Bulón Ø 5 / Ø 4

Con balona




Acero Ref. **F23002**
Embalaje 10.000 Uds.

Tornillo Euro



Acero Ref. **C31880**
Embalaje 10.000 Uds.

Unión muebles



Acero	Ref.	F23010	F23013
PVP			
Embalaje		1.000 Uds.	

Portaestante (Bulón no incluido)



Blanco	Ref.	F21421
Blanco Roto	Ref.	F21422
Grafito	Ref.	F21420
Acero	Ref.	
Aluminio	Ref.	F21423
Embalaje		3.000 Uds.

Portaestante

Tapa portaestante


Bulón



F21400	F21402	F21401	F21403	F21404	F23000
8.000 Uds.	8.000 Uds.				10.000 Uds.


Taco Nylon

Ø5 x 8




Nylon Ref. **F21900**
Embalaje 65.000 Uds.

Ø8 x 11




Nylon Ref. **F21910**
Embalaje 20.000 Uds.

Ø10 x 11



Nylon Ref. **F21911**
Embalaje 20.000 Uds.


Portaestante



Con Bulón Ø 5 / Ø 4
Ref. **F23002**
PVP

Blanco	Ref.	F21651
Roble	Ref.	F21652
Cerezo	Ref.	F21653
Haya	Ref.	F21654
Haya M	Ref.	F21655
Nogal	Ref.	F21656
Nogal 2	Ref.	F21657
Gris	Ref.	F21658
PVP		
Embalaje		10.000 Uds.

Tope de puerta



Blanco	Ref.	F21451
Roble	Ref.	F21452
Cerezo	Ref.	F21453
Haya	Ref.	F21454
Haya M	Ref.	F21455
Nogal	Ref.	F21456
Nogal 2	Ref.	F21457
Gris	Ref.	F21459
Incoloro	Ref.	F21458
R. Córdoba	Ref.	F21460
PVP		
Embalaje		2.500 Uds.

Embolsados en máquina

Personalizables



Personalice su Kit
escogiendo las
referencias y la cantidad
de piezas que necesite.

Tapas Adhesivas y Accesorios mueble

Ø 13, 17, 25 y 30 mm.



Ø 13 mm.

Ø 17 mm.

Ø 25 mm.

Ø 30 mm.

Blanco	Ref.	F21121-13	F21121-17	F21121-25	F21121-30
Blanco Poro	Ref.	F21122-13	F21122-17	F21122-25	F21122-30
Gris	Ref.	F21123-13	F21123-17	F21123-25	F21123-30
Gris Metal	Ref.	F21124-13	F21124-17	F21124-25	F21124-30
Antracita	Ref.	F21125-13	F21125-17	F21125-25	F21125-30
Beig	Ref.	F21126-13	F21126-17	F21126-25	F21126-30
Crema	Ref.	F21127-13	F21127-17	F21127-25	F21127-30
Maple	Ref.	F21128-13	F21128-17	F21128-25	F21128-30
Haya Nat.	Ref.	F21129-13	F21129-17	F21129-25	F21129-30
Haya	Ref.	F21130-13	F21130-17	F21130-25	F21130-30
Haya Claro	Ref.	F21131-13	F21131-17	F21131-25	F21131-30
Haya Varia	Ref.	F21132-13	F21132-17	F21132-25	F21132-30
Pino	Ref.	F21133-13	F21133-17	F21133-25	F21133-30
Roble Cocina	Ref.	F21135-13	F21135-17	F21135-25	F21135-30
Cerezo	Ref.	F21137-13	F21137-17	F21137-25	F21137-30
Cerezo Claro	Ref.	F21138-13	F21138-17	F21138-25	F21138-30
Tulipie	Ref.	F21139-13	F21139-17	F21139-25	F21139-30
Sapelly	Ref.	F21140-13	F21140-17	F21140-25	F21140-30
Nogal	Ref.	F21141-13	F21141-17	F21141-25	F21141-30
Bubinga	Ref.	F21142-13	F21142-17	F21142-25	F21142-30
Wengue	Ref.	F21143-13	F21143-17	F21143-25	F21143-30
Negro	Ref.	F21144-13	F21144-17	F21144-25	F21144-30
Negro Poro	Ref.	F21145-13	F21145-17	F21145-25	F21145-30

PVP

Embalaje

Rollos de: 1.000 Uds.

600 Uds.

300 Uds.

200 Uds.

Ø 38 mm.



Ø 38 mm.




Blanco	Ref.	F21121-38
Blanco Poro	Ref.	F21122-38
Gris	Ref.	F21123-38
Gris Metal	Ref.	F21124-38
Antracita	Ref.	F21125-38
Beig	Ref.	F21126-38
Crema	Ref.	F21127-38
Maple	Ref.	F21128-38
Haya Nat.	Ref.	F21129-38
Haya	Ref.	F21130-38
Haya Claro	Ref.	F21131-38
Haya Varia	Ref.	F21132-38
Pino	Ref.	F21133-38
Roble Cocina	Ref.	F21135-38
Cerezo	Ref.	F21137-38
Cerezo Claro	Ref.	F21138-38
Tulipie	Ref.	F21139-38
Sapelly	Ref.	F21140-38
Nogal	Ref.	F21141-38
Bubinga	Ref.	F21142-38
Wengue	Ref.	F21143-38
Negro	Ref.	F21144-38
Negro Poro	Ref.	F21145-38

PVP

Embalaje

Rollos de 200 Uds.

Juego colgador oculto




Cocinas Accesorios módulo

Colgador bivalente mód. cocina



REGULACIÓN
± 7 0 a 10 mm





Blanco Ref. **CB001**
Embalaje 200 Uds.

Colgador chapa escuadra



REGULACIÓN
9 mm.




60 Kg. **AIDIMME**
Acero Ref. **C3**
Embalaje 800 Uds.

Colgador chapa bastón




REGULACIÓN
10 mm.




60 Kg. **AIDIMME**
Acero Ref. **C4**
Embalaje 500 Uds.

Chapa pared cuadrada


Acero Ref. **C5**
Embalaje 500 Uds.

Barra Colgador





2.100 **AIDIMME**
Acero Ref. **F21300**
Embalaje 25 Uds.

Chapa pared





Acero Ref. **F21283**
Embalaje 500 Uds.

Acero Ref. **C6**
Embalaje 500 Uds.


Chapa pared doble

16 ór 19 mm. **AIDIMME**
Acero Ref. **CH2020**
Embalaje 300 Uds.

Rinconera estrella





Blanco	Ref.	F21501
Roble	Ref.	F21502
Cerezo	Ref.	F21503
Haya	Ref.	F21504
Haya M	Ref.	F21505
Nogal	Ref.	F21506
Nogal 2	Ref.	F21507
Gris	Ref.	F21508
PVP		
Embalaje		20.000 Uds.

Lágrimas





Transp.	Ref.	F21470	F21471
PVP			
Embalaje		50 Uds. x Hoja 5.000 Uds. x Bolsa 60.000 Uds. x Caja	

Cocinas Accesorios módulo


Amortiguador para puertas. Hidráulico.




Pulsador regulable de puerta. Push




Pelícano Grande




Pelícano Mediano



Pelícano Pequeño



Sujeción trasera plástico



Soporte cierre módulo (trasera-frontal) de aluminio

											Opción con Terminales Montados
MOD.	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	Metro Lineal
mm.	350	400	450	550	650	750	850	950	1050	1150	3950 4100
Blanco	Ref. F23620	F23621	F23622	F23623	F23624	F23625	F23626	F23627	F23628	F23629	F23653
PVP											
Plata Mate	Ref. F23600	F23601	F23602	F23603	F23604	F23605	F23606	F23607	F23608	F23609	F23650
PVP											
Embalaje	100 Uds										Embalaje 20 barras

CON TETÓN - Tablero 16 mm.				SIN TETÓN - Tablero 16 mm.				SIN TETÓN - Tablero 18 mm.				SIN TETÓN - Tablero 16 mm.			
Blanco Ref.				F23662-N			F23663			F23662					
Gris Ref.	F23660-N			F23661-N											
PVP															
Embalaje	200 Uds.			200 Uds.			200 Uds.			200 Uds.					

NUEVO

1.70 FREGADEROS TOP



FREGADEROS




CE

PLASTIMODUL® P

Índice Fregaderos

BAJO ENCIMERA

ACABADOS



NEGRO



ACERO INOX.

Pag. 148



ET-8645

860 x 450 x 200



ET-8645-PVD-BK

860 x 450 x 200

Serie OMEGA

Pag. 149



ET-4545

450 x 450 x 200



ET-5045-PVD-BK

500 x 450 x 200



ET-5545

550 x 450 x 200




ET-7545-PVD-BK

750 x 450 x 200

SOBRE ENCIMERA


Serie. ZEUS

Pag. 150-151



Serie. APOLO

Pag. 152



SOBRE ENCIMERA ELEVADO

Serie. POSEIDÓN

Pag. 153



ET-8050A

800 x 500 x 200



ET-8050A-PVD-BK

800 x 500 x 200



ET-10050B

1000 x 500 x 200



ET-10050B-PVD-B

1000 x 500 x 200

Modelo ARES

Pag. 154



ET-8050B

795 x 485 x 230

Serie. HÉRCULES

Pag. 155



ET-8248

820 x 480 x 220



ET-8248-PVD-BK

820 x 480 x 220

ACCESORIOS

Cesta Escurridor Pag. 154



ET-012

420 x 210 x 80



ET-012-PVD-BK

420 x 210 x 80

Tabla de corte fregadero Pag. 154



ET-016

420 x 260 x 20

Escurridor Fregadero Pag. 155



ET-013

440 x 280



ET-013-PVD-BK

440 x 280

Todos los fregaderos incluyen sus correspondientes Tapones y Salvafones



Fregadero ATENEA - Bajo encimera

1.70 FREGADEROS TOP




860 x 450 x 200 mm




	ACERO INOX.	NEGRO
Ref.	ET-8645	ET-8645-PVD-BK
PVP		
Acabado	PULIDO	ARENADO
Material	AISI 304	AISI 304
Espesor	2.5 + 1.2 mm	2.5 + 1.2 mm
Embalaje	5 Uds.	5 Uds.

Medidas



Instalación



Fregadero OMEGA - Bajo encimera




450 x 450 x 200 mm





	ACERO INOX.	NEGRO
Ref.	ET-4545	ET-4545-PVD-BK
PVP		
Acabado	PULIDO	ARENADO
Material	AISI 304	AISI 304
Espesor	2.5 + 1.0 mm	2.5 + 1.0 mm
Embalaje	5 Uds.	5 Uds.

Medidas






Instalación



500 x 450 x 200 mm






	ACERO INOX.	NEGRO
Ref.	ET-5045	ET-5045-PVD-BK
PVP		
Acabado	PULIDO	ARENADO
Material	AISI 304	AISI 304
Espesor	2.5 + 1.0 mm	2.5 + 1.0 mm
Embalaje	5 Uds.	5 Uds.



550 x 450 x 200 mm






	ACERO INOX.	NEGRO
Ref.	ET-5545	ET-5545-PVD-BK
PVP		
Acabado	PULIDO	ARENADO
Material	AISI 304	AISI 304
Espesor	2.5 + 1.0 mm	2.5 + 1.0 mm
Embalaje	5 Uds.	5 Uds.



750 x 450 x 200 mm



	ACERO INOX.	NEGRO
Ref.	ET-7545	ET-7545-PVD-BK
PVP		
Acabado	PULIDO	ARENADO
Material	AISI 304	AISI 304
Espesor	2.5 + 1.0 mm	2.5 + 1.0 mm
Embalaje	5 Uds.	5 Uds.



Fregadero ZEUS – Sobre encimera

1.70 FREGADEROS TOP



FREGADERO + ACCESORIOS



Tabla De Corte



Escurridor



Cubeta



Sifón
Salvaespacio

**GRIFO
EXTRAIBLE
60 CM
CON 3 FUNCIONES**




BOTONES de CONTROL
independientes, presione para cambiar el modo de salida de agua





ESTAMPADO DE PANAL
Su tecnología reduce el área de colisión



TERMOSTATO
Pantalla LED: temperatura del agua



REGULADOR
de Temperatura Frío/Calor




760 x 465 x 220 mm




NEGRO	FREGADERO	GRIFO
Ref.	ET-7546X	+ ET-7546X-GF
PVP		
Acabado	ARENADO	
Material	AISI 304	
Espesor	3 + 0.9 mm	
Embalaje	1 KIT	

Medidas



Instalación




760 x 460 x 220 mm




NEGRO
Ref.
ET-7546
PVP
Acabado
ARENADO
Material
AISI 304
Espesor
3 + 0.9 mm
Embalaje
1 KIT

Medidas



Instalación




750 x 460 x 220 mm




NEGRO
Ref.
ET-7546FY
PVP
Acabado
ARENADO
Material
AISI 304
Espesor
3 + 0.9 mm
Embalaje
1 KIT


Medidas



Instalación



Fregadero APOLO – Sobre encimera



ACCESORIOS:



Tabla De Corte



Escurridor



Soporte para cuchillos



Enjuagador de vidrio de alta presión

FREGADERO + ACCESORIOS



800 x 500 x 220 mm

ACERO INOX.

Ref.	ET-8050H
PVP	
Acabado	PULIDO
Material	AISI 304
Espesor	3 + 1.2 mm
Embalaje	1 KIT




800 x 500 x 220 mm


NEGRO

Ref.	ET-8050H-PVD-BK
PVP	
Acabado	ARENADO
Material	AISI 304
Espesor	3 + 1.2 mm
Embalaje	1 KIT

Medidas



Instalación



Indice

Fregadero POSEIDÓN - Sobre encimera elevado




1.70 FREGADEROS TOP

800 x 500 x 200 mm




	ACERO INOX.	NEGRO
Ref.	ET-8050A	ET-8050A-PVD-BK
PVP		
Acabado	PULIDO	ARENADO
Material	AISI 304	AISI 304
Espesor	0.7 mm	0.7 mm
Embalaje	5 Uds.	5 Uds.

Medidas





Instalación



1000 x 500 x 200 mm




	ACERO INOX.	NEGRO
Ref.	ET-10050B	ET-10050B-PVD-BK
PVP		
Acabado	PULIDO	ARENADO
Material	AISI 304	AISI 304
Espesor	0.7 mm	0.7 mm
Embalaje	5 Uds.	5 Uds.



Fregadero ARES – Sobre encimera elevado

1.70 FREGADEROS TOP




795 x 485 x 230 mm




Ref.	ACERO INOX.
	ET-8050B
PVP	
Acabado	PULIDO
Material	AISI 304
Espesor	0.9 mm
Embalaje	5 Uds.

Medidas




Instalación





Accesorios Fregaderos TOP

Cesta Escurridor Fregadero




Ref.	ACERO INOX.	NEGRO
	ET-012	ET-012-PVD-BK
PVP		
Embalaje	25 Uds.	25 Uds.

Tabla de Corte



Ref.	ET-016
PVP	
Material	Madera
Embalaje	20 Uds.

Fregadero HÉRCULES - Sobre encimera elevado




820 x 480 x 220 mm




	ACERO INOX.	NEGRO
Ref.	ET-8248	ET-8248-PVD-BK
PVP		
Acabado	PULIDO	ARENADO
Material	AISI 304	AISI 304
Espesor	0.8 mm	0.8 mm
Embalaje	5 Uds.	5 Uds.


Medidas



Instalación



Escurridor Enrollable Fregadero



	ACERO INOX.	NEGRO
Ref.	ET-013	ET-013-PVD-BK
PVP		
Embalaje	25 Uds.	25 Uds.

NUEVO

Fregaderos Granito



Sobre Encimera
y Bajo Encimera

Cocinas elegantes con la última tendencia en decoración, Fregaderos de Granito con un 80% de granito natural y un 20% de resina que lo convierten en un fregadero ideal para la cocina.

Disponible en tres tonos para combinar con la encimera:

Negro


Grís

Blanco

**Drenaje rápido
Anti-bloqueo
de restos**



**A prueba de rayas.
Resistente a los golpes.**



Resistente al calor y al frío



80% Cuarzo
20% Resina

Fácil limpieza por sus esquinas suavemente redondeadas



Superficie antibacterias,
Resistente al café, al vino
y a la grasa.

Mucho más duro que la piedra natural, suave como la seda al tacto.

Altamente resistente a la suciedad.

Serie VENUS




450 x 450 x 220 mm




REF.	Negro	F16901-BK	PVP
REF.	Grís	F16901-G	
REF.	Blanco	F16901-W	
MATERIAL	CUARZO Y RESINA		
ESPESOR	10 mm		
EMBALAJE	UNITARIO		

Medidas





Instalación



550 x 450 x 210 mm





REF.	Negro	F16902-BK	PVP
REF.	Grís	F16902-G	
REF.	Blanco	F16902-W	
MATERIAL	CUARZO Y RESINA		
ESPESOR	10 mm		
EMBALAJE	UNITARIO		



600 x 460 x 235 mm





REF.	Negro	F16903-BK	PVP
REF.	Grís	F16903-G	
REF.	Blanco	F16903-W	
MATERIAL	CUARZO Y RESINA		
ESPESOR	10 mm		
EMBALAJE	UNITARIO		



750 x 450 x 215 mm





REF.	Negro	F16904-BK	PVP
REF.	Grís	F16904-G	
REF.	Blanco	F16904-W	
MATERIAL	CUARZO Y RESINA		
ESPESOR	10 mm		
EMBALAJE	UNITARIO		



Mod. MARTE




860 x 490 x 210 mm




REF.	Negro	F16905-BK	
REF.	Gris	F16905-G	
REF.	Blanco	F16905-W	
MATERIAL	CUARZO Y RESINA		
ESPESOR	10 mm		
EMBALAJE	UNITARIO		

PVP

Medidas





Instalación



Mod. NEPTUNO




860 x 500 x 235 mm




REF.	Negro	F16906-BK	
REF.	Gris	F16906-G	
REF.	Blanco	F16906-W	
MATERIAL	CUARZO Y RESINA		
ESPESOR	10 mm		
EMBALAJE	UNITARIO		

PVP

Medidas



Instalación



FREGADEROS Y GRIFOS



1.7.2 FREGADEROS

70%

del tiempo en su Cocina

El 70% de su tiempo de cocina transcurre junto a los fregaderos, que son una parte esencial de la vida. Después de "ofrecer una primera gama de fregaderos con la mejor calidad", Plastimodul se especializa en su diseño y ofrece:

Más modernos, elegantes, funcionales y muy prácticos. Fregadero de Acero Inoxidable con acabado Pulido y Fregaderos Negros con acabado Arenado

Disfrute el tiempo en su cocina



Indice

Índice Fregaderos



BAJO ENCIMERA / SOBRE ENCIMERA (OPCIONAL)

Serie Roma Pag. 161



F16701-PVD 340 x 400
F16702-PVD 400 x 400
F16703-PVD 450 x 400
F16704-PVD 500 x 400

Serie Berlín Pag. 162



F16711-PVD 400 x 400
F16712-PVD 450 x 400
F16713-PVD 500 x 400
F16714 720 x 400



BAJO ENCIMERA

Mod. Atenas Pag. 163



F16758
740 x 410



SOBRE ENCIMERA / BAJO ENCIMERA (OPCIONAL)

Serie Boston Pag. 164



F16755 450 x 500
F16756 500 x 500
F16757 550 x 500
F16759 760 x 500



SOBRE ENCIMERA ELEVADO

Mod. Zurich
Pag. 165



F16744-PVD
380 x 380

Mod. Tokio
Pag. 165



F16745
500 x 500

Mod. Estambul
Pag. 166



F16750-PVD
Ø 490

Mod. Oslo
Pag. 166



F16752
Ø 450

Mod. París
Pag. 167



F16748
840 x 440

Mod. Londres
Pag. 167



F16747
840 x 440

Serie Dublín Pag. 168



F16740-PVD 800 x 440



F16741 800 x 480

Mod. Viena Pag. 169



F16742-PVD 800 x 480



F16743-PVD 800 x 440

Serie Nueva York Pag. 170



F16730 860 x 500



F16731 1000 x 500



F16732 1160 x 500

Serie Madrid Pag. 171



F16720-PVD 860 x 500



F16721 970 x 500

Mod. Florencia Pag. 172



F16754 1000 x 480

Mod. Praga Pag. 173



F16753 1200 x 500

ACCESORIOS

Perforadora Hidráulica

Pag. 172



Perforadora manual

Pag. 172



Sifón

Salvaespacio

Pag. 172



Tabla de corte

Pag. 173



Escurreidor

Pag. 173



Tapón Negro

Fregaderos 1 seno



Pag. 173

Set Tapones Negros
Fregaderos 2 senos




Todos los Fregaderos INCLUYEN sus "Válvulas y Rebosaderos correspondientes" y "Toma simple para evacuación del agua de los electrodomésticos".

Fregadero. Bajo encimera / Sobre encimera (opcional)



Opción de Montaje
Sobre encimera



Serie Roma

- Fregadero que ofrece un "Aspecto moderno" resultado de su alta calidad, su funcionalidad y su practicidad.
- Base de acero inoxidable AISI 304, con liso brillante y tacto suave y sedoso.
- Material con excelente textura e impecable homogeneidad.
- Un diseño entre moderno y clásico cuyo estilo es altamente funcional.
- Posibilidad de montaje: bajo encimera o sobre encimera.
- Incluye: válvula canasta 3 1/2" con rebosadero, desagüe tradicional y sifón.



440 x 240 x 20

TABLA DE CORTE

Ref. **F16765**

PVP

Material Madera


Embalaje 10 Uds.

340 x 400 mm



	ACERO INOX.	NEGRO
Ref.	F16701	F16701-PVD
PVP		
Acabado	PULIDO	ARENADO
Material	AISI 304	AISI 304
Espesor	0,8 mm	0,8 mm
Embalaje	5 Uds.	5 Uds.


Medidas



Instalación


340 x 400

Bajo encimera



390 x 450


Sobre encimera



400 x 400 mm




	ACERO INOX.	NEGRO
Ref.	F16702	F16702-PVD
PVP		
Acabado	PULIDO	ARENADO
Material	AISI 304	AISI 304
Espesor	0,8 mm	0,8 mm
Embalaje	5 Uds.	5 Uds.




400 x 400

Bajo encimera



450 x 450


Sobre encimera



450 x 400 mm




	ACERO INOX.	NEGRO
Ref.	F16703	F16703-PVD
PVP		
Acabado	PULIDO	ARENADO
Material	AISI 304	AISI 304
Espesor	0,8 mm	0,8 mm
Embalaje	5 Uds.	5 Uds.




450 x 400

Bajo encimera



500 x 450


Sobre encimera



500 x 400 mm




	ACERO INOX.	NEGRO
Ref.	F16704	F16704-PVD
PVP		
Acabado	PULIDO	ARENADO
Material	AISI 304	AISI 304
Espesor	0,8 mm	0,8 mm
Embalaje	5 Uds.	5 Uds.




500 x 400

Bajo encimera



550 x 450

Sobre encimera



TAPÓN INOX
(Incluido)



TAPÓN NEGRO
F16771

PVP

Indice

Fregadero. Bajo encimera / Sobre encimera (opcional)



Opción de Montaje
Sobre encimera



Bajo encimera

Serie Berlín

- De alta Calidad, Simple y Práctico, representa un estilo de vida actual.
- Base de acero inoxidable AISI 304, con liso brillante y tacto suave y sedoso.
- Diseño elegante, con ángulos y bordes limpios, nítidos.
- Material Pulido y Liso.
- Gran Uniformidad y Suavidad.
- Posibilidad de montaje: bajo encimera o sobre encimera.
- Incluye: válvula canasta 3 1/2" con rebosadero, desagüe tradicional y sifón.



440 x 240 x 20

TABLA DE CORTE

Ref. **F16765**

PVP

Material Madera


Embalaje 10 Uds.

400 x 400 mm



	ACERO INOX.	NEGRO
Ref.	F16711	F16711-PVD
PVP		
Acabado	PULIDO	ARENADO
Material	AISI 304	AISI 304
Espesor	0,8 mm	0,8 mm
Embalaje	5 Uds.	5 Uds.


Medidas



Instalación


400 x 400

Bajo encimera



440 x 440


Sobre encimera



450 x 400 mm




	ACERO INOX.	NEGRO
Ref.	F16712	F16712-PVD
PVP		
Acabado	PULIDO	ARENADO
Material	AISI 304	AISI 304
Espesor	0,8 mm	0,8 mm
Embalaje	5 Uds.	5 Uds.




450 x 400

Bajo encimera



490 x 440


Sobre encimera



500 x 400 mm




	ACERO INOX.	NEGRO
Ref.	F16713	F16713-PVD
PVP		
Acabado	PULIDO	ARENADO
Material	AISI 304	AISI 304
Espesor	0,8 mm	0,8 mm
Embalaje	5 Uds.	5 Uds.




500 x 400

Bajo encimera



540 x 440


Sobre encimera



720 x 400 mm




	ACERO INOX.
Ref.	F16714
PVP	
Acabado	PULIDO
Material	AISI 304
Espesor	0,8 mm
Embalaje	5 Uds.




720 x 400

Bajo encimera



760 x 440

Sobre encimera



TAPÓN INOX
(Incluido)



TAPÓN NEGRO
F16771

PVP

Fregadero. Bajo encimera



Serie Atenas

- De alta Calidad, Simple y Práctico, representa un estilo de vida actual.
 - Base de acero inoxidable AISI 304, con liso brillante y tacto suave y sedoso.
 - Diseño elegante, con ángulos y bordes limpios, nitidos.
 - Material Pulido y Liso.
- Gran Uniformidad y Suavidad.
- Incluye: válvula canasta 3 1/2" con rebosadero, desagüe tradicional y sifón.



440 x 240 x 20

TABLA DE CORTE

Ref. **F16765**

PVP

Material Madera


Embalaje 10 Uds.

740 x 410 mm




Ref.	F16758
PVP	
Acabado	PULIDO
Material	AISI 304
Espesor	0,6 mm
Embalaje	5 Uds.

Medidas



Instalación




Fregadero. Sobre encimera / Bajo encimera (opcional)



Opción de Montaje
Bajo encimera


F16755
F16756
F16757




F16759

Serie Boston

- Los fregaderos romos ofrecen un "Aspecto moderno" resultado de su alta calidad, su funcionalidad y su practicidad.
- Base de acero inoxidable AISI 304, con liso brillante y tacto suave y sedoso.
- Material con excelente textura e impecable homogeneidad.
- Un diseño entre moderno y clásico cuyo estilo es altamente funcional.
- Posibilidad de montaje: bajo encimera o sobre encimera.
- Incluye: válvula canasta 3 1/2" con rebosadero, desagüe tradicional y sifón.
- Opción de escurridor a juego.



Sobre encimera



398 x 230 x 55

ESCURRIDOR

Ref. **F16766**

PVP

Material AISI 304

Embalaje 10 Uds.



440 x 240 x 20

TABLA DE CORTE

Ref. **F16765**

PVP

Material Madera


Embalaje 10 Uds.

450 x 500 mm



	ACERO INOX.
Ref.	F16755
PVP	
Acabado	PULIDO
Material	AISI 304
Espesor	1 mm
Embalaje	5 Uds.


Medidas



Instalación



450 x 500

Sobre encimera



400 x 400


Bajo encimera



500 x 500 mm




	ACERO INOX.
Ref.	F16756
PVP	
Acabado	PULIDO
Material	AISI 304
Espesor	1 mm
Embalaje	5 Uds.





500 x 500

Sobre encimera



450 x 400


Bajo encimera



550 x 500 mm




	ACERO INOX.
Ref.	F16757
PVP	
Acabado	PULIDO
Material	AISI 304
Espesor	1 mm
Embalaje	5 Uds.





550 x 500

Sobre encimera



500 x 400


Bajo encimera



760 x 500 mm




	ACERO INOX.
Ref.	F16759
PVP	
Acabado	PULIDO
Material	AISI 304
Espesor	1 mm
Embalaje	5 Uds.





760 x 500

Sobre encimera



720 x 400

Bajo encimera



Fregadero. Sobre encimera elevado



Mod. Zurich


- Modelo individual es **compacto y flexible**.
- Base de **acero inoxidable AISI 304**, con liso brillante y tacto suave y sedoso.
- Super práctico y precio competitivo.
- Vaciado de desperdicios automático y **excelente proceso de desagüe**.
- Diseño moderno y un funcionamiento excelente. **Alta resistencia**.
- Incluye: válvula canasta 3 1/2" con rebosadero, desagüe tradicional y sifón.

380 x 380 mm




	ACERO INOX.	NEGRO
Ref.	F16744	F16744-PVD
PVP		
Acabado	PULIDO	ARENADO
Material	AISI 304	AISI 304
Espesor	0,6 mm	0,6 mm
Embalaje	10 Uds.	10 Uds.

Medidas



Instalación



Mod. Tokio


- Modelo **Cuadrado** ofrece un **diseño de una pieza**, con líneas finas, excelente procesamiento de esquinas y detalles delicados.
- Base de **acero inoxidable AISI 304**, con liso brillante y tacto suave y sedoso.
- Alta Resistencia**.
- Incluye: válvula canasta 3 1/2" con rebosadero, desagüe tradicional y sifón.

500 x 500 mm




	ACERO INOX.
Ref.	F16745
PVP	
Acabado	PULIDO
Material	AISI 304
Espesor	0,6 mm
Embalaje	10 units

Medidas



Instalación



Fregadero. Sobre encimera elevado



Mod. Estambul


- Nuevo diseño de una pieza, con líneas finas, excelente procesamiento de esquinas y detalles delicados.
- Base de acero inoxidable AISI 304, con liso brillante y tacto suave y sedoso.
- Alta Resistencia.
- Incluye: válvula canasta 3 1/2" con rebosadero, desagüe tradicional y sifón.

Ø 490 mm




	ACERO INOX.	NEGRO
Ref.	F16750	F16750-PVD
PVP		
Acabado	PULIDO	ARENADO
Material	AISI 304	AISI 304
Espesor	0,6 mm	0,6 mm
Embalaje	10 Uds.	10 Uds.

Medidas



Instalación



TAPÓN INOX
(incluido)



TAPÓN NEGRO
F16771

PVP

Mod. Oslo

- Modelo Redondo, línea circular perfecta.
- Base de acero inoxidable AISI 304, con liso brillante y tacto suave y sedoso.
- Alta resistencia, diseño clásico de fácil limpieza.
- Tratamiento de la superficie fino y liso con un estilo moderno.
- Incluye: válvula canasta 3 1/2" con rebosadero, desagüe tradicional y sifón.




Ø 450 mm




Ref.	F16752
PVP	
Acabado	PULIDO
Material	AISI 304
Espesor	0,6 mm
Embalaje	10 Uds.

Medidas



Instalación





Mod. París


- Modelo Redondo, línea circular perfecta.
- Base de acero inoxidable AISI 304, con liso brillante y tacto suave y sedoso.
- Alta resistencia, diseño clásico de fácil limpieza.
- Tratamiento de la superficie fino y liso con un **estilo moderno**.
- Incluye: válvula canasta 3 1/2" con rebosadero, desagüe tradicional y sifón.

840 x 440 mm




ACERO INOX.	
Ref.	F16748
PVP	
Acabado	PULIDO
Material	AISI 304
Espesor	0,6 mm
Embalaje	5 Uds.

Medidas



Instalación



Mod. Londres


- Modelo Redondo, línea circular perfecta.
- Base de acero inoxidable AISI 304, con liso brillante y tacto suave y sedoso.
- Alta resistencia, diseño clásico de fácil limpieza.
- Tratamiento de la superficie fino y liso con un **estilo moderno**.
- Incluye: válvula canasta 3 1/2" con rebosadero, desagüe tradicional y sifón.

840 x 440 mm




Ref.	F16747
PVP	
Acabado	PULIDO
Material	AISI 304
Espesor	0,6 mm
Embalaje	10 Uds.

Medidas



Instalación



Fregadero. Sobre encimera elevado



Serie Dublín

- El **diseño doble** es elegante, simple.
- **Base de acero inoxidable AISI 304**, con liso brillante y tacto suave y sedoso.
- Su **gran funcionalidad** y su **precio competitivo** lo hace muy atractivo.
- Diseño de desecho automático, **excelente sistema de desagüe**.
- **Material suave, magnífica textura**.
- Incluye: válvula canasta 3 1/2" con rebosadero, desagüe tradicional y sifón.



440 x 240 x 20

TABLA DE CORTE

Ref. **F16765**

PVP

Material Madera


Embalaje 10 Uds.

800 x 440 mm




	ACERO INOX.	NEGRO
Ref.	F16740	F16740-PVD
PVP		
Acabado	PULIDO	ARENADO
Material	AISI 304	AISI 304
Espesor	0,6 mm	0,6 mm
Embalaje	5 Uds.	5 Uds.

Medidas





Instalación



800 x 480 mm



	ACERO INOX.
Ref.	F16741
PVP	
Acabado	PULIDO
Material	AISI 304
Espesor	0,6 mm
Embalaje	5 Uds.




SET TAPÓN INOX
(Incluido)



SET TAPÓN NEGRO

F16772

PVP



Mod. Viena

- Modelo de **una sola pieza**, para cubrir las necesidades del trayecto, el transporte y para proteger la instalación.
- Base de **acero inoxidable AISI 304**, con liso brillante y tacto suave y sedoso.
- **Moderno, competitivo, económico y práctico.**
- Multifunción, buena calidad y alta resistencia.
- Estilo **actual y moderno.**
- Incluye: válvula canasta 3 1/2" con rebosadero, desagüe tradicional y sifón.



440 x 240 x 20

TABLA DE CORTE

Ref. **F16765**

PVP

Material Madera


Embalaje 10 Uds.

800 x 480 mm




	ACERO INOX.	NEGRO
Ref.	F16742	F16742-PVD
PVP		
Acabado	PULIDO	ARENADO
Material	AISI 304	AISI 304
Espesor	0,6 mm	0,6 mm
Embalaje	5 Uds.	5 Uds.

Medidas





Instalación



800 x 440 mm



	ACERO INOX.	NEGRO
Ref.	F16743	F16743-PVD
PVP		
Acabado	PULIDO	ARENADO
Material	AISI 304	AISI 304
Espesor	0,6 mm	0,6 mm
Embalaje	5 Uds.	5 Uds.



TAPÓN INOX
(Incluido)



TAPÓN NEGRO
F16771

PVP

Fregadero. Sobre encimera elevado



Serie Nueva York

- De alta Calidad, Simple y Práctico, representa un estilo de vida actual.
- Base de acero inoxidable AISI 304, con liso brillante y tacto suave y sedoso.
- Diseño elegante, con ángulos y bordes limpios, nítidos.
- Material Pulido y Liso.
- Gran Uniformidad y Suavidad.
- Incluye: válvula canasta 3 1/2" con rebosadero, desagüe tradicional y sifón.



440 x 240 x 20


TABLA DE CORTE

Ref. **F16765**

PVP

Material Madera

Embalaje 10 Uds.



860 x 500 mm



ACERO INOX.

Ref. **F16730**

PVP


Acabado PULIDO

Material AISI 304


Espesor 1,2 mm

Embalaje 1 Ud.

Medidas



Instalación



1000 x 500 mm



ACERO INOX.

Ref. **F16731**



PVP

Acabado PULIDO

Material AISI 304

Espesor 1,2 mm

Embalaje 1 Ud.



1160 x 500 mm



ACERO INOX.

Ref. **F16732**



PVP

Acabado PULIDO

Material AISI 304

Espesor 1,2 mm

Embalaje 1 Ud.



Modelo Madrid

■ “Aspecto moderno” resultado de su alta calidad, su funcionalidad y su practicidad.

■ Base de acero inoxidable AISI 304, con liso brillante y tacto suave y sedoso.

■ Material con excelente textura e impecable homogeneidad.

Un diseño entre moderno y clásico cuyo estilo es **altamente funcional**.

■ Incluye: válvula canasta 3 1/2" con rebosadero, desagüe tradicional y sifón.



440 x 240 x 20

TABLA DE CORTE

Ref. **F16765**

PVP

Material Madera

Embalaje 10 Uds.




Sobre encimera
Elevado

860 x 500 mm




	ACERO INOX.	NEGRO
Ref.	F16720	F16720-PVD
PVP		
Acabado	PULIDO	ARENADO
Material	AISI 304	AISI 304
Espesor	0,8 mm	0,8 mm
Embalaje	5 Uds.	5 Uds.

Medidas



Instalación





970 x 500 mm



ACERO INOX.


Ref.	F16721
PVP	
Acabado	PULIDO
Material	AISI 304
Espesor	0,8 mm
Embalaje	5 Uds.



F16720 / F16720-PVD



F16721



TAPÓN NEGRO
F16771

PVP

Fregadero. Sobre encimera elevado



Modelo Florencia


- Diseño Simple, Elegante, Perfecto y Práctico.
- Base de acero inoxidable AISI 304, con liso brillante y tacto suave y sedoso.
- Suave y Brillante sobre la encimera, estilo único.
- Alta calidad, multifunción.
- Material liso de Alta Firmeza.
- Fácil limpieza.
- Incluye: válvula canasta 3 1/2" con rebosadero, desagüe tradicional y sifón.




1000 x 480 mm

Ref.	F16754
PVP	
Acabado	PULIDO
Material	AISI 304
Espesor	0,8 mm.
Embalaje	5 Uds.

Medidas



Instalación



Accesorios Fregaderos

Perforadora Hidráulica P/Fregaderos



Ref.	F16763
PVP	
Embalaje	1 Ud.

Perforadora manual P/Fregaderos



Ref.	F16764
PVP	
Embalaje	1 Ud.

Sifón Salvaespacio



Ref.	F16770
PVP	
Embalaje	1 Ud.

Modelo Praga

- Sus características son Competitivas, Modernas y Prácticas.
- Base de acero inoxidable AISI 304, con liso brillante y tacto suave y sedoso.
- Suave y Brillante sobre la encimera, estilo único y racional.
- Multifunción, de buena calidad.
- Material liso de Alta Firmeza.
- Estilo económico de una pieza.
- Incluye: válvula canasta 3 1/2" con rebosadero, desagüe tradicional y sifón.

440 x 240 x 20

TABLA DE CORTE

Ref.	F16765
PVP	
Material	Madera
Embalaje	10 Uds.




1200 x 500 mm




Ref.	F16753
PVP	
Acabado	PULIDO
Material	AISI 304
Espesor	0,7 mm.
Embalaje	5 Uds.

Medidas




Instalación



Accesorios Fregaderos

Escurreidor

Adaptable al modelo:
Boston



Ref.	F16766
PVP	
Material	AISI 304
Embalaje	10 Uds.

Tabla de corte - Desplazable

Adaptable a los modelos:
Atenas, Berlín, Boston, Dublín, Madrid, New York, Roma y Viena.

Vista Superior

Vista Inferior



Ref.	F16765
PVP	
Material	Madera
Embalaje	10 Uds.

Tapón Negro

Fregaderos 1 seno



Ref.	F16771
PVP	
Embalaje	1 Ud.

Set Tapones Negro

Fregaderos 2 senos



Ref.	F16772
PVP	
Embalaje	1 Ud.



GRIFOS

Aqua Pure



OSMO-FIVE

Acabado


● Cromo



- Monomando fregadero purificador caño alto
- Cartucho cerámico 35 mm
- Caño giratorio
- Aireador anti-calcáreo
- Conexiones flexibles 3/8" 360 mm certificadas
- Función purificadora de agua
- Montura cerámica para función purificadora

Cromo Ref. **BD.510S061.CH**

Embalaje 12 Uds.



OSMO-SEVEN

Acabado


● Cromo
● Negro



- Monomando fregadero purificador caño alto
- Cartucho cerámico 35 mm
- Caño giratorio
- Aireador anti-calcáreo
- Conexiones flexibles 3/8" 360 mm certificadas
- Función purificadora de agua
- Montura cerámica para función purificadora

Cromo/Negro Ref. **BD.510S081.CH**

Embalaje 12 Uds.



OSMO-SIX

Acabado


● Cromo
● Negro



- Monomando fregadero purificador caño alto
- Cartucho cerámico 35 mm
- Caño giratorio
- Aireador anti-calcáreo
- Conexiones flexibles 3/8" 360 mm certificadas
- Función purificadora de agua
- Montura cerámica para función purificadora

Cromo/Negro Ref. **BD.510S071.CH**

Embalaje 12 Uds.



OSMO-NOX

Acabado



Inox



- Mezclador monomando fregadero INOX para osmosis, caño alto.
- Monomando fregadero purificador caño alto.
- Cartucho cerámico 35 mm. con sistema "SWEET MOVE".
- Cartucho con ahorro energético. Caño Giratorio.
- Aireador anti-calcáreo.
- Conexiones flexibles normalizadas AENOR 360 mm. M10 x 3/8".
- Función purificador agua.
- Montura cerámica para función purificador.
- Materia prima: ACERO AISI 304. Altura total instalado: 335 mm.

Inox Ref. **BD.5195381.IX**

Embalaje 12 Uds.



OSMO-ONE

Acabado


Latón



- Mezclador monomando fregadero INOX, caño alto.
- Cartucho cerámico 35 mm. con sistema "SWEET MOVE".
- Caño giratorio.
- Aireador anti-calcáreo. Cartucho con ahorro energético.
- Conexiones flexibles normalizadas AENOR 360 mm. M10 x 3/8".
- Materia prima: LATÓN EN753. Altura total instalado: 333,8 mm.

Latón Ref. **BD.51OS021.CH**

Embalaje 12 Uds.




Sistema de filtración AQUA PURE completo



- Filtración partículas hasta 0,5 micras.
- Índice IODINE 1300
- Capacidad: 26.000 litros (Según la calidad del agua de entrada y las condiciones de funcionamiento)
- Caudal máximo: 4LPM / Presión de trabajo 1 - 8 bar
- Temperatura de trabajo 4° C - 38°C

Ref. **BD.AQUAPURE.PL**




Recambio cartucho AQUA PURE



- Filtración partículas hasta 0,5 micras.
- Índice IODINE 1300
- Capacidad: 26.000 litros (Según la calidad del agua de entrada y las condiciones de funcionamiento)
- Caudal máximo: 4LPM / Presión de trabajo 1 - 8 bar
- Temperatura de trabajo 4° C - 38°C

Ref. **R.FILTROPURE.PL**



GRIFOS

Línea Standard



Son imprescindibles en nuestra cocina

Sus mecanismos incorporados pueden reducir el consumo de agua hasta en un 50%. Su funcionalidad y sus características nos ofrecen la máxima comodidad posible.




KRETA



- Monomando fregadero caño alto
- Cartucho cerámico 35 mm
- Caño giratorio
- Aireador anti-calcáreo
- Conexiones flexibles 3/8" 360 mm certificadas

Cromo	Ref.	BD.5195401.CH	
Negro	Ref.	BD.5195401.BK	
Blanco	Ref.	BD.5195401.WH	
Embalaje		12 Uds.	




GÉNOVA



- Monomando fregadero caño alto
- Cartucho cerámico 35 mm
- Caño giratorio
- Aireador anti-calcáreo
- Conexiones flexibles 3/8" 360 mm certificadas

Cromo	Ref.	BD.5195361.CH	
Negro	Ref.	BD.5195361.BK	
Blanco	Ref.	BD.5195361.WH	
Embalaje		12 Uds.	




BIG-NOX

Acabados

Inox



- Mezclador monomando fregadero INOX caño alto semi-profesional.
- Monomando fregadero caño alto semi-profesional. Cartucho cerámico 35 mm. con sistema "SWEET MOVE".
- Caño giratorio independiente con salida de agua. Ducha 1 función con sistema stop.
- Cartucho con ahorro energético.
- Conexiones flexibles normalizadas AENOR 360 mm. M10 x 3/8".
- Muelle flexible en silicona negra.
- Aireador anti-calcáreo. Materia prima: ACERO AISI 304
- Altura total instalado: 586 mm.



Inox	Ref.	BD.5195361.IX
Embalaje		12 Uds.


MIKA

Acabado

Inox



- Monomando fregadero caño alto semi-profesional.
- Cartucho cerámico 25 mm. con sistema "SWEET MOVE" según norma EN817. Caño giratorio.
- Ducha extraíble 2 funciones con aireador anti-calcáreo.
- Cartucho con ahorro energético.
- Conexiones flexibles normalizadas AENOR 360 mm. M8 x 100.
- Funda color silicona extra resistente de fácil limpieza.
- Flexible ducha, recubierto de goma para mayor protección, Negra o Blanca.
- Materia prima: INOX AISI 304. Altura total instalada: 522 mm.



Cromo	Ref.	BD.5195421.IXBK
Embalaje		12 Uds.


NOX-1

Acabado

Inox



- Mezclador monomando fregadero, caño alto.
- Monomando fregadero caño alto.
- Acero inoxidable.
- Cartucho 35 mm con sistema "SWEET MOVE".
- Cartucho con ahorro energético. Aireador anti-calcáreo.
- Conexiones flexibles normalizadas AENOR 360 mm. M10 x 3/8".
- Materia prima: ACERO AISI 304. Altura total instalado: 373 mm.



Inox	Ref.	BD.5195341.IX
Embalaje		12 Uds.


KALE

Acabado

Inox



- Mezclador monomando fregadero extraíble, caño alto. Acero inoxidable.
- Cartucho cerámico 25 mm con sistema "SWEET MOVE".
- Caño giratorio y extensible 40 cm.
- Ducha extraíble 2 funcione con aireador anti-calcáreo.
- Cartucho con ahorro energético.
- Conexiones flexibles normalizadas. AENOR 360 mm. M8 x 100
- Materia prima: INOX AISI 304. Altura total instalado: 411 mm.



Inox	Ref.	BD.5195431.IX
Embalaje		12 Uds.

KOTA

Acabado

Inox




■ Mezclador monomando
fregadero extraíble, caño alto.

- Acero inoxidable.
- Cartucho cerámico 25 mm. con sistema "SWEET MOVE" según norma EN817.
- Caño giratorio y extensible 50 cm.
- Ducha extraíble 2 funciones con aireador anti-calcáreo. Cartucho con ahorro energético
- Conexiones flexibles normalizadas AENOR 360 mm. M8 x 100
- Materia prima: INOX AISI 304. Altura total instalado: 334 mm.

Inox Ref. **BD.5195441.IX**

Embalaje 12 Uds.



E-NOX

Acabado

Inox





■ Mezclador monomando
fregadero INOX extraíble, caño alto.

- Monomando fregadero caño alto extraíble.
- Cartucho cerámico 35 mm con sistema "SWEET MOVE" según norma EN817. Cartucho con ahorro energético.
- Caño giratorio y extensible 50 cm.
- Ducha extraíble 2 funciones con aireador anti-calcáreo. Conexiones flexibles normalizadas
- AENOR 360 mm. M8 x 100.
- Materia prima: INOX AISI 304. Altura total instalado: 474 mm.

Inox Ref. **BD.5195371.IX**

Embalaje 12 Uds.



NOX-2

Acabado

Inox




■ Mezclador monomando
fregadero INOX, caño alto.

- Acero inoxidable.
- Cartucho cerámico 35 mm. con sistema "SWEET MOVE". Caño giratorio.
- Aireador anti-calcáreo. Cartucho con ahorro energético.
- Conexiones flexibles normalizadas AENOR 360 mm. M10 x 3/8".
- Materia prima: ACERO AISI 304. Altura total instalado: 350,5 mm.

Inox Ref. **BD.5195331.IX**

Embalaje 12 Uds.



Indice DTC




1.8.1
Cajón **Dragon BOX**
181-184
Accesorios - Instrucciones
184-185 **186**



1.8.2
Guías SQUARE
Lateral de cajón Max. 16 mm.
187-189



1.8.3
**Cajones Metálicos
y Guías Metálicas**
190-192



1.8.4
Bisagras
193-196



1.8.4
Bisagra Oculta
198



1.8.5
e-leva Sistema "SE"
199

Tabla Fuerza del Elevador
206-207



1.8.5
e-leva Sistema "SQ"
200-201

Tabla Fuerza del Elevador
208-209



1.8.5
e-leva Sistema "SF"
202-203

Tabla Fuerza del Elevador
210



1.8.5
e-leva Sistema "ST"
204-205

Tabla Fuerza del Elevador
211



Dragon BOX



Altura 68: Cajón Pequeño

Añadir a la Ref. el acabado del color: Blanco W Gris G



NL	Cierre Suave Ref.	PVP	Embalaje
270mm	MM01270A		1
350mm	MM01350A		1
400mm	MM01400A		1
450mm	MM01450A		1
500mm	MM01500A		1

NL	Cierre Suave Ref.	PVP	Embalaje
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
500mm	MM015005A-G		1

Altura 68: Cajón Interior Pequeño

Añadir a la Ref. el acabado del color: Blanco W Gris G



NL	Cierre Suave Ref.	PVP	Embalaje
270mm	MM01270A		1
350mm	MM01350A		1
400mm	MM01400A		1
450mm	MM01450A		1
500mm	MM01500A		1

Set Soportes para Frontal (izquierda/derecha)			
Ref.	M01012	PVP	
Embalaje		60	

Frontal Metálico			
Para el corte a medida, 1100 mm. Corte: Ancho interior del módulo LW-97			
Ref.	M01021	PVP	
Embalaje		20	

Altura 120: Cajón Mediano

2 VARILLAS RECTANGULARES

Añadir a la Ref. el acabado del color: Blanco W Gris G



NL	Cierre Suave Ref.	PVP	Embalaje
270mm	MM01270A		1
350mm	MM01350A		1
400mm	MM01400A		1
450mm	MM01450A		1
500mm	MM01500A		1

Set Traseras (izquierda/derecha)			
Ref.	M01032	PVP	
Embalaje		20	

Set Varillas (izquierda/derecha)			
	Ref.	PVP	Embalaje
270mm	M0104T270		20
350mm	M0104T350		20
400mm	M0104T400		20
450mm	M0104T450		20
500mm	M0104T500		20

Altura 120: Cajón Interior Mediano

2 VARILLAS RECTANGULARES

Añadir a la Ref. el acabado del color: Blanco W Gris G



NL	Cierre Suave Ref.	PVP	Embalaje
270mm	MM01270A		1
350mm	MM01350A		1
400mm	MM01400A		1
450mm	MM01450A		1
500mm	MM01500A		1

Set Varillas (izquierda/derecha)			
	Ref.	PVP	Embalaje
270mm	M0104T270		20
350mm	M0104T350		20
400mm	M0104T400		20
450mm	M0104T450		20
500mm	M0104T500		20

Set Traseras (izquierda/derecha)



Ref.	M01032	PVP	
Embalaje		20	


Set Soportes para Frontal (izquierda/derecha)



Ref.	M0101K	PVP	
Embalaje		40	

Frontal Metálico

Para el corte a medida, 1100 mm.
Corte: Ancho interior del módulo LW-97



Ref.	M01021	PVP	
Embalaje		20	

Dragon BOX

Altura 184: Cajón Grande

2 VARILLAS RECTANGULARES

Añadir a la Ref. el acabado del color: **Blanco W** **Gris G**




NL	40 kg. Cierre Suave Ref.	PVP	Embalaje
270mm	MM01270A		1
350mm	MM01350A		1
400mm	MM01400A		1
450mm	MM01450A		1
500mm	MM01500A		1

Set Traseras (izquierda/derecha)



Ref.	PVP
M01039	
Embalaje	20

Set Varillas (izquierda/derecha)



Ref.	PVP	Embalaje
270mm M0104T270		20
350mm M0104T350		20
400mm M0104T400		20
450mm M0104T450		20
500mm M0104T500		20

Altura 184: Cajón Grande

4 VARILLAS RECTANGULARES

Añadir a la Ref. el acabado del color: **Blanco W** **Gris G**




NL	40 kg. Cierre Suave Ref.	PVP	Embalaje
270mm	MM01270A		1
350mm	MM01350A		1
400mm	MM01400A		1
450mm	MM01450A		1
500mm	MM01500A		1

Set Traseras (izquierda/derecha)



Ref.	PVP
M01033	
Embalaje	20

Set Varillas (izquierda/derecha)



Ref.	PVP	Embalaje
270mm M0104T270		20
350mm M0104T350		20
400mm M0104T400		20
450mm M0104T450		20
500mm M0104T500		20

Altura 184: Cajón Grande

CRISTAL LATERAL

Añadir a la Ref. el acabado del color: **Blanco W** **Gris G**



NL	40 kg. Cierre Suave Ref.	PVP	Embalaje
270mm	MM01270A		1
350mm	MM01350A		1
400mm	MM01400A		1
450mm	MM01450A		1
500mm	MM01500A		1

Set Traseras (izquierda/derecha)



Ref.	PVP
M01033	
Embalaje	20

Set de Adaptadores para Cristal (izquierda/derecha)



Ref.	PVP
M01016MN	
Embalaje	20

Set Cristal lateral



Traslúcido	Ref.	PVP	Embalaje
270mm	-		20
350mm	-		20
400mm	M0106L400		20
450mm	M0106L450		20
500mm	M0106L500		20

Altura 184: Cajón Interior Mediano

FRONTAL VARILLA

Añadir a la Ref. el acabado del color: **Blanco W** **Gris G**




NL	40 kg. Cierre Suave Ref.	PVP	Embalaje
270mm	MM01270A		1
350mm	MM01350A		1
400mm	MM01400A		1
450mm	MM01450A		1
500mm	MM01500A		1



Set Traseras (izquierda/derecha)

Ref.	PVP
M01039	
Embalaje	20



Set Soportes para Frontal (izquierda/derecha)

Ref.	PVP
M0101C	
Embalaje	20

Frontal Metálico


Para el corte a medida, 1100 mm.
Corte: Ancho interior del módulo LW-97



Ref.	PVP
M01021	
Embalaje	20

Varilla Frontal Rectangular

Para el corte a medida, 1100 mm. /Corte: Ancho interior del módulo LW-74




Ref.	PVP
M01078	
Embalaje	60

Altura 120: Cajón Mediano

2 VARILLAS REDONDAS

Añadir a la Ref. el acabado del color: Blanco W Gris G




NL	40 kg. Cierre Suave Ref.	PVP	Embalaje
270mm	MM01270A		1
350mm	MM01350A		1
400mm	MM01400A		1
450mm	MM01450A		1
500mm	MM01500A		1

Set Traseras (izquierda/derecha)



Ref.	PVP
M01032	
Embalaje	20

Set Varillas (izquierda/derecha)



	Ref.	PVP	Embalaje
270mm	M01041270		20
350mm	M01041350		20
400mm	M01041400		20
450mm	M01041450		20
500mm	M01041500		20

Altura 120: Cajón Interior Mediano


2 VARILLAS REDONDAS

Añadir a la Ref. el acabado del color: Blanco W Gris G



NL	40 kg. Cierre Suave Ref.	PVP	Embalaje
270mm	MM01270A		1
350mm	MM01350A		1
400mm	MM01400A		1
450mm	MM01450A		1
500mm	MM01500A		1

Set Varillas (izquierda/derecha)



	Ref.	PVP	Embalaje
270mm	M01041270		20
350mm	M01041350		20
400mm	M01041400		20
450mm	M01041450		20
500mm	M01041500		20

Set Soportes para Frontal (izquierda/derecha)




Ref.	PVP
M01032	
Embalaje	20

Set Soportes para Frontal (izquierda/derecha)



Ref.	PVP
M01013	
Embalaje	20



Ref.	PVP
M01021	
Embalaje	20

Altura 184: Cajón Grande

2 VARILLAS REDONDAS

Añadir a la Ref. el acabado del color: Blanco W Gris G




NL	40 kg. Cierre Suave Ref.	PVP	Embalaje
270mm	MM01270A		1
350mm	MM01350A		1
400mm	MM01400A		1
450mm	MM01450A		1
500mm	MM01500A		1

Set Traseras (izquierda/derecha)



Ref.	PVP
M01039	
Embalaje	20

Set Varillas (izquierda/derecha)



	Ref.	PVP	Embalaje
270mm	M01041270		20
350mm	M01041350		20
400mm	M01041400		20
450mm	M01041450		20
500mm	M01041500		20

Altura 184: Cajón Grande

4 VARILLAS REDONDAS

Añadir a la Ref. el acabado del color: Blanco W Gris G




NL	40 kg. Cierre Suave Ref.	PVP	Embalaje
270mm	MM01270A		1
350mm	MM01350A		1
400mm	MM01400A		1
450mm	MM01450A		1
500mm	MM01500A		1

Set Traseras (izquierda/derecha)



Ref.	PVP
M01033	
Embalaje	20

Set Varillas (izquierda/derecha)



	Ref.	PVP	Embalaje
270mm	M01041270		20
350mm	M01041350		20
400mm	M01041400		20
450mm	M01041450		20
500mm	M01041500		20

Dragon BOX

Altura 184: Cajón Interior Grande

Añadir a la Ref. el acabado del color: Blanco W Gris G




NL	40 kg. Cierre Suave	Ref.	PVP	Embalaje
270mm		MM01270A		1
350mm		MM01350A		1
400mm		MM01400A		1
450mm		MM01450A		1
500mm		MM01500A		1

Set Varillas (izquierda/derecha)

	Ref.	PVP	Embalaje
270mm	M01041270		20
350mm	M01041350		20
400mm	M01041400		20
450mm	M01041450		20
500mm	M01041500		20

Set Soportes para Frontal (izquierda/derecha)




Ref.	M01039	PVP
Embalaje	20	

Set Soportes para Frontal (izquierda/derecha)




Ref.	M01015	PVP
Embalaje	20	

Frontal Metálico



Ref.	M01021	PVP
Embalaje	20	

Varilla Redonda



Ref.	M01043	PVP
Embalaje	120	

Altura 184: Cajón Interior Grande

Añadir a la Ref. el acabado del color: Blanco W Gris G




NL	40 kg. Cierre Suave	Ref.	PVP	Embalaje
270mm		MM01270A		1
350mm		MM01350A		1
400mm		MM01400A		1
450mm		MM01450A		1
500mm		MM01500A		1

Set Varillas (izquierda/derecha)

	Ref.	PVP	Embalaje
270mm	M01041270		20
350mm	M01041350		20
400mm	M01041400		20
450mm	M01041450		20
500mm	M01041500		20

Set Soportes para Frontal (izquierda/derecha)




Ref.	M01033	PVP
Embalaje	20	

Set Soportes para Frontal (izquierda/derecha)




Ref.	M01014	PVP
Embalaje	20	

Frontal Metálico



Ref.	M01021	PVP
Embalaje	20	

Varilla Redonda



Ref.	M01043	PVP
Embalaje	120	


Accesorios

Estabilizador Frontal 56.5




Ref.	F92079	PVP
Embalaje	50 sets	

ALTURAS: 68




P/Fregadero del cajón




Blanco	Ref.		PVP
Gris	Ref.		
Embalaje	20		

Distanciadores Lateral



Blanco	Ref.		PVP
Gris	Ref.		
Embalaje	100 Unid.		

Tacos



Ref.	M01016	PVP
Embalaje	2000 Unid.	

Cuberteros de Inyección



Reducir · Reciclar · Reutilizar

Estos cuberteros cumplen con la legislación en materia de envases.



300



350



400



450



500



600



700



800



900

COMBI

200

Cubertero de 200 para complementar con cualquier medida.



1000 ◀ Ejemplo de montaje con ▶ 1200
cubertero COMBI


UNIÓN



200

800

UNIÓN



200

800

200

473 45

Módulo	300	350	400	450	500	600	700	800	900	COMBI OPCIONAL	UNIÓN OPCIONAL
Cubertero	218	268	318	368	418	518	618	718	818	200	
Blanco Ref.	F95900-W	F95901-W	F95902-W	F95903-W	F95904-W	F95905-W	F95906-W	F95907-W	F95908-W	F94709-W	F95911-W
Grís Ref.	F95900-G	F95901-G	F95902-G	F95903-G	F95904-G	F95905-G	F95906-G	F95907-G	F95908-G	F94709-G	F95911-G
PVP											
Embalaje					10 Uds.					10 Uds.	20 Uds.


Fabricamos cuberteros a medida para cualquier cajón del mercado, consúltenos condiciones

Instrucciones de Montaje


Medidas de Instalación (mm) / Installation Dimensions (mm)

NL= Largo nominal
LT= Profundidad interior módulo

NL= Nominal Slide Length
LT= Internal Cabinet Depth




Dimensiones de corte para tablero 16 mm. / Cutting dimensions for 16 mm. chipboard




KB Ancho módulo / Cabinet width
LW Interior módulo / Internal cabinet width
NL Largo nominal / Nominal length


TRASERA / BACK





Altura / Height M





Altura / Height B



Altura / Height D



FONDO / BOTTOM



Trasera Metálica / Steel Back
NL-22 mm.

	Espacio requerido en el módulo Space requirement in cabinet	Dimensiones de instalación frontal Front installation dimensions	Dimensiones de perforación frontal Front drilling dimensions	Dimensiones de instalación trasera Back installation dimensions
ALTURA / HEIGHT M				
ALTURA / HEIGHT B				
ALTURA / HEIGHT D				

Guías Extracción Total - Autocierre o Push - Pinza

25 Kg.

AUTO CIERRE

PUSH

AUTOCIERRE

PUSH


25 Kg. LT = Profundidad interna del módulo
LN = Largo Nominal

Fondo	300	350	400	450	500	550	600
Ref.	F54130-DTC	F54131-DTC	F54132-DTC	F54133-DTC	F54134-DTC	F54135-DTC	F54136-DTC
PVP							
Embalaje	10 juegos						

PUSH

Ref.	300	350	400	450	500	550	600
Ref.	F54160-DTC	F54161-DTC	F54162-DTC	F54163-DTC	F54164-DTC	F54165-DTC	F54166-DTC
PVP							
Embalaje	6 juegos						

LT = NL + 3



Barra Sincronizadora



Ref. F54168

PVP

Embalaje 60 barras / 1.100 mm.

Accesorios para Barra Estabilizadora




Ref. F54169


PVP

Embalaje 120 Sets

Preparación del cajón (mm)




Instalación del dispositivo de bloqueo (mm)




Cajón Estandar

NL = Largo Nominal
LT = Profundidad interna del módulo
LT = NL + 3




Cajón Interior

NL = Largo Nominal Lateral
LT = Profundidad interna del módulo
LT = NL + X



SKW = Ancho interior del cajón
LW = Ancho interior del módulo



Guías Extracción Total - Autocierre o Push


25 Kg.

AUTO CIERRE


PUSH




LT = Profundidad interna del módulo
LN = Largo Nominal



Fondo		250	300	350	400	450	500	550	600
SOFT CLOSING	Ref.	F54123-DTC	F54109-DTC	F54110-DTC	F54111-DTC	F54112-DTC	F54113-DTC	F54114-DTC	F54124-DTC
	PVP								
PUSH	Ref.	F54125-DTC	F54115-DTC	F54116-DTC	F54117-DTC	F54118-DTC	F54119-DTC	F54122-DTC	F54126-DTC
	PVP								
Embalaje		10 juegos							




Preparación del cajón (mm)



NL (mm)	250	300	350	400	450	500	550	600
A (mm)	190	245	270	305	330	355	390	415
B (mm)	200.5	255.5	280.5	319.5	369.5	419.5	469.5	519.5


Cajón Estandar

LN = Largo Nominal
LT = Profundidad interna del módulo
LT = NL + 3




Cajón Interior

LN = Largo Nominal Lateral
LT = Profundidad interna del módulo
LT = NL + X



SKW = Ancho interior del cajón
LW = Ancho interior del módulo





A 3D perspective diagram of a rectangular box. The length of the box is labeled as $L = NL + 3$. The box is shown with dashed lines indicating its internal structure and the dimensions L , W , and H .

Diagrama de un mueble con 8 niveles. El diagrama muestra la estructura de un mueble con 8 niveles, etiquetados como 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550 y 600. El borde del mueble está a la izquierda. Las alturas de los niveles son: 250 (99), 300 (99), 350 (99), 400 (99), 450 (99), 500 (99), 550 (99) y 600 (99). El ancho total es de 96. El diagrama también muestra las distancias entre los niveles: 128, 224, 9, 64 y 14. El diagrama está etiquetado como 'Cuarto gavio'.

A 3D perspective diagram of a rectangular frame. The frame is composed of four L-shaped sections joined at the corners. Dimension 'A' is indicated by a double-headed arrow along the top edge, representing the length. Dimension 'B' is indicated by a double-headed arrow along the left edge, representing the width. The frame is shown in a light gray color with black outlines and dimension lines.

NL (mm)	A (mm)	B (mm)
250	220	188
300	245	213
350	270	238
400	305	273
450	330	298
500	355	323
550	390	358
600	415	383

Technical drawing of a push-open cabinet (Cajón Push-open) showing dimensions and components. The drawing includes the following labels and dimensions:

- LT**: Total length of the cabinet.
- NL**: Net length of the cabinet.
- NL-10**: Net length of the cabinet minus 10 units.
- 4**: Thickness of the cabinet side panel.
- 37**: Distance from the side panel to the start of the internal components.
- min 3**: Minimum thickness of the cabinet side panel.
- Cajón Push-open**: Label for the push-open cabinet.

Technical drawing of a push-open cabinet (Cajón Push-open) showing dimensions and components. The drawing includes a side view and a top view. The side view shows a cabinet with a total width of $NL \cdot 10 + X$ and a depth of $37 + X$. The top view shows a cabinet with a total width of $NL \cdot 10 + X$ and a depth of $37 + X$. The cabinet is labeled "Cajón Push-open" and "min 3".


Technical drawing of a cross-section of a double-pane window assembly. The drawing shows two glass panes separated by a spacer bar. Key dimensions include:

- Max 16**: Maximum width of the top frame section.
- Min 9**, **Max 11**: Vertical dimensions on the left side indicating frame thickness and glass height.
- Min 6**: Minimum vertical dimension on the right side.
- 22.5**: Horizontal distance from the inner edge of the frame to the center of the first pane.
- 21**: Horizontal distance at the bottom between the two main frame sections.
- LW**: Label for the lower part of the assembly.
- Min 34**, **12**, **32**: Vertical dimensions on the right side indicating various frame and glass heights.

Cajón Metálico




Guías cajón metálico - Altura 54



LATERALES

Módulo		450	500
Blanco	Ref.	F11107-DTC	F11105-DTC
Gris	Ref.		F11106-DTC
PVP			
Embalaje		10 Uds.	


Guías cajón metálico - Altura 86



LATERALES

Módulo		270	300	350	400	450	500	550
Blanco	Ref.	F11101-DTC	F11001-DTC	F11002-DTC	F11003-DTC	F11004-DTC	F11005-DTC	F11006-DTC
Gris	Ref.	F11102-DTC	F11022-DTC	F11023-DTC	F11024-DTC	F11025-DTC	F11026-DTC	F11027-DTC
PVP								
Embalaje		10 Uds.						


Guías cajón metálico - Altura 118



LATERALES

Módulo		270	300	350	400	450	500	550
Blanco	Ref.	F11103-DTC	F11008-DTC	F11009-DTC	F11010-DTC	F11011-DTC	F11012-DTC	F11013-DTC
Gris	Ref.	F11104-DTC	F11029-DTC	F11030-DTC	F11031-DTC	F11032-DTC	F11033-DTC	F11034-DTC
PVP								
Embalaje		10 Uds.						

Guías cajón metálico - Altura 150




LATERALES

Módulo		270	300	350	400	450	500	550
Blanco	Ref.	-	F11015-DTC	F11016-DTC	F11017-DTC	F11018-DTC	F11019-DTC	F11020-DTC
Gris	Ref.	-	F11036-DTC	F11037-DTC	F11038-DTC	F11039-DTC	F11040-DTC	F11041-DTC
PVP								
Embalaje		10 Uds.						

Kits y Complementos

Kits cajón metálico



Altura 86

Módulo		300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1200
Blanco	Ref.	F11333	F11334	F11335	F11336	F11337	F11338	F11339	F11340	F11341	F11342	F11343
Gris	Ref.	F11300	F11301	F11302	F11303	F11304	F11305	F11306	F11307	F11308	F11309	F11310
PVP												

Altura 118

Módulo		300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1200
Blanco	Ref.	F11344	F11345	F11346	F11347	F11348	F11349	F11350	F11351	F11352	F11353	F11354
Gris	Ref.	F11311	F11312	F11313	F11314	F11315	F11316	F11317	F11318	F11319	F11320	F11321
PVP												

Altura 150

Módulo		300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1200
Blanco	Ref.	F11355	F11356	F11357	F11358	F11359	F11360	F11361	F11362	F11363	F11364	F11365
Gris	Ref.	F11322	F11323	F11324	F11325	F11326	F11327	F11328	F11329	F11330	F11331	F11332
PVP												

Embalaje 1 set

Cubertero para cajón metálico

480 53



Detalle: Gris Liso

Módulo		300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
Cubertero		235	285	335	385	435	485	535	635	735	835	935	1135
Blanco		F11043	F11044	F11045	F11046	F11047	F11048	F11049	F11071	F11072	F11073	F11074	F11075
Gris		F11050	F11051	F11052	F11053	F11054	F11055	F11056	F11076	F11077	F11078	F11079	F11080
PVP													

Embalaje 10 Uds.

Autocierre para lateral de chapa y cajón de madera

PIN PARA GUÍAS
METÁLICAS
(INCLUIDO)


PIN PARA GUÍAS
MADERA
(INCLUIDO)



Ref. **F11250-DTC**
PVP
Embalaje 50 Uds.

Tubo cacerolero - Redondo

EXPANDIBLE




11 500



Blanco Ref. **F11206**
PVP
Gris Ref. **F11205**
PVP
Embalaje 40 Uds.

Tubo cacerolero




10 500

Para cajón metálico de
500 de profundidad.

Blanco Ref. **F11206-DTC**
PVP
Gris Ref. **F11205-DTC**
PVP
Embalaje 50 Uds.

Tubo cacerolero - Rectangular

30 10 500




450
Opcional
Consultar

Blanco Ref. **F11200**
PVP
Gris Ref. **F11201**
PVP
Embalaje 20 Uds.

Guías Metálicas para cajón de madera



Juego guías metálicas para cajón de madera



		250	300	350	400	450	500	550	600
Blanco RAL 9010	Ref.	F54001-DTC	F54002-DTC	F54003-DTC	F54004-DTC	F54005-DTC	F54006-DTC	F54007-DTC	F54008-DTC
Gris	Ref.	F54011-DTC	F54012-DTC	F54013-DTC	F54014-DTC	F54015-DTC	F54016-DTC	F54017-DTC	F54018-DTC
Marrón	Ref.	F54101-DTC	F54102-DTC	F54103-DTC	F54104-DTC	F54105-DTC	F54106-DTC	F54107-DTC	F54108-DTC
PVP									
Embalaje					24 Sets				

Autocierre para lateral de chapa y cajón de madera



PIN PARA GUÍAS METÁLICAS (INCLUIDO)

PIN PARA GUÍAS MADERA (INCLUIDO)



Ref.	F11250-DTC
PVP	
Embalaje	50 Uds.



Bisagras



Bisagras Hidráulicas



Bisagras Hidráulicas 100°

Ángulo de apertura 100°



Recta



CON TORNILLOS

PVP

Pistón	Níquel	Ref.	F70000-DTC	
Plástico	Titanio	Ref.	F70000-DTC-T	
P. Acero	Níquel	Ref.	F70000-DTC-S	
Sin Muelle (Sin Pistón)	Níquel	Ref.	F70036-DTC	
Consultar pistón: Información detallada pág. 161				

Embalaje 200 Uds.

CON TACOS DE Ø10 mm.

PVP

Pistón	Níquel	Ref.	F70001-DTC	
Plástico	Titanio	Ref.	F70001-DTC-T	
P. Acero	Níquel	Ref.	F70001-DTC-S	
Sin Muelle (Sin Pistón)	Níquel	Ref.	F70037-DTC	
Consultar pistón: Información detallada pág. 161				

Embalaje 200 Uds.

Acodada



CON TORNILLOS

PVP

Pistón	Níquel	Ref.	F70014-DTC	
Plástico	Titanio	Ref.	F70014-DTC-T	
P. Acero	Níquel	Ref.	F70014-DTC-S	

Embalaje 200 Uds.

CON TACOS DE Ø10 mm.

PVP

Pistón	Níquel	Ref.	F70029-DTC	
Plástico	Titanio	Ref.	F70029-DTC-T	
P. Acero	Níquel	Ref.	F70029-DTC-S	

Embalaje 200 Uds.

Súper Acodada



CON TORNILLOS

PVP

Pistón	Níquel	Ref.	F70015-DTC	
Plástico	Titanio	Ref.	F70015-DTC-T	
P. Acero	Níquel	Ref.	F70015-DTC-S	
Sin Muelle (Sin Pistón)	Níquel	Ref.	F70017-DTC	
Consultar pistón: Información detallada pág. 161				

Embalaje 200 Uds.

CON TACOS DE Ø10 mm.

PVP

Pistón	Níquel	Ref.	F70016-DTC	
Plástico	Titanio	Ref.	F70016-DTC-T	
P. Acero	Níquel	Ref.	F70016-DTC-S	
Sin Muelle (Sin Pistón)	Níquel	Ref.	F70018-DTC	
Consultar pistón: Información detallada pág. 161				

Embalaje 200 Uds.

Bisagras Hidráulicas 45°

Ángulo de apertura 95°



Rincones



CON TORNILLOS

PVP

Pistón	Níquel	Ref.	F70019-DTC	
Plástico	Titanio	Ref.	F70019-DTC-T	

Embalaje 200 Uds.

CON TACOS DE Ø10 mm.

PVP

Pistón	Níquel	Ref.	F70020-DTC	
Plástico	Titanio	Ref.	F70020-DTC-T	

Embalaje 200 Uds.

Bisagras Hidráulicas



Bisagras Hidráulicas 90° x 21.5

Ángulo de apertura 95°



Rincones Ocultos



CON TORNILLOS

PVP

Pistón	Niquel	Ref.	F70031-DTC	
Plástico	Titanio	Ref.	F70031-DTC-T	

Embalaje 200 Uds.

CON TACOS DE Ø10 mm.

PVP

Pistón	Niquel	Ref.	F70032-DTC	
Plástico	Titanio	Ref.	F70032-DTC-T	

Embalaje 200 Uds.

Bisagras Hidráulicas 180°

Ángulo de apertura 155°



Recta



CON TORNILLOS

PVP

Pistón	Niquel	Ref.	F70023-DTC	
Plástico	Titanio	Ref.	F70023-DTC-T	

Embalaje 100 Uds.

CON TACOS DE Ø10 mm.

PVP

Pistón	Niquel	Ref.	F70024-DTC	
Plástico	Titanio	Ref.	F70024-DTC-T	

Embalaje 100 Uds.

Bisagras Hidráulicas 110°, para puertas de aluminio

Ángulo de apertura 110°



Recta



MONTAJE CON TORNILLOS INCLUIDOS EN EL CUERPO

PVP

Pistón	Niquel	Ref.	F24303-DTC	
Plástico	Titanio	Ref.	F24303-DTC-T	

Embalaje 200 Uds.

Súper Acodada





MONTAJE CON TORNILLOS INCLUIDOS EN EL CUERPO

PVP




Pistón	Niquel	Ref.	F70030-DTC	
Plástico	Titanio	Ref.	F70030-DTC-T	

Embalaje 200 Uds.



Dimensiones de perforación en marco de aluminio V: 19-22 mm.

Base clip-on 3D. Tornillo



Calce H=0

PVP

Niquel	Ref.	F70008-DTC	
Titanio	Ref.	F70008-DTC-T	

Embalaje 200 Uds.

Calce H=2

PVP

Niquel	Ref.	F70009-DTC	
Titanio	Ref.	F70009-DTC-T	

Embalaje 200 Uds.

Base clip-on 3D. Taco Ø 5 mm.



Calce H=0

PVP

Niquel	Ref.	F70012-DTC	
Titanio	Ref.	F70012-DTC-T	

Embalaje 200 Uds.

Calce H=2

PVP

Niquel	Ref.	F70013-DTC	
Titanio	Ref.	F70013-DTC-T	

Embalaje 200 Uds.

Base clip-on 3D. Taco Ø 10 mm.



Calce H=0

PVP

Niquel	Ref.	F70010-DTC	
Titanio	Ref.	F70010-DTC-T	

Embalaje 200 Uds.

Calce H=2

PVP

Niquel	Ref.	F70011-DTC	
Titanio	Ref.	F70011-DTC-T	

Embalaje 200 Uds.



Bisagras Hidráulicas



Tapa cazoleta acero

	Anónima	Níquel	Ref.	F70070-DTC	PVP
		Titanio	Ref.	F70070-DTC-T	
	Embalaje			1.000 Uds.	

Tapa cuerpo acero

	Anónima	Níquel	Ref.	F70071-DTC	PVP
		Titanio	Ref.	F70071-DTC-T	
	Personaliz.			Consultar condiciones	
Embalaje				1.000 Uds.	

Tornillos rosca madera 3.5 x 15 para Bisagra Titanio

	Titanio	Ref.	F70040-DTC	PVP
	Embalaje		10.000 Uds.	

Bisagras Clip-on



Bisagras Clip-On 110°

Ángulo de apertura 110°



Recta



CON TORNILLOS					PVP
Con Muelle	Níquel	Ref.	F70100-DTC		
Sin Muelle	Níquel	Ref.	F70114-DTC		
				Embalaje	200 Uds.

CON TACOS DE Ø10 mm.					PVP
Con Muelle	Níquel	Ref.	F70101-DTC		
Sin Muelle	Níquel	Ref.	F70115-DTC		
				Embalaje	200 Uds.

Acodada



CON TORNILLOS					PVP
Con Muelle	Níquel	Ref.	F70102-DTC		
				Embalaje	200 Uds.

CON TACOS DE Ø10 mm.					PVP
Con Muelle	Níquel	Ref.	F70103-DTC		
				Embalaje	200 Uds.

Súper Acodada



CON TORNILLOS					PVP
Con Muelle	Níquel	Ref.	F70104-DTC		
Sin Muelle	Níquel	Ref.	F70116-DTC		
				Embalaje	200 Uds.

CON TACOS DE Ø10 mm.					PVP
Con Muelle	Níquel	Ref.	F70105-DTC		
Sin Muelle	Níquel	Ref.	F70117-DTC		
				Embalaje	200 Uds.

Bisagras Clip-On 45°

Ángulo de apertura 95°





Rincones



CON TORNILLOS					PVP
Níquel		Ref.	F70110-DTC		
				Embalaje	200 Uds.

CON TACOS DE Ø10 mm.					PVP
Níquel		Ref.	F70111-DTC		
				Embalaje	200 Uds.

Bisagras Clip-on



Bisagras Clip-On 90° x 21.5

Ángulo de apertura 95°



Rincones Ocultos



CON TORNILLOS

PVP

Níquel	Ref.	F70108-DTC	
Embalaje		200 Uds.	

CON TACOS DE Ø10 mm.

PVP

Níquel	Ref.	F70109-DTC	
Embalaje		200 Uds.	

Bisagras Clip-On 180°

Ángulo de apertura 165°



Recta



CON TORNILLOS

PVP

Níquel	Ref.	F70106-DTC	
Embalaje		100 Uds.	

CON TACOS DE Ø10 mm.

PVP

Níquel	Ref.	F70107-DTC	
Embalaje		100 Uds.	

Bisagras Clip-On 110°

Ángulo de apertura 110°



Recta



MONTAJE CON TORNILLOS INCLUIDOS EN EL CUERPO

PVP

Níquel	Ref.	F70118-DTC	
Embalaje		200 Uds.	


Súper Acodada



MONTAJE CON TORNILLOS INCLUIDOS EN EL CUERPO

PVP

Níquel	Ref.	F70119-DTC	
Embalaje		200 Uds.	



Dimensiones de perforación en marco de aluminio V: 19-22 mm.

Base clip-on 3D. Tornillo



Calce H=O 8


PVP

Níquel	Ref.	F70126-DTC	
Embalaje		200 Uds.	

Calce H=2 10

PVP

Níquel	Ref.	F70127-DTC	
Embalaje		200 Uds.	



Base clip-on 3D. Taco Ø 5 mm.



Calce H=O 8

PVP

Níquel	Ref.	F70130-DTC	
Embalaje		200 Uds.	

Calce H=2 10

PVP

Níquel	Ref.	F70131-DTC	
Embalaje		200 Uds.	

Base clip-on 3D. Taco Ø 10 mm.



Calce H=O 8

PVP

Níquel	Ref.	F70128-DTC	
Embalaje		200 Uds.	

Calce H=2 10

PVP

Níquel	Ref.	F70129-DTC	
Embalaje		200 Uds.	

Tapa cazoleta acero



Anónima Níquel	Ref.	F70070-DTC	
Embalaje		1.000 Uds.	


Tapa cuerpo acero



Anónima	Níquel	Ref.	F70132-DTC	
Personaliz.	Níquel	Ref.	Consultar condiciones	
Embalaje			1.000 Uds.	



Bisagras Bayoneta (SSP) 110°



Bisagras Bayoneta (SSP) 110°

Ángulo de apertura 110°



Recta



CON TORNILLOS

PVP

Níquel

Ref. **F70200-DTC**

Embalaje 200 Uds.

Acodada



CON TORNILLOS

PVP

Níquel

Ref. **F70202-DTC**

Embalaje 200 Uds.

Súper Acodada




CON TORNILLOS

PVP

Níquel

Ref. **F70204-DTC**

Embalaje 200 Uds.



Base Bayoneta (SSP). Tornillo



Calce H=0

13

PVP

Níquel

Ref. **F70210-DTC**

Embalaje

200 Uds.

Calce H=2

15

PVP

Níquel

Ref. **F70211-DTC**

Embalaje

200 Uds.

Pistones y Bisagradora

Pulsador encastrable - Magnético




PVP

Ref. **F70134**

Embalaje 200 Uds.

Pulsador encastrable




PVP

Ref. **F70138**

Embalaje 200 Uds.

Pulsador con placa lineal para atornillar - Magnético




PVP

Ref. **F70136**

Embalaje 200 Uds.

Pulsador con placa lineal para atornillar




PVP

Ref. **F70137**

Embalaje 200 Uds.

Pulsador con placa en cruz para atornillar - Magnético



PVP

Ref. **F70135**

Embalaje 200 Uds.

Bisagradora Trifásica

Ideal para hacer perforaciones en
MELAMINA Y MADERA



Ref. **F70225**

PVP

Embalaje 1 Ud.

Bisagra Hidráulica Oculta



- Metal: Niquelado o Negro.
- Ángulo de apertura 103°.
- Con retención de cierre silencioso.
- Regulación en 3D por excéntrica.
- Rango de espesor de puerta: 18-32 mm.
- Ancho máximo de puerta: 600 mm.
- Altura máxima de puerta 700 mm.






20
Kg.

Negro Ref. **F70038-DTC-B**


Embalaje 20 sets

PVP



Dimensiones de perforación del módulo



Regulación



Dimensiones de perforación en puerta de madera



	T=18	T=20	T=22	T=24	T=26	T=28	T=30	T=32
L (D=3)	-	0.2	0.5	0.9	1.4	2.1	3.1	4.7
L (D=4)	-	0.2	0.5	0.9	1.4	2	2.9	4.2
L (D=5)	-	0.2	0.5	0.8	1.3	2	2.8	3.9
L (D=6)	-	0.2	0.5	0.8	1.3	1.9	2.7	3.7

DTC
Global Quality Benchmark

medhi
Mecanización
de Herrajes
Ibense, S.L.



e-leva
SISTEMAS ELEVABLES

e-leva "SE"




- Angulo de apertura: 105°
- Ancho de armario hasta 1800 mm.
- Altura del armario: 240~600 mm.
- Profundidad mínima del armario: 125 mm.
- Fácil de abrir, y se mantiene en cualquier posición deseada.
- Cierre silencioso y suave.
- Ajuste lateral, altura y profundidad.
- Utilizar **bisagras hidráulicas** en la puerta.
- Montaje y desmontaje sin necesidad de herramientas.



Factor De Potencia	e-leva "SE"	Ref.	PVP
200-1000	MINI	HSE-A	
500-1500	MEDIUM	HSE-B	
960-2350	PRO	HSE-C	
Embalaje	20 sets		

Dimensiones de Instalación (mm.)

Posición, espacio requerido de la pinza lateral.




OB Espesor panel superior
Altura de la base bisagra

B	0mm	2mm	4mm	9mm	18mm
Bases	H=0	H=2	H=4	H=9	H=18


Tipo de bisagra

	0mm Recta		9.5mm Acodada		18mm Súper Acodada
--	-----------	--	---------------	--	--------------------

Espacio Requerido



* Aplicación mínima 200 mm.




$$Y = (FH - a) \times 0.3$$

F H= Altura del frontal

FD (mm)	16	19	22	24
a (mm)	45	34	23	15

e-leva "SQ"

Acabado Blanco y Gris



- Angulo de apertura: 107°
- Ancho de armario hasta 1200 mm.
- Altura del armario: 250~600 mm.
- Espesor de puerta: 16~28 mm.
- Ajustes de puertas en 3D:
- Ajuste de altura: ± 2 mm
- Ajuste de profundidad: ± 2 mm
- Ajuste lateral: ± 2 mm.
- Fácil de abrir, y se mantiene en cualquier posición deseada.
- Velocidad de cierre suave ajustable.
- Fuerzas de apertura y flotación ajustables.
- Montaje y desmontaje sin necesidad de herramientas.

e-leva "SQ" / Cierre Suave



Factor De Potencia	FUERZA	Altura Módulo		BLANCO	GRIS	PVP
480-1250	LIGERO	250-400 mm.	Ref.	F23880-W	F23880-G	
960-2350	MEDIO	400-500 mm.	Ref.	F23881-W	F23881-G	
2400-4500	EXTRA FUERTE	600 mm.	Ref.	F23882-W	F23882-G	
Embalaje				10 juegos		

e-leva "SQ" / Push






Factor De Potencia	e-leva "SQ"	Altura Módulo		BLANCO	GRIS	PVP
580-1350	MINI	250-400 mm.	Ref.	F23883-W	F23883-G	
1060-2450	MEDIUM	400-500 mm.	Ref.	F23884-W	F23884-G	
2500-5000	PRO	600 mm.	Ref.	F23885-W	F23885-G	
Embalaje				10 juegos		

OPCIONAL

Soportes de fijación para Marcos de Aluminio estrecho




Dimensiones de Instalación




Montaje en puertas de madera y vitrinas de aluminio de marco ancho.

- **SOB** = Espesor del panel.
- **SFA** = Solapado de la puerta al panel $SOB - \frac{(KW - DW)}{2}$
- **F** = Hueco



- 4 tornillos (Ø4 x 16 mm.) para puertas de madera.
- 4 tornillos (M4 x 11 mm.) para vitrinas.


Montaje en puertas de aluminio con marcos estrechos.




Ancho marco (mm)	19	20	21	22
SFA (mm) RECOMENDADO	15~19	16~20	17~21	18~22

10 tornillos de encastrar para vitrinas estrechas de aluminio (Ø3.5 x 8.5 mm).

*Cuando se cambie el espesor del material hay que ajustar las dimensiones del montaje.



D(mm)	16	19	22	26	28
X(mm)	70	58	49	35	26
Espacio requerido (mm)	$Y=DH \times 0.29-15+D$				



Acabado Blanco y Gris



- Angulo de apertura: 107°/100°
- Ancho de armario hasta 1800 mm.
- Altura del armario: 250~700 mm.
- Espesor de puerta: 16~28 mm.
- Ajustes de puertas en 3D:
- Ajuste de altura: ± 2 mm
- Ajuste de profundidad: ± 2 mm
- Ajuste lateral: ± 2 mm.
- Fácil de abrir, y se mantiene en cualquier posición deseada.
- Velocidad de cierre suave ajustable.
- Fuerzas de apertura y flotación ajustables.
- Montaje y desmontaje sin necesidad de herramientas.

Componentes



Factor De Potencia	e-leva "SF"	Altura Módulo	BLANCO	PVP	GRIS	PVP
750-2500	MINI	250-400 mm.	Ref. F23920-W		F23920-G	
1500-4900	MEDIUM	350-500 mm.	Ref. F23921-W		F23921-G	
3200-9000	PRO	400-700 mm.	Ref. F23922-W		F23922-G	

Embalaje 10 juegos

OPCIONAL


Soportes de fijación para Marcos de Aluminio estrecho



Ref. F23925
Embalaje 20 sets

OPCIONAL


Limitador Apertura De La Puerta




Ref. F23926

Ref. F23927


Dimensiones de Instalación



Cotas de los posicionadores y espacio requerido




Cotas de los tornillos de 4 x 38 mm. para fijar el elevador.




Montaje en puertas de madera y vitrinas de aluminio de marco ancho.

- **SOB** = Espesor del panel.
- **SFA** = Solapado de la puerta al panel $SOB - \frac{(KW - DW)}{2}$
- **F** = Huevo



- 8 tornillos (Ø4 x 16 mm.) para puertas de madera.
- 8 tornillos (M4 x 11 mm.) para vitrinas.

Montaje en puertas de aluminio con marcos estrechos.




Ancho marco (mm)	19	20	21	22
SFA (mm) RECOMENDADO	15~19	16~20	17~21	18~22


16 tornillos de encastrar para vitrinas estrechas de aluminio (Ø3.5 x 8.5 mm).

*Cuando se cambie el espesor del material hay que ajustar las dimensiones del montaje.

Altura moldura del techo




D(mm)	16	19	22	26	28
X(mm)	70	58	49	35	26
Parada del ángulo de apertura	Espacio Requerido (mm)				
Sin Tope	Y=FH x 0.29-15+D				
100°	Y=FH x 0.17-15+D				
75°	A=FH x 0.26+15-D				




MF Huevo mínimo 2 mm.

Montaje del Elevador


Atomillar.



Cuidado al abrir el brazo



El brazo de este mecanismo podría saltar hacia arriba y causar una lesión. No empujar el brazo sin que la puerta esté montada.




Acabado Blanco y Gris




- Ancho de armario hasta 1800 mm.
- Altura del armario: 480~1040 mm.
- Espesor de puerta: 16~28 mm.
- Ajuste frontal 3D de ambos frentes
- Fácil de abrir, y se mantiene en cualquier posición deseada.
- Velocidad de cierre suave ajustable.
- Fuerzas de apertura y flotación ajustables.
- Montaje y desmontaje sin necesidad de herramientas.
- Posibilidad de montar golos en la parte inferior del módulo

A KH-H-S-F



B KH-H-S+P



Componentes



Altura Módulo	e-leva "ST"		BLANCO	PVP	GRIS	PVP	Peso de la puerta más el peso del tirador
650-729	▶ MINI	Ref.	F23930-W		F23930-G		3.7-7.2 ^{1.8-3.7} (utilizar 1 elevable)
	▶ MEDIUM	Ref.	F23931-W		F23931-G		7.0-11.6
	▶ PRO	Ref.	F23932-W		F23932-G		11.5-19.8
800-879	▶ MINI	Ref.	F23933-W		F23933-G		5.8-9.6
	▶ PRO	Ref.	F23934-W		F23934-G		9.5-16.5 ^{16.5-24.7} (utilizar 3 elevables)
880-959	▶ MINI	Ref.	F23935-W		F23935-G		5.2-8.8
	▶ PRO	Ref.	F23936-W		F23936-G		8.7-15.1 ^{15.1-22.6} (utilizar 3 elevables)
Embalaje	10 juegos						

OPCIONAL Componentes


Ref. F23940	Ref. F23941	Ref. F23943	Ref. F23944	Ref. F23942
1 Ud. Bisagras 120°	1 Ud. de la placa de montaje para bisagras 120°	1 Ud. Bisagras Centrales	1 Ud. de la placa de montaje para bisagras central	1 Ud. tapas decorativas para las bisagras

Utilice 3 bisagras para puertas de 1.200 mm. y peso puerta de más de 12 Kg.
Utilice 4 bisagras para puertas de 1.800 mm. y peso puerta de más de 20 Kg.



OPCIONAL

Ref. F23945	Ref. F23946
100°	83°




Instalación y Dimensiones en mm. de las puertas



Posicionamiento y espacio requerido



Montaje de las Puertas



Altura del Armario KH (mm)	H (mm)	X (mm)	E. J. Altura del Armario KH=800			
590-729	KH x 0.3	A KH-H-S-F B KH-H-S+P	H=800x0.3+30=270			
730-879	KH x 0.3 + 30		S=461 (Ver tabla de abajo)			
880-1040	KH x 0.3 + 60		P=15(Gap)			
			X=800-270-461+15=84			
Altura del Armario KH (mm)	S (mm)	A (°)	B (mm)	C (mm)	Q (mm)	Y (mm)
650-729	386	~115-102	160-228	335-226	355-428	144-74
800-879	461	~115-105	202-280	404-318	422-494	176-115
880-959	501	~115-105	225-301	440-361	458-529	194-134

SFA= Revestimiento de la puerta en el lado del panel

F= Espacio

P= Saliente de la puerta sobre el módulo



1 e-leva "SE"

Tabla para seleccionar la Fuerza del Elevador

		ANCHO PUERTA												
		300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1500	1800	
ALTURA PUERTA	250	AGLOMERADO MINI	AGLOMERADO MI. ME.	AGLOMERADO MI. ME.	AGLOMERADO MI. ME.	AGLOMERADO MI. ME.	AGLOMERADO MI. ME.	AGLOMERADO MI. ME.	AGLOMERADO MI. ME.	AGLOMERADO MI. ME.	AGLOMERADO ME. PRO	AGLOMERADO ME. PRO	AGLOMERADO PRO	
		MDF MI. ME.	MDF MI. ME.	MDF MI. ME.	MDF MI. ME.	MDF MI. ME.	MDF MI. ME.	MDF MI. ME.	MDF ME. PRO	MDF ME. PRO	MDF ME. PRO	MDF PRO	MDF PRO	
		VÍDRIO / ALUM. MINI	VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	VÍDRIO / ALUM. MEDIUM	VÍDRIO / ALUM. ME. PRO	VÍDRIO / ALUM. ME. PRO	
	300	AGLOMERADO MI. ME.	AGLOMERADO MI. ME.	AGLOMERADO MI. ME.	AGLOMERADO MI. ME.	AGLOMERADO MI. ME.	AGLOMERADO ME. PRO	AGLOMERADO ME. PRO	AGLOMERADO ME. PRO	AGLOMERADO ME. PRO	AGLOMERADO ME. PRO	AGLOMERADO PRO	AGLOMERADO PRO	AGLOMERADO
		MDF MI. ME.	MDF MI. ME.	MDF MI. ME.	MDF MI. ME.	MDF ME. PRO	MDF ME. PRO	MDF ME. PRO	MDF ME. PRO	MDF PRO	MDF PRO	MDF PRO	MDF PRO	MDF
		VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	VÍDRIO / ALUM. ME. PRO	VÍDRIO / ALUM. ME. PRO	VÍDRIO / ALUM. PRO	VÍDRIO / ALUM. PRO	VÍDRIO / ALUM. PRO	VÍDRIO / ALUM. PRO	VÍDRIO / ALUM. PRO
	350	AGLOMERADO MI. ME.	AGLOMERADO MI. ME.	AGLOMERADO MI. ME.	AGLOMERADO ME. PRO	AGLOMERADO ME. PRO	AGLOMERADO ME. PRO	AGLOMERADO PRO	AGLOMERADO PRO	AGLOMERADO PRO	AGLOMERADO PRO	AGLOMERADO	AGLOMERADO	AGLOMERADO
		MDF MI. ME.	MDF MI. ME.	MDF ME. PRO	MDF ME. PRO	MDF ME. PRO	MDF PRO	MDF PRO	MDF PRO	MDF PRO	MDF	MDF	MDF	MDF
		VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	VÍDRIO / ALUM. ME. PRO	VÍDRIO / ALUM. ME. PRO	VÍDRIO / ALUM. ME. PRO	VÍDRIO / ALUM. ME. PRO	VÍDRIO / ALUM.	VÍDRIO / ALUM. PRO	VÍDRIO / ALUM. PRO	VÍDRIO / ALUM.	VÍDRIO / ALUM.
	400	AGLOMERADO ME. PRO	AGLOMERADO ME. PRO	AGLOMERADO ME. PRO	AGLOMERADO ME. PRO	AGLOMERADO PRO	AGLOMERADO PRO	AGLOMERADO PRO	AGLOMERADO PRO	AGLOMERADO PRO	AGLOMERADO	AGLOMERADO	AGLOMERADO	AGLOMERADO
		MDF ME. PRO	MDF ME. PRO	MDF ME. PRO	MDF PRO	MDF PRO	MDF PRO	MDF PRO	MDF	MDF	MDF	MDF	MDF	MDF
		VÍDRIO / ALUM. MINI	VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	VÍDRIO / ALUM. ME. PRO	VÍDRIO / ALUM. ME. PRO	VÍDRIO / ALUM. ME. PRO	VÍDRIO / ALUM. PRO	VÍDRIO / ALUM. PRO	VÍDRIO / ALUM. PRO	VÍDRIO / ALUM.	VÍDRIO / ALUM.	VÍDRIO / ALUM.	VÍDRIO / ALUM.	VÍDRIO / ALUM.
	450	AGLOMERADO MI. ME.	AGLOMERADO MI. ME.	AGLOMERADO ME. PRO	AGLOMERADO PRO	AGLOMERADO PRO	AGLOMERADO PRO	AGLOMERADO	AGLOMERADO	AGLOMERADO	AGLOMERADO	AGLOMERADO	AGLOMERADO	AGLOMERADO
		MDF MI. ME.	MDF MI. ME.	MDF PRO	MDF PRO	MDF PRO	MDF	MDF	MDF	MDF	MDF	MDF	MDF	MDF
		VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	VÍDRIO / ALUM. ME. PRO	VÍDRIO / ALUM. ME. PRO	VÍDRIO / ALUM. PRO	VÍDRIO / ALUM. PRO	VÍDRIO / ALUM. PRO	VÍDRIO / ALUM. PRO	VÍDRIO / ALUM.	VÍDRIO / ALUM.	VÍDRIO / ALUM.	VÍDRIO / ALUM.	VÍDRIO / ALUM.
	500	AGLOMERADO MI. ME.	AGLOMERADO PRO	AGLOMERADO PRO	AGLOMERADO PRO	AGLOMERADO	AGLOMERADO	AGLOMERADO	AGLOMERADO	AGLOMERADO	AGLOMERADO	AGLOMERADO	AGLOMERADO	AGLOMERADO
		MDF PRO	MDF PRO	MDF PRO	MDF	MDF	MDF	MDF	MDF	MDF	MDF	MDF	MDF	MDF
		VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	VÍDRIO / ALUM. ME. PRO	VÍDRIO / ALUM. ME. PRO	VÍDRIO / ALUM. PRO	VÍDRIO / ALUM. PRO	VÍDRIO / ALUM. PRO	VÍDRIO / ALUM.	VÍDRIO / ALUM.	VÍDRIO / ALUM.	VÍDRIO / ALUM.	VÍDRIO / ALUM.	VÍDRIO / ALUM.	VÍDRIO / ALUM.
	600	AGLOMERADO PRO	AGLOMERADO PRO	AGLOMERADO	AGLOMERADO	AGLOMERADO	AGLOMERADO	AGLOMERADO	AGLOMERADO	AGLOMERADO	AGLOMERADO	AGLOMERADO	AGLOMERADO	AGLOMERADO
		MDF PRO	MDF	MDF	MDF	MDF	MDF	MDF	MDF	MDF	MDF	MDF	MDF	MDF
		VÍDRIO / ALUM. PRO	VÍDRIO / ALUM. PRO	VÍDRIO / ALUM. PRO	VÍDRIO / ALUM.	VÍDRIO / ALUM.	VÍDRIO / ALUM.	VÍDRIO / ALUM.	VÍDRIO / ALUM.	VÍDRIO / ALUM.	VÍDRIO / ALUM.	VÍDRIO / ALUM.	VÍDRIO / ALUM.	VÍDRIO / ALUM.

Factor de Potencia	1 e-leva "SE"
200-1000	MINI
500-1500	MEDIUM
960-2350	PRO

Datos estandar de las puertas para el cálculo de la fuerza del elevador.

ESPESOR TABLERO	19 mm.
ESPESOR VIDRIO	4 mm.
PESO TIRADOR	0,5 Kg.

Densidades de los materiales.

AGLOMERADO	680 Kg./m ³
MDF	760 Kg./m ³
VIDRIO / ALUMINIO	2.500 Kg./m ³



2 e-leva "SE"

Tabla para seleccionar la Fuerza del Elevador

		ANCHO PUERTA												
		300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1500	1800	
ALTURA PUERTA	250	AGLOMERADO MINI	AGLOMERADO MINI	AGLOMERADO MINI	AGLOMERADO MINI	AGLOMERADO MINI	AGLOMERADO MINI	AGLOMERADO MINI	AGLOMERADO MINI	AGLOMERADO MINI	AGLOMERADO MI. ME.	AGLOMERADO MI. ME.	AGLOMERADO MI. ME.	
		MDF MINI	MDF MINI	MDF MINI	MDF MINI	MDF MINI	MDF MINI	MDF MINI	MDF MI. ME.	MDF MI. ME.	MDF MI. ME.	MDF MI. ME.	MDF MI. ME.	
		VÍDRIO / ALUM. MINI	VÍDRIO / ALUM. MINI	VÍDRIO / ALUM. MINI	VÍDRIO / ALUM. MINI	VÍDRIO / ALUM. MINI	VÍDRIO / ALUM. MINI	VÍDRIO / ALUM. MINI	VÍDRIO / ALUM. MINI	VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	
	300	AGLOMERADO MINI	AGLOMERADO MINI	AGLOMERADO MINI	AGLOMERADO MINI	AGLOMERADO MI. ME.	AGLOMERADO MI. ME.	AGLOMERADO MI. ME.	AGLOMERADO MI. ME.	AGLOMERADO MI. ME.	AGLOMERADO MI. ME.	AGLOMERADO MI. ME.	AGLOMERADO ME. PRO	AGLOMERADO ME. PRO
		MDF MINI	MDF MINI	MDF MINI	MDF MINI	MDF MI. ME.	MDF MI. ME.	MDF MI. ME.	MDF MI. ME.	MDF MI. ME.	MDF MI. ME.	MDF MI. ME.	MDF ME. PRO	MDF ME. PRO
		VÍDRIO / ALUM. MINI	VÍDRIO / ALUM. MINI	VÍDRIO / ALUM. MINI	VÍDRIO / ALUM. MINI	VÍDRIO / ALUM. MINI	VÍDRIO / ALUM. MINI	VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	VÍDRIO / ALUM. MI. ME.
	350	AGLOMERADO MINI	AGLOMERADO MINI	AGLOMERADO MINI	AGLOMERADO MI. ME.	AGLOMERADO MI. ME.	AGLOMERADO MI. ME.	AGLOMERADO MI. ME.	AGLOMERADO MI. ME.	AGLOMERADO MI. ME.	AGLOMERADO ME. PRO	AGLOMERADO ME. PRO	AGLOMERADO ME. PRO	AGLOMERADO PRO
		MDF MINI	MDF MINI	MDF MI. ME.	MDF MI. ME.	MDF MI. ME.	MDF MI. ME.	MDF MI. ME.	MDF MI. ME.	MDF ME. PRO	MDF ME. PRO	MDF ME. PRO	MDF PRO	MDF PRO
		VÍDRIO / ALUM. MINI	VÍDRIO / ALUM. MINI	VÍDRIO / ALUM. MINI	VÍDRIO / ALUM. MINI	VÍDRIO / ALUM. MINI	VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	VÍDRIO / ALUM. ME. PRO	VÍDRIO / ALUM. ME. PRO
	400	AGLOMERADO MI. ME.	AGLOMERADO MI. ME.	AGLOMERADO MI. ME.	AGLOMERADO MI. ME.	AGLOMERADO MI. ME.	AGLOMERADO MI. ME.	AGLOMERADO ME. PRO	AGLOMERADO ME. PRO	AGLOMERADO ME. PRO	AGLOMERADO ME. PRO	AGLOMERADO ME. PRO	AGLOMERADO PRO	AGLOMERADO PRO
		MDF MI. ME.	MDF MI. ME.	MDF MI. ME.	MDF MI. ME.	MDF MI. ME.	MDF ME. PRO	MDF ME. PRO	MDF ME. PRO	MDF ME. PRO	MDF PRO	MDF PRO	MDF PRO	MDF PRO
		VÍDRIO / ALUM. MINI	VÍDRIO / ALUM. MINI	VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	VÍDRIO / ALUM. MINI	VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	VÍDRIO / ALUM. ME. PRO	VÍDRIO / ALUM. ME. PRO	VÍDRIO / ALUM. ME. PRO	VÍDRIO / ALUM. PRO
	450	AGLOMERADO MI. ME.	AGLOMERADO MI. ME.	AGLOMERADO MI. ME.	AGLOMERADO MI. ME.	AGLOMERADO ME. PRO	AGLOMERADO ME. PRO	AGLOMERADO ME. PRO	AGLOMERADO ME. PRO	AGLOMERADO ME. PRO	AGLOMERADO ME. PRO	AGLOMERADO PRO	AGLOMERADO PRO	AGLOMERADO
		MDF MI. ME.	MDF MI. ME.	MDF MI. ME.	MDF MI. ME.	MDF ME. PRO	MDF ME. PRO	MDF ME. PRO	MDF PRO	MDF PRO	MDF PRO	MDF	MDF	MDF
		VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	VÍDRIO / ALUM. MINI	VÍDRIO / ALUM. ME. PRO	VÍDRIO / ALUM. ME. PRO	VÍDRIO / ALUM. ME. PRO	VÍDRIO / ALUM. ME. PRO	VÍDRIO / ALUM. ME. PRO	VÍDRIO / ALUM. ME. PRO	VÍDRIO / ALUM. PRO	VÍDRIO / ALUM. PRO
	500	AGLOMERADO MI. ME.	AGLOMERADO MI. ME.	AGLOMERADO MI. ME.	AGLOMERADO ME. PRO	AGLOMERADO ME. PRO	AGLOMERADO ME. PRO	AGLOMERADO PRO	AGLOMERADO PRO	AGLOMERADO PRO	AGLOMERADO PRO	AGLOMERADO PRO	AGLOMERADO	AGLOMERADO
		MDF MI. ME.	MDF MI. ME.	MDF MI. ME.	MDF ME. PRO	MDF ME. PRO	MDF PRO	MDF PRO	MDF PRO	MDF PRO	MDF	MDF	MDF	MDF
		VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	VÍDRIO / ALUM. ME. PRO	VÍDRIO / ALUM. MINI	VÍDRIO / ALUM. ME. PRO	VÍDRIO / ALUM. ME. PRO	VÍDRIO / ALUM. ME. PRO	VÍDRIO / ALUM. ME. PRO	VÍDRIO / ALUM. PRO	VÍDRIO / ALUM. PRO	VÍDRIO / ALUM.	VÍDRIO / ALUM.
	600	AGLOMERADO MI. ME.	AGLOMERADO ME. PRO	AGLOMERADO ME. PRO	AGLOMERADO ME. PRO	AGLOMERADO PRO	AGLOMERADO PRO	AGLOMERADO PRO	AGLOMERADO	AGLOMERADO PRO	AGLOMERADO	AGLOMERADO	AGLOMERADO	AGLOMERADO
		MDF ME. PRO	MDF ME. PRO	MDF ME. PRO	MDF ME. PRO	MDF PRO	MDF PRO	MDF	MDF	MDF	MDF	MDF	MDF	MDF
		VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	VÍDRIO / ALUM. ME. PRO	VÍDRIO / ALUM. ME. PRO	VÍDRIO / ALUM. ME. PRO	VÍDRIO / ALUM. PRO	VÍDRIO / ALUM. PRO	VÍDRIO / ALUM. PRO	VÍDRIO / ALUM. PRO	VÍDRIO / ALUM.	VÍDRIO / ALUM.	VÍDRIO / ALUM.	VÍDRIO / ALUM.

Factor de Potencia	2 e-leva "SE"
400-2000	MINI
1000-3000	MEDIUM
1920-4700	PRO

Datos estandar de las puertas para el cálculo de la fuerza del elevador.	
ESPESOR TABLERO	19 mm.
ESPESOR VIDRIO	4 mm.
PESO TIRADOR	0,5 Kg.

Densidades de los materiales.	
AGLOMERADO	680 Kg./m ³
MDF	760 Kg./m ³
VIDRIO / ALUMINIO	2.500 Kg./m ³

Tabla para seleccionar la Fuerza del Elevador

		ANCHO PUERTA									
		400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
ALTURA PUERTA	250	AGLOMERADO 1 e-leva	AGLOMERADO 1 e-leva	AGLOMERADO 1 e-leva	AGLOMERADO 1 e-leva	AGLOMERADO LIGERO	AGLOMERADO LIGERO	AGLOMERADO LIGERO	AGLOMERADO LIGERO	AGLOMERADO LIGERO	AGLOMERADO LIGERO
		MDF 1 e-leva	MDF 1 e-leva	MDF 1 e-leva	MDF LIGERO	MDF LIGERO	MDF LIGERO	MDF LIGERO	MDF LIGERO	MDF LIGERO	MDF LIGERO
		VÍDRIO / ALUM. 1 e-leva	VÍDRIO / ALUM. 1 e-leva	VÍDRIO / ALUM. 1 e-leva	VÍDRIO / ALUM. 1 e-leva	VÍDRIO / ALUM. 1 e-leva	VÍDRIO / ALUM. 1 e-leva	VÍDRIO / ALUM. LIGERO	VÍDRIO / ALUM. LIGERO	VÍDRIO / ALUM. LIGERO	VÍDRIO / ALUM. LIGERO
	300	AGLOMERADO 1 e-leva	AGLOMERADO LIGERO	AGLOMERADO LIGERO	AGLOMERADO LIGERO	AGLOMERADO LIGERO	AGLOMERADO LIGERO	AGLOMERADO LIGERO	AGLOMERADO LIGERO	AGLOMERADO LIGERO	AGLOMERADO MEDIO
		MDF LIGERO	MDF LIGERO	MDF LIGERO	MDF LIGERO	MDF LIGERO	MDF LIGERO	MDF LIGERO	MDF LIGERO	MDF MEDIO	MDF MEDIO
		VÍDRIO / ALUM. 1 e-leva	VÍDRIO / ALUM. 1 e-leva	VÍDRIO / ALUM. LIGERO	VÍDRIO / ALUM. LIGERO	VÍDRIO / ALUM. LIGERO	VÍDRIO / ALUM. LIGERO	VÍDRIO / ALUM. LIGERO	VÍDRIO / ALUM. LIGERO	VÍDRIO / ALUM. LIGERO	VÍDRIO / ALUM. LIGERO
	350	AGLOMERADO LIGERO	AGLOMERADO LIGERO	AGLOMERADO LIGERO	AGLOMERADO LIGERO	AGLOMERADO LIGERO	AGLOMERADO LIGERO	AGLOMERADO MEDIO	AGLOMERADO MEDIO	AGLOMERADO MEDIO	AGLOMERADO MEDIO
		MDF LIGERO	MDF LIGERO	MDF LIGERO	MDF LIGERO	MDF LIGERO	MDF LIGERO	MDF MEDIO	MDF MEDIO	MDF MEDIO	MDF MEDIO
		VÍDRIO / ALUM. LIGERO	VÍDRIO / ALUM. LIGERO	VÍDRIO / ALUM. LIGERO	VÍDRIO / ALUM. LIGERO	VÍDRIO / ALUM. LIGERO	VÍDRIO / ALUM. LIGERO	VÍDRIO / ALUM. LIGERO	VÍDRIO / ALUM. LIGERO	VÍDRIO / ALUM. LIGERO	VÍDRIO / ALUM. MEDIO
	400	AGLOMERADO LIGERO	AGLOMERADO LIGERO	AGLOMERADO LIGERO	AGLOMERADO LIGERO	AGLOMERADO LIGERO	AGLOMERADO MEDIO	AGLOMERADO MEDIO	AGLOMERADO MEDIO	AGLOMERADO MEDIO	AGLOMERADO FUERTE
		MDF LIGERO	MDF LIGERO	MDF LIGERO	MDF MEDIO	MDF MEDIO	MDF MEDIO	MDF MEDIO	MDF MEDIO	MDF MEDIO	MDF FUERTE
		VÍDRIO / ALUM. LIGERO	VÍDRIO / ALUM. LIGERO	VÍDRIO / ALUM. LIGERO	VÍDRIO / ALUM. LIGERO	VÍDRIO / ALUM. LIGERO	VÍDRIO / ALUM. LIGERO	VÍDRIO / ALUM. MEDIO	VÍDRIO / ALUM. MEDIO	VÍDRIO / ALUM. MEDIO	VÍDRIO / ALUM. MEDIO
	450	AGLOMERADO LIGERO	AGLOMERADO LIGERO	AGLOMERADO MEDIO	AGLOMERADO MEDIO	AGLOMERADO MEDIO	AGLOMERADO MEDIO	AGLOMERADO MEDIO	AGLOMERADO FUERTE	AGLOMERADO FUERTE	AGLOMERADO FUERTE
		MDF LIGERO	MDF MEDIO	MDF MEDIO	MDF MEDIO	MDF MEDIO	MDF MEDIO	MDF MEDIO	MDF FUERTE	MDF FUERTE	MDF FUERTE
		VÍDRIO / ALUM. LIGERO	VÍDRIO / ALUM. LIGERO	VÍDRIO / ALUM. LIGERO	VÍDRIO / ALUM. LIGERO	VÍDRIO / ALUM. LIGERO	VÍDRIO / ALUM. MEDIO	VÍDRIO / ALUM. MEDIO	VÍDRIO / ALUM. MEDIO	VÍDRIO / ALUM. MEDIO	VÍDRIO / ALUM. FUERTE
	500	AGLOMERADO MEDIO	AGLOMERADO MEDIO	AGLOMERADO MEDIO	AGLOMERADO MEDIO	AGLOMERADO MEDIO	AGLOMERADO MEDIO	AGLOMERADO FUERTE	AGLOMERADO FUERTE	AGLOMERADO FUERTE	AGLOMERADO FUERTE
		MDF MEDIO	MDF MEDIO	MDF MEDIO	MDF MEDIO	MDF MEDIO	MDF FUERTE	MDF FUERTE	MDF FUERTE	MDF FUERTE	MDF FUERTE
		VÍDRIO / ALUM. LIGERO	VÍDRIO / ALUM. LIGERO	VÍDRIO / ALUM. LIGERO	VÍDRIO / ALUM. MEDIO	VÍDRIO / ALUM. MEDIO	VÍDRIO / ALUM. MEDIO	VÍDRIO / ALUM. MEDIO	VÍDRIO / ALUM. FUERTE	VÍDRIO / ALUM. FUERTE	VÍDRIO / ALUM. FUERTE
	550	AGLOMERADO MEDIO	AGLOMERADO MEDIO	AGLOMERADO MEDIO	AGLOMERADO MEDIO	AGLOMERADO FUERTE	AGLOMERADO FUERTE	AGLOMERADO FUERTE	AGLOMERADO FUERTE	AGLOMERADO FUERTE	AGLOMERADO 3 e-leva
		MDF MEDIO	MDF MEDIO	MDF MEDIO	MDF FUERTE	MDF FUERTE	MDF FUERTE	MDF FUERTE	MDF FUERTE	MDF FUERTE	MDF 3 e-leva
		VÍDRIO / ALUM. LIGERO	VÍDRIO / ALUM. MEDIO	VÍDRIO / ALUM. MEDIO	VÍDRIO / ALUM. MEDIO	VÍDRIO / ALUM. MEDIO	VÍDRIO / ALUM. FUERTE	VÍDRIO / ALUM. FUERTE	VÍDRIO / ALUM. FUERTE	VÍDRIO / ALUM. FUERTE	VÍDRIO / ALUM. FUERTE
	600	AGLOMERADO MEDIO	AGLOMERADO MEDIO	AGLOMERADO MEDIO	AGLOMERADO FUERTE	AGLOMERADO FUERTE	AGLOMERADO FUERTE	AGLOMERADO FUERTE	AGLOMERADO FUERTE	AGLOMERADO FUERTE	AGLOMERADO 3 e-leva
		MDF MEDIO	MDF MEDIO	MDF FUERTE	MDF FUERTE	MDF FUERTE	MDF FUERTE	MDF FUERTE	MDF FUERTE	MDF 3 e-leva	MDF 3 e-leva
		VÍDRIO / ALUM. MEDIO	VÍDRIO / ALUM. MEDIO	VÍDRIO / ALUM. MEDIO	VÍDRIO / ALUM. MEDIO	VÍDRIO / ALUM. MEDIO	VÍDRIO / ALUM. FUERTE	VÍDRIO / ALUM. FUERTE	VÍDRIO / ALUM. FUERTE	VÍDRIO / ALUM. FUERTE	VÍDRIO / ALUM. FUERTE

Factor de
Potencia

e-leva "SQ"
Cierre suave

480-1250



LIGERO

1 e-leva

960-2350



MEDIO

2400-4500



FUERTE

3 e-leva

Datos estandar de las puertas
para el cálculo de la fuerza del elevador.

ESPESOR TABLERO

19 mm.

ESPESOR VIDRIO

4 mm.

Densidades de los materiales.

AGLOMERADO

680 Kg./m³

MDF

760 Kg./m³

VIDRIO / ALUMINIO

2.500 Kg./m³

Tabla para seleccionar la Fuerza del Elevador

		ANCHO PUERTA									
		400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
ALTURA PUERTA	250	AGLOMERADO 1 e-leva	AGLOMERADO 1 e-leva	AGLOMERADO 1 e-leva	AGLOMERADO 1 e-leva	AGLOMERADO 1 e-leva	AGLOMERADO 1 e-leva	AGLOMERADO LIGERO	AGLOMERADO LIGERO	AGLOMERADO LIGERO	AGLOMERADO LIGERO
		MDF 1 e-leva	MDF 1 e-leva	MDF 1 e-leva	MDF 1 e-leva	MDF 1 e-leva	MDF LIGERO	MDF LIGERO	MDF LIGERO	MDF LIGERO	MDF LIGERO
		VÍDRIO / ALUM. 1 e-leva	VÍDRIO / ALUM. 1 e-leva	VÍDRIO / ALUM. 1 e-leva	VÍDRIO / ALUM. 1 e-leva	VÍDRIO / ALUM. 1 e-leva	VÍDRIO / ALUM. 1 e-leva	VÍDRIO / ALUM. 1 e-leva	VÍDRIO / ALUM. 1 e-leva	VÍDRIO / ALUM. LIGERO	VÍDRIO / ALUM. LIGERO
	300	AGLOMERADO 1 e-leva	AGLOMERADO 1 e-leva	AGLOMERADO LIGERO	AGLOMERADO LIGERO	AGLOMERADO LIGERO	AGLOMERADO LIGERO	AGLOMERADO LIGERO	AGLOMERADO LIGERO	AGLOMERADO LIGERO	AGLOMERADO MEDIO
		MDF 1 e-leva	MDF LIGERO	MDF LIGERO	MDF LIGERO	MDF LIGERO	MDF LIGERO	MDF LIGERO	MDF LIGERO	MDF MEDIO	MDF MEDIO
		VÍDRIO / ALUM. 1 e-leva	VÍDRIO / ALUM. 1 e-leva	VÍDRIO / ALUM. 1 e-leva	VÍDRIO / ALUM. 1 e-leva	VÍDRIO / ALUM. LIGERO	VÍDRIO / ALUM. LIGERO	VÍDRIO / ALUM. LIGERO	VÍDRIO / ALUM. LIGERO	VÍDRIO / ALUM. LIGERO	VÍDRIO / ALUM. LIGERO
	350	AGLOMERADO LIGERO	AGLOMERADO LIGERO	AGLOMERADO LIGERO	AGLOMERADO LIGERO	AGLOMERADO LIGERO	AGLOMERADO LIGERO	AGLOMERADO MEDIO	AGLOMERADO MEDIO	AGLOMERADO MEDIO	AGLOMERADO MEDIO
		MDF LIGERO	MDF LIGERO	MDF LIGERO	MDF LIGERO	MDF LIGERO	MDF LIGERO	MDF MEDIO	MDF MEDIO	MDF MEDIO	MDF MEDIO
		VÍDRIO / ALUM. 1 e-leva	VÍDRIO / ALUM. LIGERO	VÍDRIO / ALUM. LIGERO	VÍDRIO / ALUM. LIGERO	VÍDRIO / ALUM. LIGERO	VÍDRIO / ALUM. LIGERO	VÍDRIO / ALUM. LIGERO	VÍDRIO / ALUM. LIGERO	VÍDRIO / ALUM. LIGERO	VÍDRIO / ALUM. MEDIO
	400	AGLOMERADO LIGERO	AGLOMERADO LIGERO	AGLOMERADO LIGERO	AGLOMERADO LIGERO	AGLOMERADO LIGERO	AGLOMERADO MEDIO	AGLOMERADO MEDIO	AGLOMERADO MEDIO	AGLOMERADO MEDIO	AGLOMERADO FUERTE
		MDF LIGERO	MDF LIGERO	MDF LIGERO	MDF MEDIO	MDF MEDIO	MDF MEDIO	MDF MEDIO	MDF MEDIO	MDF MEDIO	MDF FUERTE
		VÍDRIO / ALUM. LIGERO	VÍDRIO / ALUM. LIGERO	VÍDRIO / ALUM. LIGERO	VÍDRIO / ALUM. LIGERO	VÍDRIO / ALUM. LIGERO	VÍDRIO / ALUM. LIGERO	VÍDRIO / ALUM. MEDIO	VÍDRIO / ALUM. MEDIO	VÍDRIO / ALUM. MEDIO	VÍDRIO / ALUM. MEDIO
	450	AGLOMERADO LIGERO	AGLOMERADO LIGERO	AGLOMERADO MEDIO	AGLOMERADO MEDIO	AGLOMERADO MEDIO	AGLOMERADO MEDIO	AGLOMERADO MEDIO	AGLOMERADO MEDIO	AGLOMERADO MEDIO	AGLOMERADO FUERTE
		MDF LIGERO	MDF MEDIO	MDF MEDIO	MDF MEDIO	MDF MEDIO	MDF MEDIO	MDF MEDIO	MDF FUERTE	MDF FUERTE	MDF FUERTE
		VÍDRIO / ALUM. LIGERO	VÍDRIO / ALUM. LIGERO	VÍDRIO / ALUM. LIGERO	VÍDRIO / ALUM. LIGERO	VÍDRIO / ALUM. LIGERO	VÍDRIO / ALUM. MEDIO	VÍDRIO / ALUM. MEDIO	VÍDRIO / ALUM. MEDIO	VÍDRIO / ALUM. MEDIO	VÍDRIO / ALUM. MEDIO
	500	AGLOMERADO MEDIO	AGLOMERADO MEDIO	AGLOMERADO MEDIO	AGLOMERADO MEDIO	AGLOMERADO MEDIO	AGLOMERADO MEDIO	AGLOMERADO FUERTE	AGLOMERADO FUERTE	AGLOMERADO FUERTE	AGLOMERADO FUERTE
		MDF MEDIO	MDF MEDIO	MDF MEDIO	MDF MEDIO	MDF MEDIO	MDF FUERTE	MDF FUERTE	MDF FUERTE	MDF FUERTE	MDF FUERTE
		VÍDRIO / ALUM. LIGERO	VÍDRIO / ALUM. LIGERO	VÍDRIO / ALUM. MEDIO	VÍDRIO / ALUM. MEDIO	VÍDRIO / ALUM. MEDIO	VÍDRIO / ALUM. MEDIO	VÍDRIO / ALUM. MEDIO	VÍDRIO / ALUM. MEDIO	VÍDRIO / ALUM. FUERTE	VÍDRIO / ALUM. FUERTE
	550	AGLOMERADO MEDIO	AGLOMERADO MEDIO	AGLOMERADO MEDIO	AGLOMERADO MEDIO	AGLOMERADO MEDIO	AGLOMERADO FUERTE	AGLOMERADO FUERTE	AGLOMERADO FUERTE	AGLOMERADO FUERTE	AGLOMERADO FUERTE
		MDF MEDIO	MDF MEDIO	MDF MEDIO	MDF MEDIO	MDF FUERTE	MDF FUERTE	MDF FUERTE	MDF FUERTE	MDF FUERTE	MDF FUERTE
		VÍDRIO / ALUM. LIGERO	VÍDRIO / ALUM. MEDIO	VÍDRIO / ALUM. MEDIO	VÍDRIO / ALUM. MEDIO	VÍDRIO / ALUM. MEDIO	VÍDRIO / ALUM. MEDIO	VÍDRIO / ALUM. MEDIO	VÍDRIO / ALUM. FUERTE	VÍDRIO / ALUM. FUERTE	VÍDRIO / ALUM. FUERTE
	600	AGLOMERADO MEDIO	AGLOMERADO MEDIO	AGLOMERADO MEDIO	AGLOMERADO FUERTE	AGLOMERADO FUERTE	AGLOMERADO FUERTE	AGLOMERADO FUERTE	AGLOMERADO FUERTE	AGLOMERADO FUERTE	AGLOMERADO 3 e-leva
		MDF MEDIO	MDF MEDIO	MDF FUERTE	MDF FUERTE	MDF FUERTE	MDF FUERTE	MDF FUERTE	MDF FUERTE	MDF FUERTE	MDF 3 e-leva
		VÍDRIO / ALUM. MEDIO	VÍDRIO / ALUM. MEDIO	VÍDRIO / ALUM. MEDIO	VÍDRIO / ALUM. MEDIO	VÍDRIO / ALUM. MEDIO	VÍDRIO / ALUM. FUERTE	VÍDRIO / ALUM. FUERTE	VÍDRIO / ALUM. FUERTE	VÍDRIO / ALUM. FUERTE	VÍDRIO / ALUM. FUERTE

Factor de Potencia	e-leva "SQ"	PUSH
580-1350	LIGERO	1 e-leva
1060-2450	MEDIO	
2500-5000	FUERTE	3 e-leva

Datos estandar de las puertas para el cálculo de la fuerza del elevador.

ESPESOR TABLERO	19 mm.
ESPESOR VIDRIO	4 mm.

Densidades de los materiales.

AGLOMERADO	680 Kg./m ³
MDF	760 Kg./m ³
VIDRIO / ALUMINIO	2.500 Kg./m ³

Tabla para seleccionar la Fuerza del Elevador

		ANCHO PUERTA											
		400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200	1500	1800
ALTURA PUERTA	250	AGLOMERADO "SQ"	AGLOMERADO "SQ"	AGLOMERADO "SQ"	AGLOMERADO "SQ"	AGLOMERADO "SQ"	AGLOMERADO "SQ"	AGLOMERADO "SQ"	AGLOMERADO "SQ"	AGLOMERADO "SQ"	AGLOMERADO MINI	AGLOMERADO MINI	AGLOMERADO MINI
		MDF "SQ"	MDF "SQ"	MDF "SQ"	MDF "SQ"	MDF "SQ"	MDF "SQ"	MDF "SQ"	MDF MINI	MDF MINI	MDF MINI	MDF MINI	MDF MI. ME.
		VÍDRIO / ALUM. "SQ"	VÍDRIO / ALUM. "SQ"	VÍDRIO / ALUM. "SQ"	VÍDRIO / ALUM. "SQ"	VÍDRIO / ALUM. "SQ"	VÍDRIO / ALUM. "SQ"	VÍDRIO / ALUM. "SQ"	VÍDRIO / ALUM. "SQ"	VÍDRIO / ALUM. "SQ"	VÍDRIO / ALUM. MINI	VÍDRIO / ALUM. MINI	VÍDRIO / ALUM. MINI
	300	AGLOMERADO "SQ"	AGLOMERADO "SQ"	AGLOMERADO "SQ"	AGLOMERADO "SQ"	AGLOMERADO "SQ"	AGLOMERADO MINI	AGLOMERADO MINI	AGLOMERADO MINI	AGLOMERADO MINI	AGLOMERADO MINI	AGLOMERADO MI. ME.	AGLOMERADO MI. ME.
		MDF "SQ"	MDF "SQ"	MDF "SQ"	MDF "SQ"	MDF MINI	MDF MINI	MDF MINI	MDF MINI	MDF MINI	MDF MI. ME.	MDF MI. ME.	MDF MI. ME.
		VÍDRIO / ALUM. "SQ"	VÍDRIO / ALUM. "SQ"	VÍDRIO / ALUM. "SQ"	VÍDRIO / ALUM. "SQ"	VÍDRIO / ALUM. "SQ"	VÍDRIO / ALUM. MINI	VÍDRIO / ALUM. MINI	VÍDRIO / ALUM. MINI	VÍDRIO / ALUM. MINI	VÍDRIO / ALUM. MINI	VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	VÍDRIO / ALUM. MI. ME.
	350	AGLOMERADO "SQ"	AGLOMERADO "SQ"	AGLOMERADO MINI	AGLOMERADO MINI	AGLOMERADO MINI	AGLOMERADO MINI	AGLOMERADO MINI	AGLOMERADO MI. ME.	AGLOMERADO MINI	AGLOMERADO MI. ME.	AGLOMERADO MI. ME.	AGLOMERADO MEDIUM
		MDF "SQ"	MDF MINI	MDF MINI	MDF MINI	MDF MINI	MDF MINI	MDF MINI	MDF MI. ME.	MDF MI. ME.	MDF MI. ME.	MDF MEDIUM	MDF MEDIUM
		VÍDRIO / ALUM. "SQ"	VÍDRIO / ALUM. "SQ"	VÍDRIO / ALUM. "SQ"	VÍDRIO / ALUM. "SQ"	VÍDRIO / ALUM. MINI	VÍDRIO / ALUM. MINI	VÍDRIO / ALUM. MINI	VÍDRIO / ALUM. MINI	VÍDRIO / ALUM. MINI	VÍDRIO / ALUM. MINI	VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	VÍDRIO / ALUM. MI. ME.
ALTURA PUERTA	400	AGLOMERADO MINI	AGLOMERADO MINI	AGLOMERADO MINI	AGLOMERADO MINI	AGLOMERADO MINI	AGLOMERADO MINI	AGLOMERADO MI. ME.	AGLOMERADO MI. ME.	AGLOMERADO MI. ME.	AGLOMERADO MI. ME.	AGLOMERADO MEDIUM	AGLOMERADO ME. PRO
		MDF MINI	MDF MINI	MDF MINI	MDF MINI	MDF MINI	MDF MI. ME.	MDF MI. ME.	MDF MI. ME.	MDF MI. ME.	MDF MEDIUM	MDF ME. PRO	MDF ME. PRO
		VÍDRIO / ALUM. "SQ"	VÍDRIO / ALUM. "SQ"	VÍDRIO / ALUM. MINI	VÍDRIO / ALUM. MINI	VÍDRIO / ALUM. MINI	VÍDRIO / ALUM. MINI	VÍDRIO / ALUM. MINI	VÍDRIO / ALUM. MINI	VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	VÍDRIO / ALUM. MEDIUM
	450	AGLOMERADO MINI	AGLOMERADO MINI	AGLOMERADO MINI	AGLOMERADO MINI	AGLOMERADO MI. ME.	AGLOMERADO MI. ME.	AGLOMERADO MI. ME.	AGLOMERADO MI. ME.	AGLOMERADO MI. ME.	AGLOMERADO MEDIUM	AGLOMERADO ME. PRO	AGLOMERADO ME. PRO
		MDF MINI	MDF MINI	MDF MINI	MDF MI. ME.	MDF MI. ME.	MDF MI. ME.	MDF MI. ME.	MDF MEDIUM	MDF MEDIUM	MDF ME. PRO	MDF ME. PRO	MDF PRO
		VÍDRIO / ALUM. MINI	VÍDRIO / ALUM. MINI	VÍDRIO / ALUM. MINI	VÍDRIO / ALUM. MINI	VÍDRIO / ALUM. MINI	VÍDRIO / ALUM. MINI	VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	VÍDRIO / ALUM. MEDIUM	VÍDRIO / ALUM. ME. PRO
	500	AGLOMERADO MINI	AGLOMERADO MINI	AGLOMERADO MI. ME.	AGLOMERADO MI. ME.	AGLOMERADO MI. ME.	AGLOMERADO MI. ME.	AGLOMERADO MEDIUM	AGLOMERADO MEDIUM	AGLOMERADO MEDIUM	AGLOMERADO ME. PRO	AGLOMERADO ME. PRO	AGLOMERADO PRO
		MDF MINI	MDF MI. ME.	MDF MI. ME.	MDF MI. ME.	MDF MI. ME.	MDF MEDIUM	MDF MEDIUM	MDF ME. PRO	MDF ME. PRO	MDF ME. PRO	MDF PRO	MDF PRO
		VÍDRIO / ALUM. MINI	VÍDRIO / ALUM. MINI	VÍDRIO / ALUM. MINI	VÍDRIO / ALUM. MINI	VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	VÍDRIO / ALUM. MEDIUM	VÍDRIO / ALUM. ME. PRO	VÍDRIO / ALUM. ME. PRO
ALTURA PUERTA	600	AGLOMERADO MI. ME.	AGLOMERADO MI. ME.	AGLOMERADO MI. ME.	AGLOMERADO MEDIUM	AGLOMERADO MEDIUM	AGLOMERADO PRO	AGLOMERADO PRO	AGLOMERADO PRO	AGLOMERADO PRO	AGLOMERADO PRO	AGLOMERADO PRO	AGLOMERADO PRO
		MDF MI. ME.	MDF MI. ME.	MDF MEDIUM	MDF MEDIUM	MDF MEDIUM	MDF PRO	MDF PRO	MDF PRO	MDF PRO	MDF PRO	MDF PRO	MDF PRO
		VÍDRIO / ALUM. MEDIUM	VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	VÍDRIO / ALUM. MEDIUM	VÍDRIO / ALUM. MEDIUM	VÍDRIO / ALUM. PRO	VÍDRIO / ALUM. PRO	VÍDRIO / ALUM. PRO	VÍDRIO / ALUM. PRO	VÍDRIO / ALUM. PRO
	700	AGLOMERADO MEDIUM	AGLOMERADO MEDIUM	AGLOMERADO MEDIUM	AGLOMERADO PRO	AGLOMERADO PRO	AGLOMERADO PRO	AGLOMERADO PRO	AGLOMERADO PRO	AGLOMERADO PRO	AGLOMERADO PRO		
		MDF MEDIUM	MDF MEDIUM	MDF PRO	MDF PRO	MDF PRO	MDF PRO	MDF PRO	MDF PRO	MDF PRO	MDF PRO		
		VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	VÍDRIO / ALUM. MEDIUM	VÍDRIO / ALUM. MEDIUM	VÍDRIO / ALUM. PRO	VÍDRIO / ALUM. PRO	VÍDRIO / ALUM. PRO	VÍDRIO / ALUM. PRO	VÍDRIO / ALUM. PRO	VÍDRIO / ALUM. PRO	VÍDRIO / ALUM. PRO
		AGLOMERADO MEDIUM	AGLOMERADO MEDIUM	AGLOMERADO MEDIUM	AGLOMERADO PRO	AGLOMERADO PRO	AGLOMERADO PRO	AGLOMERADO PRO	AGLOMERADO PRO	AGLOMERADO PRO	AGLOMERADO PRO		
		MDF MEDIUM	MDF MEDIUM	MDF PRO	MDF PRO	MDF PRO	MDF PRO	MDF PRO	MDF PRO	MDF PRO	MDF PRO		
		VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	VÍDRIO / ALUM. MEDIUM	VÍDRIO / ALUM. MEDIUM	VÍDRIO / ALUM. PRO	VÍDRIO / ALUM. PRO	VÍDRIO / ALUM. PRO	VÍDRIO / ALUM. PRO	VÍDRIO / ALUM. PRO	VÍDRIO / ALUM. PRO	VÍDRIO / ALUM. PRO

Factor de Potencia	2 e-leva "SF"
750-2500	MINI
1500-4900	MEDIUM
3200-9000	PRO

Datos estandar de las puertas para el cálculo de la fuerza del elevador.

ESPESOR TABLERO	19 mm.
ESPESOR VIDRIO	4 mm.
PESO TIRADOR	0,5 Kg.

Densidades de los materiales.

AGLOMERADO	680 Kg./m ³
MDF	760 Kg./m ³
VIDRIO / ALUMINIO	2.500 Kg./m ³

3 Elevadores: Si el resultado es 9000 añadir un 3^{er} elevador

e-leva "ST"

Tabla para seleccionar la Fuerza del Elevador

		ANCHO PUERTA											
		400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200	1500	1800
650-729 (Altura Módulo)	ALTURA PUERTA 700	AGLOMERADO 1 e-leva	AGLOMERADO MINI	AGLOMERADO MINI	AGLOMERADO MINI	AGLOMERADO MINI	AGLOMERADO MINI	AGLOMERADO MEDIUM	AGLOMERADO MEDIUM	AGLOMERADO MEDIUM	AGLOMERADO MEDIUM	AGLOMERADO PRO	AGLOMERADO PRO
		MDF MINI	MDF MINI	MDF MINI	MDF MINI	MDF MINI	MDF MINI	MDF MEDIUM	MDF MEDIUM	MDF MEDIUM	MDF PRO	MDF PRO	MDF PRO
		VIDRIO / ALUM. 1 e-leva	VIDRIO / ALUM. 1 e-leva	VIDRIO / ALUM. 1 e-leva	VIDRIO / ALUM. MINI	VIDRIO / ALUM. MINI	VIDRIO / ALUM. MINI	VIDRIO / ALUM. MEDIUM	VIDRIO / ALUM. MINI	VIDRIO / ALUM. MEDIUM	VIDRIO / ALUM. MEDIUM	VIDRIO / ALUM. PRO	VIDRIO / ALUM. PRO
800-879 (Altura Módulo)	ALTURA PUERTA 800	AGLOMERADO	AGLOMERADO	AGLOMERADO	AGLOMERADO MINI	AGLOMERADO MINI	AGLOMERADO MINI	AGLOMERADO MINI	AGLOMERADO MINI	AGLOMERADO PRO	AGLOMERADO PRO	AGLOMERADO PRO	AGLOMERADO 3 ^{er} e-leva
		MDF	MDF	MDF MINI	MDF MINI	MDF MINI	MDF MINI	MDF MINI	MDF PRO	MDF PRO	MDF PRO	MDF 3 ^{er} e-leva	MDF 3 ^{er} e-leva
		VIDRIO / ALUM.	VIDRIO / ALUM.	VIDRIO / ALUM.	VIDRIO / ALUM.	VIDRIO / ALUM.	VIDRIO / ALUM. MINI	VIDRIO / ALUM. MINI	VIDRIO / ALUM. MINI	VIDRIO / ALUM. MINI	VIDRIO / ALUM. PRO	VIDRIO / ALUM. PRO	VIDRIO / ALUM. PRO
880-959 (Altura Módulo)	ALTURA PUERTA 900	AGLOMERADO	AGLOMERADO MINI	AGLOMERADO MINI	AGLOMERADO MINI	AGLOMERADO MINI	AGLOMERADO MINI	AGLOMERADO PRO	AGLOMERADO PRO	AGLOMERADO PRO	AGLOMERADO PRO	AGLOMERADO 3 ^{er} e-leva	AGLOMERADO 3 ^{er} e-leva
		MDF MINI	MDF MINI	MDF MINI	MDF MINI	MDF MINI	MDF PRO	MDF PRO	MDF PRO	MDF PRO	MDF 3 ^{er} e-leva	MDF 3 ^{er} e-leva	MDF 3 ^{er} e-leva
		VIDRIO / ALUM.	VIDRIO / ALUM.	VIDRIO / ALUM.	VIDRIO / ALUM. MINI	VIDRIO / ALUM. MINI	VIDRIO / ALUM. MINI	VIDRIO / ALUM. MINI	VIDRIO / ALUM. MINI	VIDRIO / ALUM. PRO	VIDRIO / ALUM. PRO	VIDRIO / ALUM. PRO	VIDRIO / ALUM. 3 ^{er} e-leva

Altura Módulo	Factor de Potencia	e-leva "ST"
650-729	1.8 - 3.7	▶ 1 e-leva
	3.7 - 7.2	▶ MINI
	7.0 - 11.6	▶ MEDIUM
	11.5 - 19.8	▶ PRO
800-879	5.8 - 9.6	▶ MINI
	9.5 - 16.5	▶ PRO
	14.2 - 24.7	▶ 3 ^{er} e-leva
880-959	5.2 - 8.8	▶ MINI
	8.7 - 15.1	▶ PRO
	13.0 - 22.6	▶ 3 ^{er} e-leva

Datos estandar de las puertas para el cálculo de la fuerza del elevador.

ESPESOR TABLERO	19 mm.
ESPESOR VIDRIO	4 mm.
PESO TIRADOR	0,5 Kg.

Densidades de los materiales.

AGLOMERADO	680 Kg./m ³
MDF	760 Kg./m ³
VIDRIO / ALUMINIO	2.500 Kg./m ³



S I S T E M A E S T R U C T U R A L

2 0 x 2 0 S Y S T E M




S T R U C T U R A L S Y S T E M



Componentes estanterías 20 x 20


20 x 20
SYSTEM




Perfil Simple

A

Los perfiles **B**, **C** y **D** siempre van combinados con este perfil **A**




Negro	Ref.	F38601	
Grafito	Ref.	F38602	
Blanco Mate	Ref.	F38603	
Material		Aluminio	
Embalaje		Barras de 3,95 mts	




Perfil P/Tablero 16 mm

B




Negro	Ref.	F38611	
Grafito	Ref.	F38612	
Blanco Mate	Ref.	F38613	
Material		Aluminio	
Embalaje		Barras de 3,95 mts	




Perfil P/Tablero 19 mm

C




Negro	Ref.	F38621	
Grafito	Ref.	F38622	
Blanco Mate	Ref.	F38623	
Material		Aluminio	
Embalaje		Barras de 3,95 mts	





Perfil Reversible

D



Negro	Ref.	F38631	
Grafito	Ref.	F38632	
Blanco Mate	Ref.	F38633	
Material		Aluminio	
Embalaje		Barras de 3,95 mts	



Componentes estanterías 20 x 20




Uniones Planas

E



2 PERFILES




Negro	Ref.	F38641	
Grafito	Ref.	F38642	
Blanco Mate	Ref.	F38643	
Material	Zamak		
Embalaje	—		

F



3 PERFILES




Negro	Ref.	F38651	
Grafito	Ref.	F38652	
Blanco Mate	Ref.	F38653	
Material	Zamak		
Embalaje	—		

G



4 PERFILES




Negro	Ref.	F38661	
Grafito	Ref.	F38662	
Blanco Mate	Ref.	F38663	
Material	Zamak		
Embalaje	—		

Uniones Cruceta

H



3 PERFILES




Negro	Ref.	F38671	
Grafito	Ref.	F38672	
Blanco Mate	Ref.	F38673	
Material	Zamak		
Embalaje	—		

I



4 PERFILES




Negro	Ref.	F38681	
Grafito	Ref.	F38682	
Blanco Mate	Ref.	F38683	
Material	Zamak		
Embalaje	—		

J



5 PERFILES




Negro	Ref.	F38691	
Grafito	Ref.	F38692	
Blanco Mate	Ref.	F38693	
Material	Zamak		
Embalaje	—		






Complementos

K Fijación terminal




Negro	Ref.	F38696	
Grafito	Ref.	F38696-IG	
Blanco Mate	Ref.	F38696-W	
Material		Plástico	

L Fijación lateral




Negro	Ref.	F38697	
	Ref.	F38697-IG	
	Ref.	F38697-W	
Material		Plástico	

M Tapón



Negro	Ref.	F38699	
Grafito	Ref.	F38699-IG	
Blanco Mate	Ref.	F38699-W	
Material		Plástico	

N Set pata



Negro	Ref.	F38695	
Material		Plástico	

O Marcador Uniones



Negro	Ref.	F38698	
Material		Plástico	

Q Posicionador Perfil



Negro	Ref.	F38703	
Material		Zamak	

P Marcador para enrasar perfil



Zamak	Ref.	F38702	
Material		Plástico	

Lágrimas Ø 10 mm



P/Perfiles B, C y D

Transp.	Ref.	F21470	
Embalaje		50 Uds. x Hoja 5.000 Uds. x Bolsa 60.000 Uds. x Caja	

Tornillos

Cabeza Extraplana
4,2 x 13



Negro	Ref.	F38700	
Grafito	Ref.	F38700-IG	
Blanco	Ref.	F38700-W	
Embalaje		1.000 Uds.	

Utilización: destornillador PH2

Tornillos

Cabeza Cónica




Utilización: destornillador PH2

Negro	Ref.	F38701	
Embalaje		1.000 Uds.	

Componentes estanterías 20 x 20

Barra rectangular y Soportes



Material	BARRA RECTANG.	PVP
Grafito	Ref. F25042-3	
Blanco Mate	Ref. F25043-3	
Negro Mate	Ref. F25045-3	
Embalaje	59 metros. 20 Barras de 2.95 M.	



1 Tapa para
Sop. Lateral

2 Tapas para
Sop. Central



Material	SOPORTE LATERAL CIEGO ZAMAK	PVP	SOPORTE LATERAL / CENTRAL ZAMAK	PVP	TAPA SOPORTE PLÁSTICO	PVP	SOPORTE CENTRAL ZAMAK	PVP	SET SOPORTES DERECHA / IZQUIERDA ZAMAK	PVP
Grafito	Ref. F25052		F25062		F25072		F25082		F25092	
Blanco Mate	Ref. F25053		F25063		F25073		F25083		F25093	
Negro Mate	Ref. F25055		F25065		F25075		F25085		F25095	
Embalaje	28 Uds.		28 Uds.		100 Uds.		28 Uds.		14 Sets	

Accesorios de Acero para utensilios de cocina




Soporte



Negro Ref. **F38710**

Embalaje -


Soporte



Negro Ref. **F38711**

Embalaje -


Soporte



Negro Ref. **F38712**

Embalaje -


Portarrollos



Negro Ref. **F38713**

Embalaje -


Especiero



Negro Ref. **F38714**

Embalaje -

Gancho




Negro Ref. **F38715**

Embalaje -

Tapón de plástico

PARA PERFIL 20x20



Negro Ref. **F21070**

Embalaje -

Separador

PARA PERFIL 20x20




Negro Ref. **F38704**


Embalaje -







Montaje Enrasado / EJEMPLO COMPOSICIONES






Montaje





Montaje



PLASTIMODUL®



S I S T E M A E S T R U C T U R A L


X · P · A · C · E S Y S T E M



S T R U C T U R A L S Y S T E M



Barra Rectangular



Ref.	F39001-2.35	F39001-2.90
PVP		
	PRECIO BARRA	
Acabado	Negro Mate	
Material	Aluminio	
Embalaje	6 BARRAS de 2.35 mts	6 BARRAS de 2.90 mts

Difusor LED opaco para Barra




NUEVO


VER APARTADO
ILUMINACIÓN
Pág. 283



Ref.	F39000-2.90
PVP x metro	
Embalaje	60 Tiras de 2.90 mts



NIVELADOR FIJACIÓN para Suelo/Techo




Ref.	F39005
PVP	
Acabado	Negro Mate
Material	Plástico / Zamak / Acero
Embalaje	50 KITS


Componentes




FIJACIÓN Pared



UNIÓN entre perfiles





TAPA embellecedora





Juego soporte estante MADERA






Ref.	F39006
PVP	
Acabado	Negro Mate
Material	Plástico, Zamak
Embalaje	20 JUEGOS

Juego soporte estante CRISTAL





Ref.	F39007
PVP	
Acabado	Negro Mate
Material	Plástico, Zamak
Embalaje	20 JUEGOS



Soporte estante INCLINABLE





Juego soporte estante para MÓDULO






Barra rectangular para perfil



Ref.	F39010-1	F39010-2,35
PVP		
PRECIO BARRA		
Acabado	Negro Mate	Negro Mate
Material	Aluminio	Aluminio
Embalaje	20 Barras de 1 metro	20 Barras de 2.35 metros


Juego soporte estante para BARRA DE COLGAR



Ref.	F39009
PVP	
Acabado	Negro Mate
Material	Plástico, Zamak
Embalaje	20 JUEGOS



Kits para montaje de 2 y 3 perfiles en “L”



F39001



F39005

F39013

F39014




	2 PERFILES SUELO / PARED	3 PERFILES SUELO / PARED
Ref.	F39020	F39021
PVP		
Acabado	Negro Mate	
Material	Plástico / Zamak / Acero	
Embalaje	1 KIT	1 KIT

Kits de soportes para 5 Estantes Madera



x 5

F39006



KIT SOPORTES

Ref. **F39033**

PVP

Acabado **Negro Mate**

Material **Plastico / Aluminio**


Embalaje **1 KIT**

Kits de soportes para 5 Estantes Cristal



x 5

F39007



KIT SOPORTES

Ref. **F39034**

PVP

Acabado **Negro Mate**

Material **Plastico / Aluminio**

Embalaje **1 KIT**

Kits de soportes para 3 Estantes madera y Módulo




x 3

F39006



x 1

F39008



KIT SOPORTES

Ref. **F39030**

PVP

Acabado **Negro Mate**

Material **Plastico / Aluminio**

Embalaje **1 KIT**

Kits de soportes para 4 Estantes madera y Barra P/Colgar



x 4
F39006



x 1
F39010



x 1
F39009





KIT SOPORTES

Ref.	F39031
PVP	
Acabado	Negro Mate
Material	Plastico / Aluminio
Embalaje	1 KIT

Kits de soportes para 1 Estante madera, 1 Barra P/Colgar y 1 Módulo



x 1
F39006



x 1
F39010



x 1
F39008



x 1
F39009





KIT SOPORTES

Ref.	F39032
PVP	
Acabado	Negro Mate
Material	Plastico / Aluminio
Embalaje	1 KIT



Sistemas Armarios



**MODUL®
CLASSIC**
MC - 80



**MODUL®
CLASSIC**
MC-80-N



**MODUL®
CLASSIC**
MC - 75



**MODUL®
CLASSIC**
MC-75-N



**MODUL®
CLASSIC**
RUEDA OCULTA

Acabados

LAMINADOS



Sapelly 20



Cerezo 20



Nogal



Wengué Luna



Lino Cancún



Pino Cervino



Cambrian



Blanco
(Lacar)



Blanco
Súper Soul



Roble
Nórdico



Honey
Castelló



Pino



Sapelly



Roble Sonae

* Disponibles hasta fin de existencias.

MADERAS NATURALES



Roble



Pino



Haya



Sapelly



Mokaly



Cerezo



Haya Blanca

ANODIZADOS



Plata Mate



Oro



Bronce

Hasta fin de existencias

LACADOS



Blanco Mate
Ral 9003



Blanco



Blanco Mate



Negro Mate

TODOS LOS TIRADORES se pueden personalizar en NEGRO o en cualquier otro color. CONSULTAR

Armarios Puertas Correderas



**MODUL
CLASSIC**
MC-80

2.1 Perfiles 10 y 16 mm.

232-239

Instrucciones

240-241




**MODUL
CLASSIC**
MC-80-N

2.2 Perfiles 16, 18 y 19 mm.

242-245

Instrucciones

246-247



**MODUL
CLASSIC**
MC-75



**MODUL
CLASSIC**
MC-75-N

2.3 Perfiles 10 y 16 mm.

248-252

Instrucciones

253



**MODUL
CLASSIC**
MC-80



**MODUL
CLASSIC**
MC-80-N



**MODUL
CLASSIC**
MC-75

Kits Puerta y Kits Guías

254-256

257



**MODUL
CLASSIC**
RUEDA OCULTA

2.4 Rueda Oculta Perfiles 10 mm

258-259

Instrucciones

260-261



Armarios P. Correderas. Perfiles 10 y 16 mm - Anodizados y Lacados

Carros Superiores



Negro



Zincado



Plástico

			PVP
Zincado	Ref.	F27824-1	
Negro	Ref.	F27824-1N	
Plástico	Ref.	F27806	
Embalaje		100 Uds.	

Perfil Tirador 10 mm




Anodizados

Plata Mate	Ref.	F28714	
------------	------	---------------	--

Lacados

Blanco	Ref.	F28713	
Negro Mate	Ref.	F28712	
Blanco Mate RAL 9003	Ref.	F28713-RAL9003MT	

Embalaje 18 barras de 5,2 mts.




Anodizados

Oro	Ref.	F28001	
Bronce	Ref.	F28002	
Plata Mate	Ref.	F28004	

Lacados

Blanco	Ref.	F28003	
Blanco Mate	Ref.	F28026	
Negro Mate	Ref.	F28032	
Blanco Mate RAL 9003	Ref.	F28003-RAL9003MT	


Embalaje 18 barras de 5,2 mts.



Anodizados

Plata Mate	Ref.	F28054	
------------	------	---------------	--

Embalaje 18 barras de 5,2 mts.



Anodizados

Plata Mate	Ref.	F28204-5.4	
------------	------	-------------------	--

Lacados

Blanco	Ref.	F28203-5.4	
--------	------	-------------------	--

Embalaje 18 barras de 5,4 mts.




Anodizados

Plata Mate	Ref.	F28084	
------------	------	---------------	--

Lacados

Blanco	Ref.	F28083	
Blanco Mate RAL 9003	Ref.	F28083-RAL9003MT	
Negro Mate	Ref.	F28082	

Embalaje 18 barras de 5,2 mts.



Anodizados

Plata Mate	Ref.	F28104	
------------	------	---------------	--

Lacados



Blanco	Ref.	F28103	
Blanco Mate RAL 9003	Ref.	F28103-RAL9003MT	
Negro Mate	Ref.	F28106	

Embalaje 18 barras de 5,2 mts.

Guía Superior

3 CARRILES

2 CARRILES



Anodizados

Oro	Ref.	F27201	
Bronce	Ref.	F27202	
Plata Mate	Ref.	F29924	Ref. F27204

Lacados

Blanco	Ref.	F29923	Ref. F27203
Blanco Mate			Ref. F27241
Blanco Mate RAL 9003	Ref.	F29923-RAL9003MT	Ref. F27203-RAL9003MT
Negro Mate	Ref.	F29926	Ref. F27244
Embalaje	6 barras de 6 mts.		6 barras de 6 mts.

Guía Superior



Plata Mate Ref. **F28554**

Lacados

Blanco Ref. **F28553**

Embalaje 12 barras de 6 mts.

Posicionador Superior




Ref. **F27804**

Ref. **F27805**

Embalaje Tiras de 1 metro ▲ 100 Uds.

Perfil Tirador 10 mm




Anodizados

Oro	Ref.	F27151
Plata Mate	Ref.	F27154

Lacados

Blanco Mate	Ref.	F27184
Blanco	Ref.	F27153

Embalaje 18 barras de 5,2 mts.



Anodizados

Oro	Ref.	F27051
Plata Mate	Ref.	F27054

Lacados

Blanco	Ref.	F27053
--------	------	--------

Embalaje 18 barras de 5,2 mts.



Anodizados


Plata Mate **F28254-5'4**

Lacados

Blanco Ref. **F28253-5'4**

Embalaje 18 barras de 5,4 mts.

Perfil Tirador 16 mm



Anodizados


Plata Mate	Ref.	F28764
------------	------	--------

Lacados

Blanco	Ref.	F28763
Negro Mate	Ref.	F28762

Blanco Mate RAL 9003 Ref. **F28763-RAL9003MT**

Embalaje 18 barras de 5,2 mts.




Anodizados

Plata Mate	Ref.	F27104
------------	------	--------

Lacados

Blanco	Ref.	F27103
--------	------	--------

Embalaje 18 barras de 5,2 mts.



Anodizados

Oro	Ref.	F27001
Bronce	Ref.	F27002
Plata Mate	Ref.	F27004

Lacados

Blanco	Ref.	F27003
Blanco Mate	Ref.	F27026

Blanco Mate RAL 9003 Ref. **F27003-RAL9003MT**


Negro Mate Ref. **F27038**

Embalaje 18 barras de 5,2 mts.

Carros Inferiores



Negro	Ref.	F27822-1	F27823-1
PVP			
Embalaje		100 Uds.	



Zincado	Ref.	F27820-1	F27821-1
PVP			
Embalaje		100 Uds.	

Guía Inferior




Anodizados			
Oro	Ref.	F27501	
Bronce	Ref.	F27502	
Plata Mate	Ref.	F27504	
Lacados			
Blanco	Ref.	F27503	
Embalaje		24 barras de 6 mts.	

Perfil Base



Anodizados			
Natural	Ref.	F27650	
Embalaje		24 barras de 6 mts.	


Guía Inferior



Anodizados			
Oro	Ref.	F27451	
Bronce	Ref.	F27452	
Plata Mate	Ref.	F27454	
Lacados			
Blanco	Ref.	F27453	
Blanco Mate	Ref.	F27457	
Embalaje		24 barras de 6 mts.	


Anodizados			
Oro	Ref.	F27601	
Bronce	Ref.	F27602	
Plata Mate	Ref.	F27604	
Lacados			
Blanco	Ref.	F27603	
Negro Mate	Ref.	F27606	
Embalaje		24 barras de 6 mts.	

Tapa Inferior




Anodizados			
Oro	Ref.	F27401	
Bronce	Ref.	F27402	
Plata Mate	Ref.	F27404	
Lacados			
Blanco	Ref.	F27403	
Blanco Mate	Ref.	F27440	
Negro Mate	Ref.	F27443	
Embalaje		24 barras de 6 mts.	


Perfil "H" 10 mm



Anodizados			
Plata Mate	Ref.	F29704	
Lacados			
Blanco	Ref.	F29703	
Blanco Mate RAL 9003	Ref.	F29703-RAL9003MT	
Negro Mate	Ref.	F29706	
Embalaje		24 barras de 6 mts.	



Anodizados			
Plata Mate	Ref.	F28114	
Blanco Mate	Ref.	F28115	
Lacados			
Blanco	Ref.	F28113	
Blanco Mate RAL 9003	Ref.	F28113-RAL9003MT	
Negro Mate	Ref.	F28116	
Embalaje		24 barras de 6 mts.	



Anodizados			
Oro	Ref.	F27551	
Bronce	Ref.	F27552	
Plata Mate	Ref.	F27554	
Lacados			
Blanco	Ref.	F27553	
Blanco Mate RAL 9003	Ref.	F27553-RAL9003MT	
Blanco Mate	Ref.	F27584	
Negro Mate	Ref.	F27570	
Embalaje		24 barras de 6 mts.	

Guía inferior alineada y Soporte



Anodizados		3 CARRILES	PVP	2 CARRILES	PVP
Plata Mate	Ref.	F29954		F27644	
Plástico	Ref.			F27649	
Lacados					
Blanco	Ref.	F29953		F27643	
Blanco Mate				F27642	
Blanco Mate RAL 9003	Ref.	F29953-RAL9003MT		F27643-RAL9003MT	
Negro Mate	Ref.	F29956		F27639	
Embalaje		12 barras de 6 mts.		12 barras de 6 mts.	100 Uds.

Guía inferior y Perfil Base



Anodizados		
Plata Mate	Ref.	F28604
Lacados		
Blanco	Ref.	F28603
Embalaje		36 barras de 6 mts.



Anodizados		
Plata Mate	Ref.	F28654
Lacados		
Blanco	Ref.	F28653
Embalaje		36 barras de 6 mts.

Perfil "U" 10 mm



Anodizados		
Plata Mate	Ref.	F29654
Lacados		
Blanco	Ref.	F29653
Blanco Mate RAL 9003	Ref.	F29653-RAL9003MT
Negro Mate	Ref.	F29656
Embalaje		24 barras de 6 mts.



Anodizados		
Oro	Ref.	F27251
Bronce	Ref.	F27252
Plata Mate	Ref.	F27254
Lacados		
Blanco	Ref.	F27253
Blanco Mate RAL 9003	Ref.	F27253-RAL9003MT
Blanco Mate	Ref.	F27284
Negro Mate	Ref.	F27289
Embalaje		24 barras de 6 mts.

Perfil "U" 16 mm



Anodizados		
Oro Hasta fin de existencias	Ref.	F27301
Bronce	Ref.	F27302
Plata Mate	Ref.	F27304
Lacados		
Blanco	Ref.	F27303
Blanco Mate RAL 9003	Ref.	F27303-RAL9003MT
Blanco Mate	Ref.	F27326
Negro Mate	Ref.	F27332
Embalaje		24 barras de 6 mts.

Perfil "H" 10 mm



Anodizados		
Plata Mate	Ref.	F28504
Lacados		
Blanco	Ref.	F28503
Embalaje		24 barras de 6 mts.

Perfil "H" 16 mm



Anodizados		
Oro	Ref.	F27351
Bronce	Ref.	F27352
Plata Mate	Ref.	F27354
Lacados		
Blanco	Ref.	F27353
Blanco Mate	Ref.	F27376
Blanco Mate RAL 9003	Ref.	F27353-RAL9003MT
Negro Mate	Ref.	F27382
Embalaje		24 barras de 6 mts.



Anodizados		
Plata Mate	Ref.	F28154
Lacados		
Blanco	Ref.	F28153
Blanco Mate RAL 9003	Ref.	F28153-RAL9003MT
Negro Mate	Ref.	F28152
Embalaje		24 barras de 6 mts.

Maderas Naturales y Laminados

Carros Superiores



Negro



Zincado



Plástico



			PVP
Zincado	Ref.	F27824-1	
Negro	Ref.	F27824-1N	
Plástico	Ref.	F27806	
Embalaje		100 Uds.	

Perfil Tirador 10 mm



Laminados

Blanco (Lacar)	Ref.	F28029	
Embalaje		18 barras de 5,2 mts.	

PVP

Perfil Tirador 16 mm



Maderas Naturales

Roble	Ref.	F27005	
Pino	Ref.	F27006	
Haya Vap	Ref.	F27007	
Sapelly	Ref.	F27008	
Mukaly	Ref.	F27009	
Cerezo	Ref.	F27010	
Haya Blanca	Ref.	F27018	
Embalaje		18 barras de 5,2 mts.	

PVP

Laminados

Pino *	Ref.	F27011	
Roble Sonae *	Ref.	F27013	
Roble L444	Ref.	F27015	
Blanco (Lacar)	Ref.	F27023	
Sapely 20	Ref.	F27025	
Pino Cervino	Ref.	F27027	
Cambrian	Ref.	F27028	
Lino Cancún	Ref.	F27029	
Cerezo 20	Ref.	F27030	
Embalaje		18 barras de 5,2 mts.	
Roble Nórdico	Ref.	F27039	
Blanco Súper Soul	Ref.	F27040	
Honey Castelló	Ref.	F27041	
Embalaje		18 barras de 4,6 mts.	

Perfil Tirador 16 mm



Laminados

Blanco (Lacar)	Ref.	F28783	
Pino Cervino	Ref.	F28765	
Cambrian	Ref.	F28766	
Lino Cancún	Ref.	F28767	
Embalaje		18 barras de 5,2 mts.	

PVP

Perfil "U" 10 mm



Laminados

Blanco (Lacar)	Ref.	F27273	
Embalaje		24 barras de 6 mts.	

PVP

Perfil "U" 16 mm



Maderas Naturales

Roble	Ref.	F27305	
Pino	Ref.	F27306	
Haya Vap	Ref.	F27307	
Sapelly	Ref.	F27308	
Mukaly	Ref.	F27309	
Cerezo	Ref.	F27310	
Haya Blanca	Ref.	F27318	
Embalaje		24 barras de 6 mts.	

PVP

Laminados


Pino *	Ref.	F27311	
Roble Sonae *	Ref.	F27313	
Roble L444	Ref.	F27315	
Embalaje		24 barras de 6 mts.	
Blanco (Lacar)	Ref.	F27323	
Sapely 20	Ref.	F27325	
Pino Cervino	Ref.	F27327	
Cambrian	Ref.	F27328	
Lino Cancún	Ref.	F27329	
Cerezo 20	Ref.	F27330	
Roble Nórdico	Ref.	F27319	
Blanco Súper Soul	Ref.	F27320	
Honey Castelló	Ref.	F27321	
Embalaje		24 barras de 6 mts.	

Carros Inferiores

					
Negro		Ref. F27822-1		Ref. F27823-1	
PVP					
Embalaje		100 Uds.			

					
Zincado		Ref. F27820-1		Ref. F27821-1	
PVP					
Embalaje		100 Uds.			

Guía Superior



Maderas Naturales

Roble	Ref.	F27205
Pino	Ref.	F27206
Haya Vap	Ref.	F27207
Sapelly	Ref.	F27208
Mukaly	Ref.	F27209
Cerezo	Ref.	F27210
Haya Blanca	Ref.	F27218

Laminados

Pino*	Ref.	F27211
Roble Sonae*	Ref.	F27213
Roble L444	Ref.	F27215
Blanco (Iacar)	Ref.	F27223
Sapelly 20	Ref.	F27225
Cerezo 20	Ref.	F27226
Lino Cancún	Ref.	F27229
Pino Cervino	Ref.	F27227
Cambrian	Ref.	F27228
Roble Nórdico	Ref.	F27219
Blanco Súper Soul	Ref.	F27220
Honey Castelló	Ref.	F27221
Embalaje	6 barras de 6 mts.	

Tapa Inferior



Maderas Naturales		PVP	
Roble	Ref.	F27405	
Pino	Ref.	F27406	
Haya Vap	Ref.	F27407	
Sapelly	Ref.	F27408	
Mukaly	Ref.	F27409	
Cerezo	Ref.	F27410	
Haya Blanca	Ref.	F27418	
Laminados			
Pino *	Ref.	F27411	
Roble Sonae*	Ref.	F27413	
Roble L444	Ref.	F27415	
Embalaje	24 barras de 6 mts.		

Guía inferior alineada



Maderas Naturales

Roble	Ref.	F27646
Haya Vap	Ref.	F27647
Sapelly	Ref.	F27648

Laminados


Pino *	Ref.	F27645
Blanco (Iacar)	Ref.	F27641
Sapelly 20	Ref.	F27655
Cerezo 20	Ref.	F27654
Lino Cancún	Ref.	F27653
Pino Cervino	Ref.	F27651
Cambrian	Ref.	F27652
Embalaje	12 barras de 6 mts.	

Guía inferior alineada



Negro	Ref.	F27649
Embalaje	100 Uds.	

Perfil "H" 10 mm



Laminados		PVP	
Blanco (Iacar)	Ref.	F27573	
Embalaje	24 barras de 6 mts.		

Perfil "H" 16 mm



Maderas Naturales

Roble	Ref.	F27355
Pino	Ref.	F27356
Haya Vap	Ref.	F27357
Sapelly	Ref.	F27358
Mukaly	Ref.	F27359
Cerezo	Ref.	F27360
Haya Blanca	Ref.	F27368
Embalaje	24 barras de 6 mts.	


Laminados

Pino *	Ref.	F27361
Roble Sonae *	Ref.	F27363
Roble L444	Ref.	F27365
Pino Cervino	Ref.	F27369
Cambrian	Ref.	F27370
Lino Cancún	Ref.	F27371
Blanco (Iacar)	Ref.	F27373
Sapelly 20	Ref.	F27377
Cerezo 20	Ref.	F27378
Embalaje	24 barras de 6 mts.	

Armarios puertas correderas. Frenos

Freno Intermedio

40 Kg.



40 Kg.	Ref.	F27765	PVP
Embalaje		25 Sets	

Freno Amortiguador

20 Kg.

45 Kg.

LIGERO FUERTE



Montaje del freno en las puertas



		IZQUIERDO	PVP	DERECHO	PVP
LIGERO 20 Kg.	Ref.	F27760-IZ		F27760-DR	
FUERTE 45 Kg.	Ref.	F27761-IZ		F27761-DR	
Embalaje			10 Uds.		

Aconsejamos: montar el perfil "U" en la parte superior de la puerta y la arandela F27834 en los perfiles F28084 y F28104



Freno Amortiguador

25 Kg.

45 Kg.

LIGERO FUERTE




Aconsejamos: montar el perfil "U" en la parte superior de la puerta.

Montaje del freno en la guía superior


80R ↑

80F ↑

LIGERO 25 Kg.	Ref.	F27764-LG	PVP
FUERTE 45 Kg.	Ref.	F27764-FTE	
Embalaje		10 Uds.	




Perfil goma Reductor




		TABLERO 10 mm.	TABLERO 16 mm.
Incoloro	Ref.	F27807	F27808
PVP			
Embalaje, bobinas de:		100 mts.	75 mts.

Perfil Incoloro




Incoloro	Ref.	F27844	
Embalaje			Bobinas de: 300 Mts.

Cepillo





		6.5 x 5 mm.	PVP	6.5 x 8 mm.	PVP
Blanco	Ref.	F27812		F27810	
Negro	Ref.	F27813		F27811	
Embalaje, bobinas de:		375 mts.		200 mts.	

Escuadra para Uniones




Acero	Ref.	F27809	
Embalaje			100 Uds.


Enderezador para Puertas




De 1500 a 2700

Acero	Ref.	F35910
PVP		
Embalaje		10 Sets

Si las puertas son mayores de 800 mm.
Se recomiendan 2 enderezadores por puerta



+ 800 MM.
2 enderezadores por puerta



Instrucciones de Montaje

Perfiles 10 y 16 mm. RUEDAS CROMADAS



FÓRMULAS PARA EL MONTAJE


ALTO DE HOJA
H = Alto De Hoja
X = Alto Hueco Luz



Ruedas Macho
 $H = x - 40$



Ruedas Hembra
 $H = x - 42$



Las medidas de alto y ancho del armario deben medirse en el interior del hueco luz del armario en mm.

Con Freno Amortiguador



Ruedas Macho
 $H = x - 50$



Ruedas Hembra
 $H = x - 52$

Ruedas Hembra



Ruedas Macho



Ruedas Hembra




Ruedas Macho



ANCHO DE HOJA

A = Ancho de Hoja
Aa = Ancho Armario Hueco luz
N = Número de hojas
 D_N = Constante a restar o sumar según N° hojas



$$A = \frac{Aa \pm D_N}{N}$$

EJEMPLO:
MODELO
TIRADOR
F27000

$$A = \frac{1500 - 52,9}{2} = 723,55 \text{ mm.}$$

Guía Inferior ALINEADA




Tiradores 10 mm.

10mm. TABLERO	F28710	F28000	F28050	F27150	F27050	F28250	F28200	F28080	F28100
2 Puertas	- 34.4	- 52.9	- 79.4	- 43	- 67.9	- 24.3	- 46.8	+7	+7
3 Puertas	- 38.8	- 63.2	- 96.8	- 42	- 83.2	- 23.4	- 53.2	+16	+16
4 Puertas	- 68.8	- 105.8	- 158.8	- 86	- 135.8	- 48.6	- 93.6	+14	+14

Tiradores 16 mm.

16mm. TABLERO	F28760	F27000	F27100
2 Puertas	- 34.4	- 52.9	- 67.9
3 Puertas	- 38.8	- 63.2	- 83.2
4 Puertas	- 68.8	- 105.8	- 135.8

Guías y Tapas: todas





Perfiles 10 y 16 mm. RUEDAS NEGRAS





FÓRMULAS PARA EL MONTAJE

ALTO DE HOJA
H = Alto De Hoja
X = Alto Hueco Luz




Las medidas de alto y ancho del armario deben medirse en el interior del hueco luz del armario en mm.

Con Freno Amortiguador



ANCHO DE HOJA

A = Ancho de Hoja
Aa = Ancho Armario Hueco luz
N = Número de hojas
 D_N = Constante a restar o sumar según N° hojas



$$A = \frac{Aa \pm D_N}{N}$$

EJEMPLO:
MODELO
TIRADOR
F27000

$$A = \frac{1500 - 52,9}{2} = 723,55 \text{ mm.}$$

Guía Inferior ALINEADA




Tiradores 10 mm.

10mm. TABLERO	F28710	F28000	F28050	F27150	F27050	F28250	F28200	F28080	F28100
2 Puertas	- 34.4	- 52.9	- 79.4	- 43	- 67.9	- 24.3	- 46.8	+7	+7
3 Puertas	- 38.8	- 63.2	- 96.8	- 42	- 83.2	- 23.4	- 53.2	+16	+16
4 Puertas	- 68.8	- 105.8	- 158.8	- 86	- 135.8	- 48.6	- 93.6	+14	+14

Tiradores 16 mm.

16mm. TABLERO	F28760	F27000	F27100
2 Puertas	- 34.4	- 52.9	- 67.9
3 Puertas	- 38.8	- 63.2	- 83.2
4 Puertas	- 68.8	- 105.8	- 135.8

Guías y Tapas: todas






PLASTIMODUL®

MC-80N



Armarios P. correderas. Perfiles 16,18 y 19 mm. Anonizados y Lacados

Perfil Tirador 16 mm.



Anodizados


Plata Mate Ref. **F28854**

Lacados

Blanco Ref. **F28853**

Embalaje 18 barras de 5,2 mts.

PVP



Anodizados

Plata Mate Ref. **F29784**

Lacados

Blanco Ref. **F29783**

Blanco Mate RAL 9003 Ref. **F29783-RAL9003MT**

Negro Mate Ref. **F29782**

Embalaje 12 barras de 5,2 mts.


Aconsejable
F27834



Embalaje
Bolsitas de
10 Uds.

PVP

Perfil Tirador 18 mm.



Anodizados


Plata Mate Ref. **F28824**

Lacados

Blanco Mate RAL 9003 Ref. **F28823-RAL9003MT**

Negro Mate Ref. **F28826**

Embalaje 18 barras de 3 mts.



PVP

Carros Inferiores



Nuevo Cierre
Metálico



Ruedas
Macho



Negro

Cromo

Ref. **F27822-1** **F27820-1**

PVP

Embalaje 100 Uds. 100 Uds.

Guía inferior Alineada



2 CARRILES

Anodizados

Plata Mate Ref. **F29884**

Lacados

Blanco Ref. **F29883**

Blanco Mate RAL 9003 Ref. **F29883-RAL9003MT**

Negro Mate Ref. **F29886**

Embalaje 12 barras de 6 mts.

PVP



Ruedas
Macho



Plástico

Ref. **F27649**

PVP

Embalaje 100 Uds.

Perfil "U" 16 mm



Anodizados

Plata Mate Ref. **F27304**

Lacados

Blanco Ref. **F27303**

Blanco Mate RAL 9003 Ref. **F27303-RAL9003MT**

Negro Mate Ref. **F27332**

Embalaje 24 barras de 6 mts.

PVP



Anodizados

Plata Mate Ref. **F28894**

Lacados

Blanco Ref. **F28893**

Embalaje 36 barras de 6 mts.

PVP

Perfil "H" 16 mm



Anodizados

Plata Mate Ref. **F28884**

Lacados

Blanco Ref. **F28883**

Embalaje 36 barras de 6 mts.

PVP



Anodizados

Plata Mate Ref. **F27354**

Lacados


Blanco Ref. **F27353**

Blanco Mate RAL 9003 Ref. **F27353-RAL9003MT**

Negro Mate Ref. **F27382**

Embalaje 24 barras de 6 mts.

PVP



Anodizados

Plata Mate Ref. **F28154**

Lacados

Blanco Ref. **F28153**

Blanco Mate RAL 9003 Ref. **F28153-RAL9003MT**

Negro Mate Ref. **F28152**

Embalaje 24 barras de 6 mts.

PVP

Guía Superior



Anodizados

Plata Mate Ref. **F27204**

Lacados

Blanco Ref. **F27203**

Blanco Mate RAL 9003 Ref. **F27203-RAL9003MT**

Negro Mate Ref. **F27244**

Embalaje 6 barras de 6 mts.

PVP

Carro Superior



Anodizados

Plata Mate Ref. **F28554**

Lacados

Blanco Ref. **F28553**

Embalaje 12 barras de 6 mts.

PVP



PVP

Zincado Ref. **F27824-19**

Negro Ref. **F27824-19N**

Embalaje 100 Uds.

Perfil Tirador 19 mm.



Anodizados

Plata Mate Ref. **F28794**

Lacados

Blanco Ref. **F28793**

Negro Mate Ref. **F28796**

Blanco Mate RAL 9003 Ref. **F28793-RAL9003MT**

Embalaje 18 barras de 5,2 mts.

PVP



Anodizados

Plata Mate Ref. **F28814**

Lacados

Blanco Ref. **F28813**

Negro Mate Ref. **F28812**

Blanco Mate Ref. **F28811**

Blanco Mate RAL 9003 Ref. **F28811-RAL9003MT**

Embalaje 18 barras de 5,2 mts.

PVP

NUEVO Perfil Tirador 19 mm



Sólo con Carro Inferior
F27822-TOP

Anodizados

Plata Mate Ref. **F29964**

Lacados

Blanco Ref. **F29963**

Negro Mate Ref. **F29966**

Blanco Mate RAL 9003 Ref. **F29963-RAL9003MT**

Embalaje 18 barras de 5,2 mts.

PVP

Guía Inferior



Carros Inferiores en
Cromo o en Negro

Anodizados

Plata Mate Ref. **F27604**

Lacados

Blanco Ref. **F27603**

Negro Mate Ref. **F27606**

Embalaje 24 barras de 6 mts.

PVP

Tapa Guía Inferior



Anodizados

Plata Mate Ref. **F27404**

Lacados

Blanco Ref. **F27403**

Negro Mate Ref. **F27443**

Embalaje 24 barras de 6 mts.

PVP

Guía Inferior



Anodizados

Plata Mate Ref. **F28604**


Lacados

Blanco Ref. **F28603**

Embalaje 36 barras de 6 mts.

PVP

Perfil Base



Anodizados

Plata Mate Ref. **F28654**

Lacados

Blanco Ref. **F28653**

Embalaje 36 barras de 6 mts.

PVP

Perfil "U" 19 mm



Anodizados

Plata Mate Ref. **F27344**

Lacados

Blanco Ref. **F27343**

Negro Mate Ref. **F27342**

Blanco Mate RAL 9003 Ref. **F27341-RAL9003MT**

Embalaje 36 barras de 6 mts.

PVP

Perfil "H" 19 mm



Anodizados

Plata Mate Ref. **F27394**

Lacados

Blanco Ref. **F27393**

Negro Mate Ref. **F27392**

Blanco Mate RAL 9003 Ref. **F27391-RAL9003MT**

Embalaje 36 barras de 6 mts.

PVP

Perfil "U" 18 mm



Anodizados

Plata Mate Ref. **F28834**

Lacados

Blanco Mate RAL 9003 Ref. **F28833-RAL9003MT**

Negro Mate Ref. **F28836**

Embalaje 36 barras de 6 mts.

PVP

Perfil "H" 18 mm



Anodizados

Plata Mate Ref. **F28844**

Lacados

Blanco Mate RAL 9003 Ref. **F28843-RAL9003MT**

Negro Mate Ref. **F28846**

Embalaje 36 barras de 6 mts.

PVP

NUEVO Carro Inferior



Nuevo Cierre
Metálico

Ruedas
Macho

Negro

Ref. **F27822-TOP**


PVP

Embalaje 100 Uds.

Armarios puertas correderas. Frenos

Freno Intermedio (no apto para guías de 75)

40 Kg.



40 Kg.	Ref.	F27765	PVP
Embalaje		25 Sets	

Freno amortiguador Versátil

20 Kg.

45 Kg.

LIGERO FUERTE



PVP

LIGERO 20 Kg.	Ref.	F27762-LG	
FUERTE 45 Kg.	Ref.	F27762-FTE	
Embalaje		10 Uds.	

Montaje del freno en las puertas



ALTO DE HOJA H = Alto de Hoja X = Alto Hueco Luz	Ruedas Macho H = x - 50	Ruedas Hembra H = x - 52
---	------------------------------------	-------------------------------------

Recomendamos montar la "U" en la parte superior de la puerta.



Freno Amortiguador

25 Kg.

45 Kg.

LIGERO FUERTE




80NF↑

80NR↑

PVP

LIGERO 25 Kg.	Ref.	F27764-LG	
FUERTE 45 Kg.	Ref.	F27764-FTE	
Embalaje		10 Uds.	

Aconsejamos: montar el perfil "U" en la parte superior de la puerta.



Montaje del freno en la guía superior

ALTO DE HOJA H = Alto de Hoja X = Alto Hueco Luz	Ruedas Macho H = x - 50	Ruedas Hembra H = x - 52
---	------------------------------------	-------------------------------------

Perfil goma Reductor

Goma reductora para cristales de 4 mm.



	TABLERO 16 mm.	TABLERO 19 mm.
Incoloro Ref.	F27808	F27808-19
PVP		

Embalaje, bobinas de: 75 mts.

Perfil Incoloro



Incoloro Ref.	F27844
PVP	

Embalaje Bobinas de: 300 Mts.

Cepillo



Blanco Ref.	F27812	F27810
Negro Ref.	F27813	F27811
PVP		

Embalaje, bobinas de: 375 mts. 200 mts.

Escuadra para Uniones



Acero Ref.	F27809
PVP	
Embalaje	100 Uds.

Posicionador

Superior



PVP

Superior



PVP

Goma Ref.	F27804	
Zamak Ref.		F27805
Embalaje	Tiras de 1 m.	100 Uds.

Para Guía Inferior
F27600



Inferior



PVP

F27831	
Embalaje	100 Uds.

Enderezador para Puertas





De 1500 a 2700



Acero Ref.	F35910
PVP	
Embalaje	10 Sets



Si las puertas son mayores de 800 mm.
Se recomiendan 2 enderezadores por puerta



Instrucciones de Montaje

Perfiles 16, 18 y 19 mm. RUEDAS CROMADAS



FÓRMULAS PARA EL MONTAJE


ALTO DE HOJA

H = Alto de Hoja

x = Alto hueco luz



RUEDAS MACHO
 $H = x - 40$



Las medidas de alto y ancho del armario deben medirse en el interior del hueco luz del armario en mm.

CON FRENO AMORTIGUADOR



RUEDAS MACHO
 $H = x - 50$



Tirador 16 mm.

	F28850	F29780
16 mm. TABLERO		
2 PUERTAS	- 52.9	+7
3 PUERTAS	- 63.2	+16
4 PUERTAS	- 105.8	+14


ANCHO DE HOJA

A = Ancho de Hoja

Aa = Ancho Armario Hueco luz

N = Número de hojas

D_N = Constante a restar o sumar según N° hojas



$$A = \frac{Aa \pm D_N}{N}$$

Ejemplo:
Modelo
Tirador
F28800

$$A = \frac{1500 - 34,4}{2} = 732,8 \text{ mm.}$$

Tirador 18 mm.

	F28820
18 mm. TABLERO	
2 PUERTAS	- 34.4
3 PUERTAS	- 38.8
4 PUERTAS	- 68.8

Guía Inferior Alineada

F29884



F27649



Guías y Tapas: todas



Y

Tirador 19 mm.



	F28790	F28810	F29960
19 mm. TABLERO			
2 PUERTAS	- 52.9	- 34.4	- 7
3 PUERTAS	- 63.2	- 38.8	- 0
4 PUERTAS	- 105.8	- 68.8	- 14

Tapa y Guía

F27400



F27600



Y = 55

F27600



Y = 55

F29880

Perfiles 16, 18 y 19 mm.
RUEDAS NEGRAS



FÓRMULAS PARA EL MONTAJE

ALTO DE HOJA

H = Alto de Hoja
x = Alto hueco luz




RUEDAS MACHO
 $H = x - 40$



Las medidas de alto y ancho del armario deben medirse en el interior del hueco luz del armario en mm.

CON FRENO AMORTIGUADOR



RUEDAS MACHO
 $H = x - 50$



Tirador 16 mm.


16 mm. TABLERO	F28850	F29780
	2 PUERTAS - 52.9	+7
	3 PUERTAS - 63.2	+16
	4 PUERTAS - 105.8	+14

ANCHO DE HOJA

A = Ancho de Hoja
Aa = Ancho Armario Hueco luz

N = Número de hojas

D_N = Constante a restar o sumar según N° hojas



$$A = \frac{Aa \pm D_N}{N}$$

Ejemplo:
Modelo
Tirador
F28800

$$A = \frac{1500 - 34,4}{2} = 732,8 \text{ mm.}$$


Tirador 18 mm.

18 mm. TABLERO	F28820
	2 PUERTAS - 34.4
	3 PUERTAS - 38.8
	4 PUERTAS - 68.8

Guía Inferior Alineada



Guías y Tapas: todas




Tirador 19 mm.

19 mm. TABLERO	F28790	F28810
	2 PUERTAS - 52.9	- 34.4
	3 PUERTAS - 63.2	- 38.8
	4 PUERTAS - 105.8	- 68.8

Tapa y Guía







PLASTIMODUL®

MC-75



Armarios P. Correderas. Perfiles 10 y 16 mm Anodizados - Lacados - Laminados

Perfil Tirador 10 mm.



Anodizados


Plata Mate Ref. **F27154**

Lacados

Blanco Ref. **F27153**

Embalaje 18 barras de 5,2 mts.

PVP



Anodizados

Plata Mate Ref. **F29604**

Lacados


Blanco Ref. **F29603**

Blanco Mate RAL 9003 Ref. **F29603-RAL9003MT**

Embalaje 18 barras de 5,2 mts.

PVP

Perfil "U" 10 mm



Anodizados

Plata Mate Ref. **F29654**



Lacados

Blanco Ref. **F29653**

Blanco Mate RAL 9003 Ref. **F29653-RAL9003MT**

Embalaje 24 barras de 6 mts.

PVP



Anodizados

Plata Mate Ref. **F29704**

Lacados

Blanco Ref. **F29703**

Blanco Mate RAL 9003 Ref. **F29703-RAL9003MT**

Embalaje 24 barras de 6 mts.

PVP

Carros Inferiores



Nuevo Cierre Metálico

Ruedas Macho

Negro


Cromo

Ref. **F27822-1** **F27820-1**

PVP

Embalaje 100 Uds. 100 Uds.

Guía inferior Alineada



Anodizados

Plata Mate Ref. **F29854**

Lacados

Blanco Ref. **F29853**


Blanco Mate RAL 9003 Ref. **F29853-RAL9003MT**

Laminados

Blanco Ref. **F29873**

Embalaje 12 barras de 6 mts.

PVP



Plástico

Ref. **F27649**

Embalaje 100 Uds.

PVP

Escuadra para Uniones

PARA JUNTAS



PVP

Acero Ref. **F27809**

Embalaje 100 Uds.

Perfil goma Reductor



TABLERO
16 mm.

TABLERO
19 mm.

Incoloro Ref. **F27808** **F27808-19**

PVP

Embalaje, bobinas de: 75 mts.

Perfil Incoloro




Incoloro

Ref. **F27844**

Embalaje Bobinas de: 300 Mts.

PVP

Guía Superior



Anodizados

Plata Mate Ref. **F29804**

Lacados

Blanco Ref. **F29803**

Blanco Mate RAL 9003 Ref. **F29803-RAL9003MT**

Laminados

Blanco (Lacar) Ref. **F29823**

Negro Mate Ref. **F29806**

Embalaje 6 barras de 6 mts.

Carro Superior




Lacados

Acero Ref. **F29900**

Negro Ref. **F29900-N**

Embalaje 100 Uds.

Perfil Tirador 16 mm.



Anodizados

Plata Mate Ref. **F29754**

Lacados

Blanco Ref. **F29753**

Blanco Mate RAL 9003 Ref. **F29753-RAL9003MT**



Negro Mate Ref. **F29756**

Laminados

Blanco (lacar) Ref. **F29773**

Embalaje 18 barras de 5,2 mts.

Perfil "U" 16mm



Anodizados

Plata Mate Ref. **F27304**

Lacados

Blanco Ref. **F27303**



Blanco Mate RAL 9003 Ref. **F27303-RAL9003MT**

Laminados

Blanco (lacar) Ref. **F27323**

Embalaje 24 barras de 6 mts.

Perfil "H" 16 mm



Anodizados

Plata Mate Ref. **F27354**


Lacados

Blanco Ref. **F27353**

Laminados

Blanco Ref. **F27373**

Embalaje 24 barras de 6 mts.



Anodizados

Plata Mate Ref. **F28154**

Lacados

Blanco Ref. **F28153**

Embalaje 24 barras de 6 mts.

Posicionador

SUPERIOR



PVP

Embalaje

Goma Ref. **F27804** Tiras de 1 m.

Zamak Ref. **F27805** 100 Uds.

Freno Amortiguador



PVP

LIGERO 25 Kg. Ref. **F27763-LG**

FUERTE 45 Kg. Ref. **F27763-FTE**

Embalaje 10 Uds.

Cepillo



6.5 x 5 mm.

6.5 x 8 mm.

Blanco Ref. **F27812** **F27810**

Negro Ref. **F27813** **F27811**

PVP


Embalaje, bobinas de: 375 mts. 200 mts.

Enderezador para Puertas

De 1500 a 2700




Si las puertas son mayores de 800 mm. Se recomiendan 2 enderezadores por puerta



Acero Ref. **F35910**

PVP

Embalaje 10 Sets



MC-75N



**MODUL®
CLASSIC**
MC-75-N

ESTA GAMA DE TIRADORES SE MONTAN, NECESARIAMENTE
CON EL PERFIL "U" EN LA PARTE SUPERIOR

Perfil Tirador 10 mm




Anodizados

Plata Mate Ref. **F28714** PVP

Lacados

Blanco Ref. **F28713**
Blanco Mate Ref. **F28713-RAL9003MT**
Negro Mate Ref. **F28712**
Embalaje 18 barras de 5,2 mts.



Anodizados

Plata Mate Ref. **F28004**

Lacados

Blanco Ref. **F28003**
Blanco Mate Ref. **F28003-RAL9003MT**
Blanco Mate Ref. **F28026**

Laminados

Blanco Ref. **F28029**
Embalaje 18 barras de 5,2 mts.




Anodizados

Plata Mate Ref. **F27054**

Lacados

Blanco Ref. **F27053**
Embalaje 18 barras de 5,2 mts.




Anodizados

Plata Mate Ref. **F28254-5'4**

Lacados


Blanco Ref. **F28253-5'4**
Embalaje 18 barras de 5,4 mts.



Anodizados

Plata Mate Ref. **F28054**

Embalaje 18 barras de 5,2 mts.




Anodizados

Plata Mate Ref. **F28204-5.4**

Lacados

Blanco Ref. **F28203-5.4**
Embalaje 18 barras de 5,4 mts.




Anodizados

Plata Mate Ref. **F28084**

Lacados

Blanco Ref. **F28083**
Blanco Mate Ref. **F28083-RAL9003MT**
Negro Mate Ref. **F28082**
Embalaje 18 barras de 5,2 mts.



Anodizados

Plata Mate Ref. **F28104**

Lacados

Blanco Ref. **F28103**
Blanco Mate Ref. **F28103-RAL9003MT**
Negro Mate Ref. **F28106**
Embalaje 18 barras de 5,2 mts.

Carros Inferiores



Nuevo Cierre
Metálico

Ruedas
Macho

Negro

Cromo

Ref. **F27822-1** **F27820-1**

PVP

Embalaje 100 Uds. 100 Uds.

Guía inferior Alineada



Anodizados

Plata Mate Ref. **F29854**

Lacados

Blanco Ref. **F29853**
Blanco Mate Ref. **F29853-RAL9003MT**

Laminados

Blanco Ref. **F29873**
Embalaje 12 barras de 6 mts.



Plástico

Ref. **F27649**
Embalaje 100 Uds.

Perfil "U" 10 mm



Anodizados

Plata Mate Ref. **F27254**

Lacados

Blanco Ref. **F27253**
Blanco Mate Ref. **F27253-RAL9003MT**
Blanco Mate Ref. **F27284**
Negro Mate Ref. **F27289**

Laminados

Blanco Ref. **F27273**
Embalaje 24 barras de 6 mts.



Anodizados

Plata Mate Ref. **F29654**

Lacados

Blanco Ref. **F29653**
Blanco Mate Ref. **F29653-RAL9003MT**
Negro Mate Ref. **F29656**
Embalaje 24 barras de 6 mts.

Perfil "H" 10 mm




Anodizados

Plata Mate Ref. **F29704**

Lacados

Blanco Ref. **F29703**
Blanco Mate Ref. **F29703-RAL9003MT**
Negro Mate Ref. **F29706**
Embalaje 24 barras de 6 mts.

Guía Superior



PVP

Anodizados

Plata Mate Ref. **F29804**

Lacados

Blanco Ref. **F29803**

Blanco Mate Ref. **F29803-RAL9003MT**

Blanco Mate Ref. **F29826**

Negro Mate Ref. **F29806**

Embalaje 6 barras de 6 mts.

Carro Superior




Lacados

Acero Ref. **F29900**

Negro Ref. **F29900-N**

Embalaje 100 Uds.

Perfil Tirador 16 mm



PVP

Anodizados

Plata Mate Ref. **F28764**

Lacados

Blanco Ref. **F28763**



Blanco Mate Ref. **F28763-RAL9003MT**

Negro Mate Ref. **F28762**

Laminados

Blanco Ref. **F28783**

Embalaje 18 barras de 5,2 mts.



PVP

Anodizados

Plata Mate Ref. **F27004**

Lacados

Blanco Ref. **F27003**

Blanco Mate Ref. **F27003-RAL9003MT**



Blanco Mate Ref. **F27026**

Negro Mate Ref. **F27038**

Laminados

Blanco Ref. **F27023**

Embalaje 18 barras de 5,2 mts.



PVP

Anodizados


Plata Mate Ref. **F27104**

Lacados


Blanco Ref. **F27103**

Embalaje 18 barras de 5,2 mts.

Perfil "H" 10 mm



Para tirador
F28104



PVP

Anodizados

Plata Mate Ref. **F28114**

Lacados


Blanco Ref. **F28113**

Blanco Mate Ref. **F28113-RAL9003MT**

Blanco Mate Ref. **F28115**

Negro Mate Ref. **F28116**

Embalaje 24 barras de 6 mts.



PVP

Anodizados

Plata Mate Ref. **F27554**

Lacados

Blanco Ref. **F27553**

Blanco Mate Ref. **F27584**


Negro Mate Ref. **F27570**

Blanco Mate Ref. **F27553-RAL9003MT**

Laminados

Blanco Ref. **F27573**

Embalaje 24 barras de 6 mts.



PVP

Anodizados

Plata Mate Ref. **F28504**


Lacados

Blanco Ref. **F28503**

-

Embalaje 24 barras de 6 mts.

Perfil "U" 16 mm



PVP

Anodizados

Plata Mate Ref. **F27304**

Lacados

Blanco Ref. **F27303**

Blanco Mate Ref. **F27303-RAL9003MT**

Blanco Mate Ref. **F27326**



Negro Mate Ref. **F27332**

Laminados

Blanco (laca) Ref. **F27323**

Embalaje 24 barras de 6 mts.

Perfil "H" 16 mm



PVP

Anodizados

Plata Mate Ref. **F27354**

Lacados

Blanco Ref. **F27353**

Blanco Mate Ref. **F27353-RAL9003MT**



Blanco Mate Ref. **F27376**

Negro Mate Ref. **F27382**

Laminados

Blanco Ref. **F27373**

Embalaje 24 barras de 6 mts.



PVP

Anodizados

Plata Mate Ref. **F28154**

Lacados

Blanco Ref. **F28153**

Blanco Mate Ref. **F28153-RAL9003MT**

Embalaje 24 barras de 6 mts.

MC-75N

ESTA GAMA DE TIRADORES SE MONTAN, NECESARIAMENTE, CON EL PERFIL "U" EN LA PARTE SUPERIOR



Escuadra para Uniones




PVP

Acero	Ref.	F27809
Embalaje		100 Uds.

Perfil goma Reductor



		TABLERO 16 mm.	TABLERO 19 mm.
Incoloro	Ref.	F27808	F27808-19
	PVP		
Embalaje, bobinas de:		75 mts.	

Perfil Incoloro




PVP

Ref.	F27844
Embalaje	Bobinas de: 300 Mts.

Posicionador SUPERIOR



PVP

Goma	Ref.	F27804	Embalaje	Tiras de 1 m.
Zamak	Ref.	F27805		100 Uds.

Freno Amortiguador



PVP

LIGERO 25 Kg.	Ref.	F27763-LG
FUERTE 45 Kg.	Ref.	F27763-FTE
Embalaje		10 Uds.

Cepillo




		6.5 x 5 mm.	6.5 x 8 mm.
Blanco	Ref.	F27812	F27810
Negro	Ref.	F27813	F27811
	PVP		
Embalaje, bobinas de:		375 mts.	200 mts.

Enderezador para Puertas

De 1500 a 2700




Si las puertas son mayores de 800 mm. Se recomiendan 2 enderezadores por puerta



+ 800 MM.
2 enderezadores por puerta

Acero	Ref.	F35910
PVP		
Embalaje		10 Sets



Perfiles 10 y 16 mm. RUEDAS CROMADAS y NEGRAS



FÓRMULAS PARA EL MONTAJE

ALTO DE HOJA

H = Alto de Hoja

x = Alto hueco luz




Ruedas Macho

$$H = x - 40$$

Con freno
Amortiguador



Ruedas Macho
H = x - 50



Las medidas de alto y ancho del armario deben medirse en el interior del hueco luz del armario en mm.

Ruedas Macho



Guía Inferior ALINEADA

Ruedas Macho



Ruedas Macho



Guía Inferior ALINEADA

Ruedas Macho




ANCHO DE HOJA

A = Ancho de Hoja

Aa = Ancho Armario Hueco luz

N = Número de hojas

D_N = Constante a restar o sumar según N° hojas



$$A = \frac{Aa \pm D_N}{N}$$

Ejemplo:
Modelo
Tirador

F29600

$$A = \frac{1500 - 46.6}{2} = 726.7 \text{ mm.}$$

Tiradores 10 mm.

10 mm. TABLERO	F28710	F28000	F28050	F27050	F28250	F28200	F28080	F28100	F27150
2 Puertas	- 34.4	- 52.9	- 79.4	- 67.9	- 24.3	- 46.8	+7	+7	- 43
3 Puertas	- 38.8	- 63.2	- 96.8	- 83.2	- 23.4	- 53.2	+16	+16	- 42
4 Puertas	- 68.8	- 105.8	- 158.8	- 135.8	- 48.6	- 93.6	+14	+14	- 86

Tiradores 16 mm.


16 mm. TABLERO	F28760	F27000	F27100	F29750
2 Puertas	- 34.4	- 52.9	- 67.9	- 49.5
3 Puertas	- 38.8	- 63.2	- 83.2	- 57.0
4 Puertas	- 68.8	- 105.8	- 135.8	- 99.0

Guía Inferior Alineada

F29854



F27649



F29850

KITS



MODUL
CLASSIC
MC-80



MODUL
CLASSIC
MC-80-N



MODUL
CLASSIC
MC-75



MODUL
CLASSIC
MC-75-N

KIT GUÍAS + KIT PUERTA



Ejemplo



MODUL
CLASSIC
MC-80

KIT GUÍAS

Opciones - Posibilidad de confeccionar su Kit basándose en sus necesidades. CONSULTAR.

Embalaje
2,3 y 4 metros



Ejemplo



MODUL
CLASSIC
MC-80

KIT PUERTA

Opciones - Posibilidad de confeccionar su Kit basándose en sus necesidades. CONSULTAR.



Kit Guías



Kit Puerta

ACABADOS

ANODIZADOS



Oro



Bronce



Plata Mate

Hasta fin de existencias

LACADOS



Blanco Mate
Ral 9003



Blanco



Blanco Mate



Negro Mate

TODOS LOS TIRADORES se pueden personalizar en NEGRO o en cualquier otro color. CONSULTAR

Incluye:

2 Perfiles tiradores 2,6 m. · 1 Perfil "U" 2 m.
2 Cepillos, 2 carros superiores
2 Carros inferiores



Ref. **KBRIC028714**



Ref. **KBRIC028713**



Ref. **KBRIC028712**



Ref. **KBRIC028084**



Ref. **KBRIC028083**



Ref. **KBRIC028082**



Ref. **KBRIC028104**



Ref. **KBRIC028103**



Ref. **KBRIC028106**



Ref. **KBRIC028104-75M**



Ref. **KBRIC028103-75M**

Kits Puerta 16 mm

Incluye:

2 Perfiles tiradores 2,6 m. · 1 Perfil "U" 2 m. · 2 Cepillos, 2 carros superiores · 2 Carros inferiores



Plata Mate Ref. **KBRIC027004**



Blanco Ref. **KBRIC027003**



Negro Mate Ref. **KBRIC027038**



Plata Mate Ref. **KBRIC029754**



Blanco Ref. **KBRIC029753**



Plata Mate Ref. **KBRIC029784**



Blanco Ref. **KBRIC029783**

Kits Puerta 19 mm

Incluye:

2 Perfiles tiradores 2,6 m. · 1 Perfil "U" 2 m. · 2 Cepillos, 2 carros superiores · 2 Carros inferiores



Plata Mate Ref. **KBRIC028814**



Blanco Ref. **KBRIC028813**



Negro Mate Ref. **KBRIC028812**

Kits Guías

Incluye:

1 Guía Superior · 1 Guía Inferior · Soportes



MODUL®
CLASSIC
MC-80

Plata Mate

2 METROS Ref. **KBRIC027644-2**

3 METROS Ref. **KBRIC027644-3**

4 METROS Ref. **KBRIC027644-4**



MODUL®
CLASSIC
MC-80

Blanco

2 METROS Ref. **KBRIC027643-2**

3 METROS Ref. **KBRIC027643-3**

4 METROS Ref. **KBRIC027643-4**



MODUL®
CLASSIC
MC-80

Negro Mate

2 METROS Ref. **KBRIC027639-2**

3 METROS Ref. **KBRIC027639-3**

4 METROS Ref. **KBRIC027639-4**



MODUL®
CLASSIC
MC-80-N

Plata Mate

2 METROS Ref. **KBRIC029884-2**

3 METROS Ref. **KBRIC029884-3**

4 METROS Ref. **KBRIC029884-4**



MODUL®
CLASSIC
MC-80-N

Blanco

2 METROS Ref. **KBRIC029883-2**

3 METROS Ref. **KBRIC029883-3**

4 METROS Ref. **KBRIC029883-4**



MODUL®
CLASSIC
MC-80-N

Negro Mate

2 METROS Ref. **KBRIC029886-2**

3 METROS Ref. **KBRIC029886-3**

4 METROS Ref. **KBRIC029886-4**



MODUL®
CLASSIC
MC-75

Plata Mate

2 METROS Ref. **KBRIC029885-2**

3 METROS Ref. **KBRIC029885-3**

4 METROS Ref. **KBRIC029885-4**



MODUL®
CLASSIC
MC-75

Blanco

2 METROS Ref. **KBRIC029853-2**

3 METROS Ref. **KBRIC029853-3**


4 METROS Ref. **KBRIC029853-4**



Armarios P. correderas. Rueda Oculta

TABLERO 10 mm.

Perfil Tirador



Anodizados

Plata Mate Ref. **F28304**

Lacados

Blanco Ref. **F28303**

Embalaje 18 barras de 2.6 mts.

ÚTIL PERFILADOR TIRADORES



Ref. **F27839**

PVP

Perfil Tirador **F28360**



Anodizados

Plata Mate Ref. **F28364-1**

Lacados

Blanco Ref. **F28363-1**

Embalaje 18 barras de 2.6 mts.

ÚTIL PERFILADOR TIRADORES



Ref. **F27839-1**

PVP

Set ruedas (1 puerta)



Ref. **F27826**

Embalaje 100 sets

Útil bulón PARA PERFIL "H"



Ref. **F27829**

PVP

Set ruedas (1 puerta)



Ref. **F27779**

Embalaje 100 sets

ÚTIL PERFILADOR "H"



Ref. **F27829**

PVP

Pletina



Ref. **F27827**

PARA PERFIL "H"
PVP

Bulón



Ref. **F27828**

PARA PERFIL "H"
PVP

Perfil Superior



Anodizados


Plata Mate Ref. **F28354** **F28354-1**

Lacados

Blanco Ref. **F28353** **F28353-1**

Embalaje 24 barras de: 1.1 mts. 6 mts.

Perfil Inferior



Anodizados


Plata Mate Ref. **F28404** **F28404-1**

Lacados

Blanco Ref. **F28403** **F28403-1**

Embalaje 24 barras de: 1.1 mts. 6 mts.

Perfil "H"



Anodizados

Plata Mate Ref. **F28454** **F28454-1**

Lacados

Blanco Ref. **F28453** **F28453-1**

Embalaje 24 barras de: 1.1 mts. 6 mts.

Guías Superiores



Anodizados

Plata Mate Ref. **F27204**

Lacados

Blanco Ref. **F27203**

Embalaje 6 barras de 6 mts.

Guías Superiores



Anodizados


Plata Mate Ref. **F28554**

Lacados

Blanco Ref. **F28553**

Embalaje 12 barras de 6 mts.

Guía Inferior



Anodizados

Plata Mate Ref. **F27604**

Lacados

Blanco Ref. **F27603**

Embalaje 24 barras de 6 mts.

Tapa Guía Inferior



Anodizados

Plata Mate Ref. **F27404**

Lacados

Blanco Ref. **F27403**

Embalaje 24 barras de 6 mts.

Tapeta



Ref. **F27838**

Embalaje Personalización bajo pedido

Perfil Goma



Incoloro Ref. **F27807**

Embalaje Bobinas de 100 mts.

Guía inferior y perfil base - Carril único




Anodizados

Plata Mate Ref. **F28604**

Lacados

Blanco Ref. **F28603**

Embalaje 36 barras de 6 mts.



Anodizados

Plata Mate Ref. **F28654**

Lacados

Blanco Ref. **F28653**

Embalaje 36 barras de 6 mts.

Escuadra para Uniones



Acero Ref. **F27809**

Embalaje 100 Uds.

Freno Transparente



Goma Ref. **F27804**

Embalaje Tiras de 1 m.

Posicionador



Zamak Ref. **F27805** **F27831**

PVP 100 Uds. 100 Uds.

Freno amortiguador Versátil



20 Kg. 45 Kg.

Ref. **F27762-LG** **F27762-FTE**


PVP 10 Uds. 10 Uds.

Embalaje 10 Uds. 10 Uds.


Instrucciones de Montaje

2.4 MODUL CLASSIC
RUEDA OCULTA

F28300 P E R F I L



W = El corte del perfil inferior-superior y la "H" deben de ser la medida del tablero -20 mm.



FÓRMULAS PARA EL MONTAJE

ANCHO DE HOJA

A = Ancho de Hoja

Aa = Ancho Armario Hueco luz

N = Número de hojas

D_N = Distancia a restar para un armario de N° hojas

$$A = \frac{Aa - D_N}{N}$$

EJEMPLO:
MODELO
TIRADOR
F28300

$$A = \frac{1500 - 40}{2} = 730 \text{ mm.}$$

2 puertas



3 puertas




4 puertas



Enderezador para Puertas


De 1500 a 2700




REFERENCIA		
N° Hojas		F28300
2	D _N	- 40
3		- 45.6
4		- 80

F28360

P E R F I L



W = El corte del perfil inferior-superior y la "H" deben de ser la medida del tablero -20 mm.



FÓRMULAS PARA EL MONTAJE

ANCHO DE HOJA

A = Ancho de Hoja

Aa = Ancho Armario Hueco luz


N = Número de hojas

D_N = Distancia a restar para un armario de N° hojas

$$A = \frac{Aa - D_N}{N}$$

EJEMPLO:
MODELO
TIRADOR
F28360

$$A = \frac{1500 - 73}{2} = 730 \text{ mm.}$$



2 puertas



3 puertas



4 puertas




REFERENCIA		
N° Hojas		F28360
2	D _N	- 73
3		- 89.6
4		- 146





A R M A R I O S

I N T E R I O R I S M O









I N T E R I O R D E S I G N

Programa G·A·L·A·X·Y SYSTEM



Organizador Accesorios (incluido el cuadro con guías)



Módulo

Grafito
Moka

Ref.
Ref.

Mod. 60
F25700-IG
F25700-MK

Mod. 70
F25701-IG
F25701-MK

Mod. 80
F25702-IG
F25702-MK

Mod. 90
F25703-IG
F25703-MK

PVP

Embalaje


1 unidad

Indice


263

Programa G·A·L·A·X·Y SYSTEM

Zapatero LUX (incluido el cuadro con guías)



Mod. 600 - Min. 562
Mod. 700 - Min. 662
Mod. 800 - Min. 762
Mod. 900 - Min. 862
Extensible +50



Módulo

Mod. 60


Mod. 70

Mod. 80


Mod. 90

	Grafito	Ref.	F25710-IG	F25711-IG	F25712-IG	F25713-IG
	Moka	Ref.	F25710-MK	F25711-MK	F25712-MK	F25713-MK
PVP						
Embalaje			1 unidad			

Zapatero Alambre (incluido el cuadro con guías)



Mod. 600 - Min. 562
Mod. 700 - Min. 662
Mod. 800 - Min. 762
Mod. 900 - Min. 862
Extensible +50



Módulo

Mod. 60


Mod. 70

Mod. 80

Mod. 90


	Grafito	Ref.	F25715-IG	F25716-IG	F25717-IG	F25718-IG
	Moka	Ref.	F25715-MK	F25716-MK	F25717-MK	F25718-MK
PVP						
Embalaje			1 unidad			

Cesto Multiusos (incluido el cuadro con guías)



Mod. 600 - Min. 562
Mod. 700 - Min. 662
Mod. 800 - Min. 762
Mod. 900 - Min. 862

Extensible +50



Módulo

Mod. 60

Mod. 70

Mod. 80


Mod. 90

	Grafito	Ref.	F25720-IG	F25721-IG	F25722-IG	F25723-IG
	Moka	Ref.	F25720-MK	F25721-MK	F25722-MK	F25723-MK
	PVP					

Embalaje


1 unidad

Pantalonero (incluido el cuadro con guías)



Mod. 600 - Min. 562
Mod. 700 - Min. 662
Mod. 800 - Min. 762
Mod. 900 - Min. 862

Extensible +50



Módulo

Mod. 60
6 VARILLAS

Mod. 70
8 VARILLAS

Mod. 80
10 VARILLAS

Mod. 90
12 VARILLAS

	Grafito	Ref.	F25705-IG	F25706-IG	F25707-IG	F25708-IG
	Moka	Ref.	F25705-MK	F25706-MK	F25707-MK	F25708-MK
	PVP					

Embalaje

1 unidad




VARILLAS UNITARIAS

	Grafito	Ref.	F25709-IG
	Moka	Ref.	F25709-MK
	PVP		

Embalaje 10 x Bolsa 100 x Caja

Perchero Extraíble



Módulo

Modelo 300

Modelo 350

Modelo 400

	Grafito	Ref.	F25730-IG	F25731-IG	F25732-IG
	Moka	Ref.	F25730-MK	F25731-MK	F25732-MK
	PVP				
	Embalaje		1 unidad		

Colgador Abatible



Aluminio


Negro / Cromo

Grafito




Moka

Negro



Distanciador



PVP

Ref.	F25728-AL	
Ref.	F25728-BK	
Ref.	F25728-IG	
Ref.	F25728-MK	
Ref.	F25728-NG	

Embalaje

24 Uds.



Modelo	Módulo	PVP
45/60	600-700	

Aluminio	Ref.	F25725-AL	
Negro / Cromo	Ref.	F25725-BK	
Grafito	Ref.	F25725-IG	
Moka	Ref.	F25725-MK	
Negro	Ref.	F25725-NG	

Embalaje

Modelo	Módulo	PVP
60/83	700-900	

Aluminio	Ref.	F25726-AL	
Negro / Cromo	Ref.	F25726-BK	
Grafito	Ref.	F25726-IG	
Moka	Ref.	F25726-MK	
Negro	Ref.	F25726-NG	

6 Uds.






Modelo	Módulo	PVP
83/115	900-1200	

Aluminio	Ref.	F25727-AL	
Negro / Cromo	Ref.	F25727-BK	
Grafito	Ref.	F25727-IG	
Moka	Ref.	F25727-MK	
Negro	Ref.	F25727-NG	

NUEVO

Barras LED. CON SENSOR DE MOVIMIENTO

Barras Led con BATERÍA o TRANSFORMADOR y sensor de movimiento



MOD.	Ref. C/BATERIA	PVP	Ref. C/TRANSFORMADOR NO INCLUIDO	PVP	Corte A	A	L	Nº Leds	Luz	Fuerza	Color Temperatura
60	F96010		F96015		405-555	555	544	64	30 lm	0,6 W	Blanco Natural 4.000 K / 12V
75	F96011		F96016		555-705	705	694	82	35 lm	0,7 W	Blanco Natural 4.000 K / 12V
90	F96012		F96017		705-855	855	844	100	45 lm	0,9 W	Blanco Natural 4.000 K / 12V
105	F96013		F96018		855-1005	1005	994	118	50 lm	1,0 W	Blanco Natural 4.000 K / 12V
120	F96014		F96019		1005-1155	1155	1144	136	55 lm	1,2 W	Blanco Natural 4.000 K / 12V

Embalaje 1 Ud.

AL BK MK *Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F96010-AL

Barra rectangular y Soportes



BARRA RECTANGULAR		Hasta fin de existencias	PVP	PVP
Moka	Ref.	F25041		F25041-3
Grafito	Ref.	F25042		F25042-3
Blanco Mate	Ref.	F25043		F25043-3
Plata Mate	Ref.	F25044		F25044-3
Negro Mate	Ref.	F25045		F25045-3
Embalaje		79 metros 20 Barras de 3.95 M.		59 metros. 20 Barras de 2.95 metros

SOORTE LATERAL CIEGO ZAMAK		PVP	SOORTE LATERAL / CENTRAL ZAMAK		PVP	TAPA SOORTE PLÁSTICO		PVP	SOORTE CENTRAL ZAMAK		PVP	SET SOORTES DERECHA / IZQUIERDA ZAMAK		PVP
Moka	Ref.	F25051		F25061		F25071		F25081		F25091				
Grafito	Ref.	F25052		F25062		F25072		F25082		F25092				
Blanco Mate	Ref.	F25053		F25063		F25073		F25083		F25093				
Plata Mate	Ref.	F25054		F25064		F25074		F25084		F25094				
Negro Mate	Ref.	F25055		F25065		F25075		F25085		F25095				
Embalaje		28 Uds.		28 Uds.		100 Uds.		28 Uds.		12 Sets				

Tubo ovalado - Para mueble rincón

Medida		900 x 900	PVP	1000 x 1000	PVP	1500 x 1500	PVP
Plata Mate	Ref.	F25400		F25402		F25405	
Oro	Ref.	F25401		F25403		F25406	
Embalaje				10 Uds.			

Tubo ovalado - Para colgar

Medida		900 x 900	PVP	1000 x 1000	PVP	1500 x 1500	PVP
Plata Mate	Ref.	F25010-3					
Embalaje		59 metros (20 barras a 2.95 mts)					
Plata Mate	Ref.	F25010					
Oro	Ref.	F25011					
Plástico Gris	Ref.					F25027	
Embalaje		79 metros 20 Barras de 3.95 M.		80 metros 20 Barras de 4 M.			

Soporte lateral

ZAMAK		PLÁSTICO	PVP
Plata Mate	Ref.	F25012	
Oro	Ref.	F25013	
Plástico Gris	Ref.	F25029	
Embalaje		150 Uds.	

Soporte central angular 90°

ZAMAK		PLÁSTICO	PVP
Plata Mate	Ref.	F25016	
Oro	Ref.	F25017	


Soporte central

ZAMAK		PLÁSTICO	PVP
Plata Mate	Ref.	F25014-0	
Oro	Ref.	F25015-0	
Embalaje		50 Uds.	

Soporte central

ZAMAK		PLÁSTICO	PVP
Plata Mate	Ref.	F25014	
Oro	Ref.	F25015	
Embalaje		50 Uds.	


Planchador plegable - Plegado hidráulico



Planchador Plegable



Espejo - Armario



Pantalonero alambre - 9 Perchas



Opcional.
Soporte frontal
Pantal. Cromo

Ref.: F25209



120 350 380
REVERSIBLE

PVP

Cromado Ref. **F25200-LUX**
Embalaje 4 Uds.

Pantalonero alambre - 11 Perchas



Opcional.
Soporte frontal
Pantal. Cromo

Ref.: F25209



120 350 480
REVERSIBLE

PVP

Cromado Ref. **F25201-LUX**
Embalaje 4 Uds.



Opcional.
Soporte frontal
Pantal. Cromo

Ref.: F25209



120 350 380
REVERSIBLE

PVP

Cromado Ref. **F25200**
Embalaje 4 Uds.



Opcional.
Soporte frontal
Pantal. Cromo

Ref.: F25209




120 350 480
REVERSIBLE

PVP


Cromado Ref. **F25201**
Embalaje 4 Uds.

Zapatero Abatible



(medida
tablero)

w = hueco interior -18



PVP

Blanco Ref. **F25500-N**
Embalaje 65 juegos


Zapatero Extensible-Extraíble



Guía H27

Opcional. Juego Frontales

Ref.: **F25282**
PVP



450

Extracción Parcial

Módulos	Min. 368	400/600 mm.	Min. 568	600/1000 mm.
Cromado	Ref.	F25280	F25281	
PVP				
Embalaje		5 sets	4 sets	


Zapatero Extensible-Extraíble



Guía H35

Opcional. Juego Frontales

Ref.: **F25282**
PVP



450

Extracción Total

Módulos	Min. 368	400/600 mm.	Min. 568	600/1000 mm.
Cromado	Ref.	F25285	F25286	
Observación		Módulo de 40: sólo tablero de 16mm	Módulo de 60: sólo tablero de 16mm	
PVP				
Embalaje		5 sets	4 sets	


Zapatero Extensible

90 185




Cromado	45/60 cm.	60/70 cm.	80/90 cm.
Ref.	F25270	F25271	F25272
PVP			
Embalaje		25 Uds.	

Tirador cajonera 79 x 5 mm.



Níquel Mate	F25300	
Cromo Mate	Ref. F25301	
Embalaje		50 Uds.


Perfil "H"



TRASERA 6 MM.

Blanco	Ref.	F24612
Wengue	Ref.	F24614
Roble	Ref.	F24625
Haya	Ref.	F24626
Haya M.	Ref.	F24627
Roble Córd.	Ref.	F24628
Gris	Ref.	F24631
PVP		
Embalaje		40 barras a 4.66 mts.

Perfil "H" trasera



TRASERA 10 MM.

Blanco	Ref.	F27830
PVP		
Embalaje		300 Uds.

ESPACIO BAÑO

PLASTIMODUL®



Los cajones Techno SLIM son realmente una excelente opción si buscas comodidad y funcionalidad. Tienen un mecanismo de sincronización que ofrece dos opciones: el Soft Closing, que permite un cierre suave y silencioso gracias a su sistema de amortiguación, y el sistema Push, que te permite abrirlos con solo un ligero toque en la parte frontal. Ambos sistemas garantizan un deslizamiento suave y silencioso, lo que hace que la experiencia de uso sea muy agradable. Además, cuentan con el certificado severo de AIDIMME, lo que asegura la calidad de las guías y sus anclajes

NUEVO

CAJÓN TECHNO SLIM



274-277

NUEVO

ORGANIZADORES



278-281

Cajón TECHNO SLIM

PLASTIMODUL®



- Cajón disponible en dos alturas **88 y 172 mm**
- Lateral fino de **13 mm**. Profundidad de **270 mm y 350 mm**
- 4 Acabados: **NEGRO (BK)** · **GRIS (G)** · **BLANCO (W)** · **GRAFITO (IG)**
- **Ajuste fino** del mecanismo frontal integrado.
- 4 Regulaciones: **REGULACIÓN FUERZA**, según el contenido y peso del cajón.
- **Inclinación** +5 -0 mm, **Arriba y abajo** ± 1,5 mm, **Izquierda y derecha** ± 1,5 mm
- El mecanismo de sincronización de las guías **estabiliza el movimiento** de **deslizamiento suave y silencioso**.

www.plastimodul.com



Cajones TECHNO SLIM



Cajón Altura 88 mm

13 mm. 88 mm.

VIDEO MONTAJE

Cajón Altura 172 mm

13 mm. 172 mm.

VIDEO MONTAJE

Laterales Altura 88 mm

LATERAL Izquierdo LATERAL Derecha

Largo del Lateral 270 350 270 350

LATERAL	IZQUIERDO	IZQUIERDO	DERECHO	DERECHA	Fijación Frontal
Ref.	F95501-3	F95502-3	F95501-4	F95502-4	Ref. F94534
PVP					PVP
Embalaje	20 Uds.	20 Uds.	20 Uds.	20 Uds.	Embalaje 250 Sets

BK G W IG *Añadir a la Ref. el acabado del color. Ejemplo: F95501-3-BK

Guías

SOFT CLOSING

GUÍA Izquierda GUÍA Derecha

Largo del Lateral 270 350 270 350

GUÍAS	IZQUIERDA	IZQUIERDA	DERECHA	DERECHA
Ref.	F95501-1	F95502-1	F95501-2	F95502-2
PVP				
Embalaje	20 Uds.	20 Uds.	20 Uds.	20 Uds.

Laterales Altura 172 mm

LATERAL Izquierdo LATERAL Derecha

Largo del Lateral 270 350 270 350

LATERAL	IZQUIERDO	IZQUIERDO	DERECHO	DERECHA	Fijación Frontal
Ref.	F95513-3	F95514-3	F95513-4	F95514-4	Ref. F94536
PVP					PVP
Embalaje	20 Uds.	20 Uds.	20 Uds.	20 Uds.	Embalaje 100 Sets

Tapeta lateral interior

Personalizable

Ref. F95069

PVP

Embalaje 200 Uds.

BK G W IG

*Añadir a la Ref. el acabado del color. Ejemplo: F95069-BK

Máquina montaje Techno SLIM Semiautomática

De 275 a 500 Ref. F94500

De 300 a 1200 PVP

Embalaje 1 unidad

Set Fijación Trasera/Tablero

Ref. F94540

PVP

Embalaje 500 Sets

Instrucciones de Montaje




Con Guías
"SOFT CLOSING"


	Montaje Mínimo Requerido	Montaje Frontal	Montaje Trasero
ALTURA 88			
ALTURA 172			

Posiciones del tornillo de las guías en CAJÓN


Instalación de las guías



Medidas de Instalación (mm) NL = Largo nominal




DIMENSIONES DE CORTE PARA TABLERO 16 mm



KB
Ancho de
cuerpo de mueble

LW
Ancho interior
cuerpo de mueble


FONDO




LN = Largo Nominal

1. NL = -21 mm


TRASERA




ALTURA 88



ALTURA 172




REGULACIÓN




± 1.5 mm.

Regulación Izquierda-Derecha



± 1.5 mm.


Regulación Arriba-Abajo




+5 mm. / -0 mm.

Regulación Inclinación

EXTRAER FRONTAL



EXTRAER CAJÓN



Organizadores de BAMBÚ para Cajones Baño



Natural




Negro



Salvasifón BAMBÚ



Bandeja Deslizante BAMBÚ



Bandeja 3 Huecos Vert. BAMBÚ



Bandeja 3 Huecos BAMBÚ



Bandeja 1 Hueco BAMBÚ



Bandeja 2 Huecos BAMBÚ




Bandeja 3 Huecos BAMBÚ






Contenedor Pañuelos BAMBÚ







■ Salvafón BAMBÚ 340 x 170 x 78

Mecanización para Cajón Techno SLIM

ACABADO	Natural	Negro
Ref.	F94450	F94450-BK
PVP		
Embalaje	1 Ud.	1 Ud.


■ Bandeja deslizante BAMBÚ 217 x 160 x 55

ACABADO	Natural	Negro
Ref.	F94451	F94451-BK
PVP		
Embalaje	1 Ud.	1 Ud.



Organizadores Cajones Baño

■ Bandeja 3 huecos verticales BAMBÚ 359 x 323 x 90




ACABADO	Natural	Negro
Ref.	F94452	F94452-BK
PVP		
Embalaje	1 Ud.	1 Ud.

■ Bandeja 3 huecos BAMBÚ 359 x 323 x 90





ACABADO	Natural	Negro
Ref.	F94453	F94453-BK
PVP		
Embalaje	1 Ud.	1 Ud.

■ Bandeja 1 hueco BAMBÚ 159 x 323 x 90




ACABADO	Natural	Negro
Ref.	F94454	F94454-BK
PVP		
Embalaje	1 Ud.	1 Ud.

■ Bandeja 2 huecos BAMBÚ 159 x 323 x 90




ACABADO	Natural	Negro
Ref.	F94455	F94455-BK
PVP		
Embalaje	1 Ud.	1 Ud.

■ Bandeja 3 huecos BAMBÚ 159 x 323 x 90



ACABADO	Natural	Negro
Ref.	F94456	F94456-BK
PVP		
Embalaje	1 Ud.	1 Ud.

■ Contenedor pañuelos BAMBÚ 135 x 245 x 87



ACABADO	Natural	Negro
Ref.	F94457	F94457-BK
PVP		
Embalaje	1 Ud.	1 Ud.



Se puede cortar cada grupo
(diodo y resistencia individuales)
para evitar desperdicios y reducir zonas oscuras.

GRADO IP

Las letras "IP" identifican al estándar (del inglés: **Ingress Protection**)

0-6

El primer dígito numérico
describe el **nivel de
protección ante polvo**

0-8

El segundo dígito numérico
describe el **nivel de
protección frente a líquidos**

ILUMINACIÓN

PLASTIMODUL®



4.1 Luminarias y Apliques.....	285-295
Perfiles C/ LED Integrados.....	296-304
Sensores y Conectores.....	305-307
Perfiles para Tira LED.....	308-309
Barras LED.....	310-311
4.2 Tiras NEÓN.....	312-316
4.3 Tiras LED.....	317-321
4.4 Transformadores.....	322



INSTALACION

Instalación en la superficie del mueble atornillando la base o en el caso de algunos modelos, método de fijación "clip on"



SENSOR

Cada modelo ofrece diferentes tipos de sensores dependiendo de su función, ya sea PIR, sensor de movimiento.



CON BATERIAS


Todas nuestras baterías son de alto rendimiento



CON CABLE

El cable de toma corriente proporcionado es de 1.5m

APLIQUE LED CON BATERÍA



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Luz de batería inalámbrica fácil y práctica en aplicaciones multifunción.
Batería de litio de alto rendimiento de 850 mAh para uso constante durante 3 horas.

Carga completa con USB tipo C durante 1 hora.

Sensor PIR con rango de detección de 1 a 3 m, con retardo de tiempo.

Instalación sencilla en superficie con pieza magnética.



Cable Incluido.

ESCENARIOS DE APLICACIÓN

Cajón.

Espacio abierto de armario de pared, debajo de armario.

Armario, guardarropa con puerta Guardarropa.



Precio Unitario	Ref. F96330-4K	PVP
Embalaje	50 Uds.	
Voltaje de funcionamiento	5 V CC	
Tipo de LED y Cantidad	2835 / 20 piezas	
Temperatura de color	4000K	
Consumo de energía	0,5 W	
Flujo luminoso	58 lm	
Eficiencia luminosa	110 lm/W	
Índice de reproducción cromática	90	
Eficiencia	F	
Clasificación IP	IP20	
Interruptor de sensor PIR	Interruptor de sensor de movimiento	
Material	PC	
Acabado/color	Gris plateado	
Instalación	Montaje en superficie mediante pieza magnética o soporte de plástico	
Dimensiones (mm)	Altura 21.5 mm	
Suministrado con	Cable carga USB, 1 pieza magnética con cinta 3M, 1 tornillo.	
Batería	Batería de litio recargable de 850 mAh	

LUMINARIA LED CON BATERÍA



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Luz inalámbrica a batería con facilidad y comodidad en aplicaciones multifunción.

Batería de litio recargable de alta capacidad para uso constante durante 5 horas.


Interruptor con sensor sin contacto y regulador de intensidad.

Instalación sencilla en superficie con soporte de hierro, lámpara incorporada con imán adsorbido.

ESCENARIOS DE APLICACIÓN

Espacio abierto de armario de pared, debajo de armario.

Guardarropa.



Función de atenuación:
Mantenga presionada la tecla durante más de 0,5 segundos para atenuar la lámpara.



Precio Unitario	Ref. F96310-4K	PVP
Embalaje	50 Uds.	
Voltaje de funcionamiento	5VDC	
Tipo de LED y cantidad	SMD 3014 / 75 pcs	
Temperatura de color	4000K	
Consumo de energía	1.5 W	
Flujo luminoso	100 lm	
Eficiencia luminosa	66 lm/W	
Índice de reproducción cromática	80	
Eficiencia	G	
Clasificación IP	IP20	
Interruptor de sensor	Interruptor sin contacto y regulador de intensidad	
Material	Aluminio/ABS	
Acabado/Color	Gris plata	
Instalación	Montaje en superficie mediante imán y cinta 3M	
Dimensiones (mm)	L 400 x An 50 x Al 11.2 mm	
Se suministra con	Cable de carga micro USB, 2 imanes, 2 tornillos para instalación.	
Batería	Batería de litio recargable de 1500 mAh	

LUMINARIAS y APLIQUES

APLIQUES LED 12V




CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Multifunción para iluminación y puerto de carga USB + tipo C.
 Interruptor con sensor sin contacto y regulador de intensidad.
 Luz indicadora para identificar el sensor en la oscuridad
 Montaje superficial simple.
 Tapa embellecedora imantada.


ESCENARIOS DE APLICACIÓN

Espacio abierto debajo de gabinetes, alacenas.
 Armario, guardarropa.



Salida:
DC12V 18W máx.

Controlador LED
Entrada: DC12V



Precio Unitario	Ref. F96321-4K-A PVP	Ref. F96321-4K-B PVP	Ref. F96321-4K-C PVP
Embalaje	100 Uds.		
Voltaje de funcionamiento	DC 12V		
Tipo de LED cantidad	54 pcs 2835		
Temperatura de color	4000K		
Consumo de energia	2.5W		
Flujo luminoso	85lm		
Eficiencia luminosa	34lm/W		
Indice de reproducción cromática	90		
Eficiencia	G		
Clasificación IP	IP20		
Interruptor de sensor	N/A	Interruptor con sensor sin contacto y regulador de intensidad.	Interruptor con sensor sin contacto y regulador de intensidad. Puerto de carga USB + tipo C
Material	ABS+PC		
Acabado/Color	Negro		
Instalación	Montaje en superficie con tornillo		
Dimensiones	L120 x An62 x A137mm		
Se suministra con	Cable y Conector de 1500 mm, 2 tornillos para instalación.		

APLIQUE LED 12V. LED-COB




CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

LED-COB con excelente rendimiento de iluminación.
Cuerpo totalmente de aluminio para textura de muebles de alta gama con una altura de solo 5 mm.
Interruptor con sensor sin contacto y regulador de intensidad.
Instalación sencilla en superficie con tornillo.

ESCENARIOS DE APLICACIÓN

Debajo de gabinetes en la cocina.



Precio Unitario	Ref. F96320-4'5K	PVP
Embalaje	50 Uds.	
Voltaje de funcionamiento	12V	
Tipo de LED cantidad	1 pcs COB	
Temperatura de color	4500K	
Consumo de energía	3W	
Flujo luminoso	220-250 ml	
Eficiencia luminosa	73 lm/W	
Índice de reproducción cromática	80	
Eficiencia	G	
Clasificación IP	IP20	
Interruptor de sensor	Interruptor con sensor sin contacto y regulador de intensidad.	
Material	Aluminio, PC	
Acabado/Color	Cris plata	
Instalación	Montaje en superficie con tornillo	
Dimensiones	L 190 x An 60 x Al 5mm	
Se suministra con	Cable y Conector de 1500 mm, 2 tornillos para instalación	

LUMINARIA LED 12V





CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Diseño curvilíneo con elegancia y belleza.
Interrupor con sensor sin contacto y regulador de intensidad.
Instalación sencilla en superficie con tornillos.

ESCENARIOS DE APLICACIÓN

Debajo de un armario
Armario de pared
Estante de exposición



Precio Unitario	Ref. F96301-4K PVP
Embalaje	50 Uds.
Voltaje de funcionamiento	12V
Tipo de LED y cantidad	147pcs 2835
Temperatura de color	4000K
Consumo de energía	6.6W
Flujo luminoso	290lm
Eficiencia luminosa	45lm/W
Índice de reproducción cromática	90
Eficiencia	G
Clasificación IP	IP20
Interrupor de sensor	Interrupor con sensor sin contacto y regulador de intensidad.
Material	Aluminio, PC
Acabado/Color	Gris hierro
Instalación	Montaje en superficie con tornillo
Dimensiones (mm)	L450 x W40 x H12mm
Se suministra con	Cable y Conector de 1500 mm, 2 tornillos para instalación.

LUMINARIAS y APLIQUES



Aplicue LED CUADRADO 12V





Instrucciones de seguridad importantes

1. Solo para uso en interiores.
2. Revise regularmente el cable, el transformador y todas las demás piezas para detectar daños.
Si alguna pieza está dañada no se debe utilizar el producto.
3. Información importante! Siga estrictamente los requisitos de instrucciones al instalar y utilizar estas luces.
Conserve estas instrucciones para uso futuro.
4. La fuente de luz de este producto son diodos luminosos no intercambiables (LED).
5. No sumerja en agua.

Mantenimiento

1. Diferentes materiales requieren diferentes tipos de accesorios. Elija siempre tornillos y tapones que sean especialmente adecuados para el material.
2. Utilice un paño seco, nunca un agente de limpieza fuerte.



Parámetros técnicos

Precio Unitario	Ref. F96322-4K	PVP
Embalaje	100 Uds.	
Tamaño (mm)	100x100x5.3	
Voltaje de funcionamiento	DC12V	
Potencia (W)	3	
Número de LED	15	
CCT (K)	Blanco natural 4000K	
Flujo luminoso (lm)	150	
Ángulo de haz	120°	
CRI (Ra)	Ra>90	
Acabado superficial	Aluminio	
Se suministra con	Cable y Conector de 1500 mm y adhesivo para instalación.	

PERFILES CON LED INTEGRADOS



PERFIL CON LED INTEGRADO **EMPOTRABLE** (ILUMINACIÓN DIRECTA U OBLICUA)



Se puede cortar cada grupo
(diodo y resistencia individuales)
para evitar desperdicios y reducir
zonas oscuras.




CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Conexión rápida sin necesidad de cables de soldadura.
Cada chip LED se puede cortar para minimizar las áreas oscuras.
Interruptor con sensor sin contacto y regulador de intensidad.

ESCENARIOS DE APLICACIÓN

Estantes de exhibición, gabinetes.
Armario, guardarropa.

PRODUCTO Y ACCESORIO



	3000K		4000K		6000K	
Precio Barra	Ref. F96201-3K	PVP	Ref. F96201-4K	PVP	Ref. F96201-6K	PVP
Embalaje	30 Uds.					
Voltaje de funcionamiento	DC 12V					
Tipo de LED y cantidad	150 pcs 2025					
Temperatura de color	3000K		4000K		6000K	
Consumo de energía	7.5 W/M					
Flujo luminoso	153 lm/W					
Eficiencia luminosa	20.5 lm/W					
Índice de reproducción cromática	90					
Eficiencia	G					
Clasificación IP	IP20					
Interruptor de sensor	N/A					
Material	Aluminio + PC					
Acabado/Color	Gris hierro					
Instalación	Empotrable					
Dimensiones (mm)	3000 x 11.5 x 10 mm					

	Tapa y Conector con Cable 1.5 m	Tapa y Conector con Cable y con Sensor	Soporte de Instalación
	Ref. F96201-C	Ref. F96201-SC	Ref. F96201-GP
Precio	PVP	PVP	PVP
Embalaje	1.600 Uds.	800 Uds.	320 Uds.

PERFILES CON LED INTEGRADOS

PERFIL CON LED INTEGRADO PARA SUPERFICIE



Se puede cortar cada grupo (diodo y resistencia individuales) para evitar desperdicios y reducir zonas oscuras.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Conexión rápida sin necesidad de cables de soldadura.

Cada chip LED se puede cortar para minimizar las áreas oscuras.

Interruptor con sensor sin contacto y regulador de intensidad.

ESCENARIOS DE APLICACIÓN

Estantes de exhibición, gabinetes.

Armario, guardarropa.



PRODUCTO Y ACCESORIO

Cuerpo de la lámpara

F96202-3K
F96202-4K
F96202-6K



F96202-IC
Conector intermedio con cable

Soporte de
instalación

F96202-GP


F96202-ICD

Conector intermedio directo

F96202-SC

Tapa y Conector con Cable y
con Sensor

RESPECTAR LA POLARIDAD



	3000K	4000K	6000K
	Ref. F96202-3K	Ref. F96202-4K	Ref. F96202-6K
Embalaje	24 Uds.		
Voltaje de funcionamiento	DC 12V		
Tipo de LED y cantidad	150pcs 2025 LED/M		
Temperatura de color	3000K	4000K	6000K
Consumo de energía	7.5W/M		
Flujo luminoso	160lm/M		
Eficiencia luminosa	20lm/w		
Índice de reproducción cromática	90		
Eficiencia	G		
Clasificación IP	IP20		
Material	Aluminio PC		
Acabado/Color	Antracita		
Instalación	Montaje en superficie con tornillo (Grapas no incluidas)		
Dimensiones (mm)	3000 x 16.3 x 10.5		

	Conector intermedio con cable 0.2m	Conector intermedio Directo	Tapa y Conector con Cable y con Sensor 1.5m	Soporte de Instalación
	Ref. F96202-IC	Ref. F96202-ICD	Ref. F96202-SC	Ref. F96202-GP
Precio				
Embalaje	200 Uds.	200 Uds.	200 Uds.	320 Uds.

PERFILES CON LED INTEGRADOS




PERFIL CON LED INTEGRADO PARA FRONTAL DE ESTANTE



Se puede cortar
cada grupo
(diodo y resistencia
individuales) para
evitar desperdicios y
reducir zonas oscuras.

Conexión rápida plug & play sin necesidad de soldar cables.
Perfil para 19 mm y suplementos para 16 mm.
Sujeción con adhesivo (incluido)



TAPA Y CONECTOR CON CABLE (1500 mm)

Ref. **F96203-C** PVP



Embalaje 50 Uds.

PARÁMETRO TÉCNICO

Ref.	PVP (precio por barra)	Embalaje	Temperatura de color	Tamaño	Fuerza	Voltaje (entrada)	RA	Tipo de LED
F96203-3K-12		20 Uds.	NW: 3000K	3000 x 33,5 x 15,5 mm	7,5W/M	DC12V	>90	SMD / 120 pcs/m
F96203-4K-12		20 Uds.	NW: 4000K					
F96203-6K-12		20 Uds.	NW: 6000K					



CONECTOR EN
LADO DERECHO




PERFIL CON LED INTEGRADO PARA TRASERA DE ESTANTE (ARRIBA Y ABAJO)





Conexión rápida plug & play sin necesidad de soldar cables.

Sujeción con adhesivo (incluido).



PARÁMETRO TÉCNICO

Ref.	PVP (precio por barra)	Embalaje	Temperatura de color	Tamaño	Fuerza	Voltaje (entrada)	RA	Tipo de LED
Ref. F96204-3K-12		50 Uds.	NW: 3000K	3000 x 19,8 x 17 mm	7.5 W/M	DC12V	>90	SMD2835
Ref. F96204-4K-12		50 Uds.	NW: 4000K					
Ref. F96204-6K-12		50 Uds.	NW: 6000K					



PERFILES CON LED INTEGRADOS



PERFIL CON LED INTEGRADO PARA TRASERA DE ESTANTE (ARRIBA Y ABAJO)





Conexión rápida plug & play sin necesidad de soldar cables.

Sujeción con adhesivo (incluido).



Ref.	PVP (precio por barra)	Embalaje	Temperatura de color	Tamaño	Fuerza	Voltaje (entrada)	RA	Tipo de LED
F96205-3K-12		60 Uds.	NW: 3000K	3000 x 8,5 x 11 mm	7.5 W/M	DC12V	>90	2219/150 PCS
F96205-4K-12		60 Uds.	NW: 4000K					
F96205-6K-12		60 Uds.	NW: 6000K					



PERFIL CON LED INTEGRADO EMPOTRABLE (ILUMINACIÓN DIRECTA U OBLICUA)



Se puede cortar cada grupo (diodo y resistencia individuales) para evitar desperdicios y reducir zonas oscuras.

Conexión rápida plug & play sin necesidad de soldar cables.
No guarda polaridad.





TAPA, GRAPAS Y CONECTOR CON CABLE (1500 mm)

Precio Barra Ref. **F96206-C** PVP

Embalaje 50 Uds.

Parámetros técnicos

	3000K		4000K		6000K	
Precio Unitario	Ref. F96206-3K	PVP	Ref. F96206-4K	PVP	Ref. F96206-6K	PVP
Embalaje	60 Uds.					
Potencia (W)	7.5W/M					
Tamaño de ranura	10 x 10 mm					
Tamaño (mm)	12 x 10 x 3000 mm					
CRI (Ra)	>90					
Color temperatura	3000K		4000K		6000K	
Materiales	PC + perfil de aluminio					
LEDs	SMD 2219					
Se suministra con	Cable y Conector de 1500 mm y grapas incluidas para la fijación					
Voltaje de funcionamiento	DC12V					




CONECTOR EN LADO DERECHO O IZQUIERDO

Indice

PERFILES CON LED INTEGRADOS CORTAR E INSTALAR



PERFIL CON LED INTEGRADO LUZ DE CAJÓN O INTERIOR MÓDULO



Se puede cortar cada grupo (diodo y resistencia individuales) para evitar desperdicios y reducir zonas oscuras.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Diseño ultrafino con funciones de esterilización e iluminación.

El diseño ilumina todo el cajón con una luz de gran angular.



Se activa con sensor, se enciende cuando se abre el cajón y se apaga al cerrarlo.

El modelo UV utiliza LED UVC para esterilización, es ecológico y duradero.



PARÁMETRO TÉCNICO

Ref.	PVP (precio por barra)	Embalaje	Tamaño	Fuerza	Voltaje (entrada)	RA	Temperatura de color	Tipo de LED
F96230-4K		50 Uds.	600 x 37,5 x 9,6 mm	7.5W/M	DC12V	>90	NW:4000K	UVC
F96231-4K		50 Uds.	900 x 37,5 x 9,6 mm					




Interruptor sensor de infrarrojos (superficie o empotrado)




PARÁMETRO TÉCNICO

Ref.	PVP (unitario)	Embalaje	Dimensiones	Cable	Voltaje (VCC)	Potencia (w)	Distancia de detección	Clasificación IP
F96402		200 Uds.	Ø15 x 13 mm	1.950 mm	12/24V	60	5-8 cm	IP20



CARACTERÍSTICAS

Interruptor electrónico sin contacto.
Usando tecnología de sensor infrarrojo, la distancia de detección es de 5-8 cm.
Instale el interruptor detrás del panel de la puerta.
Encienda y apague la luz LED abriendo y cerrando el panel de la puerta.



SENSORES Y CONECTORES

INTERRUPTOR DE SENSOR TÁCTIL Y ATENUADOR (12-24V 60W)




El atenuador controla la luz LED mediante un botón táctil. Al tocar brevemente el botón, se enciende o apaga la luz. Si se toca el botón para controlar la intensidad de la luz.



PARÁMETRO TÉCNICO

Ref.	PVP (precio por barra)	Embalaje	Dimensiones	Cable	Voltaje (VCC)	Potencia (VCC)	Interruptor de Sensor	Clasificación IP
F96401		200 Uds.	Ø20 x 14.5 mm	1.500 mm	12/24V	60	TÁCTIL	IP20

El enchufe del sensor se utiliza para nuestro controlador LED súper delgado.



Interrupor de sensor de movimiento (superficie o empotrado)




CARACTERÍSTICAS

El interruptor del sensor se abrirá automáticamente mediante la activación por movimiento se cerrará automáticamente después de 30 segundos.

PARÁMETRO TÉCNICO

Ref.	PVP (unitario)	Embalaje	Dimensiones	Cable	Voltaje (VCC)	Potencia (w)	Distancia de detección	Clasificación IP
F96400		200 Uds.	Ø15 x 19.2	1.100 mm	12/24V	60	3 metros	IP20




KITS PERFILES Para Tira Led

PERFILES para tira Led con un elegante diseño compacto para Superficies, para Encastrar o 45° en el interior de los muebles, cocinas, armarios, escaleras.

Kit Perfiles para tira Led "SUPERFICIE"



Plata Mate	Ref.	F96050-SM
PVP		
Embalaje		25 KITS / 2.35 mts



Negro	Ref.	F96050-BK
PVP		
Embalaje		30 KITS / 2.35 mts


Kit Perfiles para tira Led "45°"




Plata Mate	Ref.	F96052-SM
PVP		
Embalaje		25 KITS / 2.35 mts

Es una moderna y versátil solución de iluminación que se distingue por su diseño elegante y minimalista de fácil instalación "CLIP ON" para estanterías de madera.

Kit Perfiles para tira Led "ENCASTRADO"



Plata Mate	Ref.	F96051-SM
PVP		
Embalaje		25 KITS / 2.35 mts



Negro	Ref.	F96051-BK
PVP		
Embalaje		30 KITS / 2.35 mts



Barras LED C/Sensor de Movimiento

BARRAS LED - Indicadas de guardar la ropa y la iluminación, **especialmente adecuados para uso en guardarropas y armarios con poca luz.**

Dos modelos disponible: con **BATERÍA** (incorporada) o con **TRASNSFORMADOR**.

Puede soportar un peso **máximo de ≤ 30 kg.**

Incorpora **sensor de movimiento** que movimiento, se enciende cuando lo detecta, se apaga cuando cesa, después de activarse, **la luz permanece encendida durante 15 ± 5 segundos.**

La batería es desmontable y fácil de instalar, mantener y usar.



Barras Led con BATERÍA o TRANSFORMADOR y sensor de movimiento






AL Plata Mate



BK Negro



MK Moka



MOD.	Ref. C/BATERIA	PVP	Ref. C/TRANSFORMADOR NO INCLUIDO	PVP	Corte A	A	L	Nº Leds	Luz	Fuerza	Color Temperatura
60	F96010		F96015		405-555	555	544	64	30 lm	0,6 W	Blanco Natural 4.000 K / 12V
75	F96011		F96016		555-705	705	694	82	35 lm	0,7 W	Blanco Natural 4.000 K / 12V
90	F96012		F96017		705-855	855	844	100	45 lm	0,9 W	Blanco Natural 4.000 K / 12V
105	F96013		F96018		855-1005	1005	994	118	50 lm	1,0 W	Blanco Natural 4.000 K / 12V
120	F96014		F96019		1005-1155	1155	1144	136	55 lm	1,2 W	Blanco Natural 4.000 K / 12V


Embolaje 1 Ud.

AL BK MK *Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F96010-AL

Tiras NEÓN

NEON

PLASTIMODUL®





Característica



1. Mini diseño de flexión lateral, superficie emisora de luz de 4 mm, luz uniforme.
Nivel de protección IP66, apto para ambientes húmedos interiores y exteriores.
2. Instalación conveniente, adecuada para instalar en laminados con espesor mínimo de 12mm.
3. Utiliza gel de sílice de gas de alta calidad, resistencia al amarilleamiento, resistencia a los rayos UV.
Resistencia a sales y álcalis, resistencia a altas temperaturas, retardante de llama.
4. 3 años de garantía.

ILUMINACIÓN LED TIRA


Ref	PVP (unitario)	Embalaje	Temperatura de color	Voltaje	Fuerza	Clasificación IP	Longitud	Cantidad	Dimensiones
F96122-4K-5		50 Uds.	4000K	24V	10W/m	IP 66	5 m	180 LEDs/m	8 x 4 mm
F96122-4K-3		100 Uds.	4000K	24V	10W/m	IP 66	3 m	180 LEDs/m	8 x 4 mm
F96122-4K-1		100 Uds.	4000K	24V	10W/m	IP 66	1 m	180 LEDs/m	8 x 4 mm

EFICIENCIA LUMÍNICA Y SALIDA DE LÚMENES

Distribución de iluminancia



DIMENSIONES Y LONGITUDES DISPONIBLES



Moldeo por extrusión

Nota: La longitud de "L" es la longitud de la tira de luz, que es un múltiplo entero de la longitud mínima de corte.

LONGITUD MÁXIMA DE CARRERA

Longitud máxima de funcionamiento



Tipo	(@24V)
IP Tasa	66
	De un solo extremo
Longitud máxima (m)	10.42% @ 3M
	23.77% @ 5M
	31.37% @ 6M

Nota:

1. La conclusión anterior se basa en el resultado de la prueba de caída de tensión de la luz con un cable de 2000 mm únicamente.
2. La longitud máxima de funcionamiento se basa en la luz en estado de carga completa estática.
3. La longitud de funcionamiento anterior es solo la longitud de la luz, sin incluir las longitudes de los conectores.
4. La longitud de entrega puede estar sujeta a la longitud máxima de embalaje.

Diagrama de cableado


Utilice una fuente de alimentación de voltaje constante con el voltaje de salida correspondiente y la potencia nominal de la fuente de alimentación debe ser un 25 % mayor que el consumo de energía real de la luz para aumentar su vida útil;

Este diagrama de cableado utiliza la red eléctrica de CA 220-240 V con cables marrones y azules como ejemplo, y conéctelos con los cables vivos y neutros correspondientes para otras redes eléctricas;

La frecuencia de atenuación varía de 100 Hz a 2000 Hz, y se recomiendan 5000 Hz.

- Longitud de la luz: La longitud de la luz individual más larga conectada en paralelo o la suma de luces conectadas en serie.
- Longitud del cable: La longitud de un cable eléctrico entre el extremo de salida de energía y el extremo de entrada de la luz, y los cables para la interconexión en serie están incluidos.
- Cómo minimizar la caída de voltaje:
 1. Asegúrese de que la longitud del cable no sea mayor que la tabla "Longitud máxima del cable" de acuerdo con la longitud de la luz y su calibre de cable.
 2. Asegúrese de que la longitud de la luz sea menor que la "Longitud máxima de funcionamiento del cable de alimentación de un solo extremo".

Alimentación de un solo extremo



Alimentación de doble extremo

El siguiente diagrama de cableado con alimentación de doble extremo tiene una longitud de funcionamiento que es más larga que la longitud máxima de funcionamiento para alimentación de un solo extremo, pero menos del doble del valor.

ADVERTENCIA

Asegúrese de que la conexión de polaridad sea correcta en ambos extremos, ya que puede producirse un cortocircuito si se alimenta la luz desde ambos extremos con polaridad invertida.

No se recomienda alimentar ambos extremos de la luz con dos fuentes de alimentación separadas, lo que provocaría problemas de sobrecarga y sobrecalentamiento si falla alguna de las fuentes de alimentación.

Longitud de la luz:

La longitud de la luz individual más larga en conexión en paralelo o la suma de luces en conexión en serie.

Longitud del cable:


La longitud de un cable eléctrico entre el extremo de salida de energía y el extremo de entrada de la luz, y los cables para la interconexión en serie están incluidos.

Cómo minimizar la caída de voltaje:

Lilt es óptimo para colocar la fuente de alimentación en el medio de una sola luz o varias líneas en cadena margarita para mantener la longitud de cable equivalente en ambos extremos para la alimentación de doble extremo.

2. Asegúrese de que la longitud del cable no sea mayor que la tabla "Longitud máxima del cable" de acuerdo con la mitad de la longitud de la luz y su calibre de cable.


3. Asegúrese de que la longitud de la luz sea menor que la tabla "Longitud máxima de funcionamiento de la alimentación de doble extremo".




$$\text{Longitud máxima de funcionamiento del extremo único} \leq \text{Longitud de luz} \leq 2 * \text{Max}$$

MÉTODOS DE INSTALACIÓN


Método de instalación




1. Ranurado como se muestra.




2. Estirar



3. Presione un extremo de la tira de neón en la ranura.




4. Presione el otro extremo de la tira de neón en la ranura.



5. Ranura en forma de 5 como se muestra en la figura (4,2 mm de ancho x 4,5 mm).

ATENCIÓN:





TIRAS LED



PLASTIMODUL® 

Indice 

TIRAS LED

TIRAS DE LED

DE VOLTAJE CONSTANTE TIPO 2835

120 unidades de LED/metro/CC de 12 V y 24 V

- Cable dorado al 99,99 % y soporte de cobre, LED superbrillantes, estables y confiables.
- PCB doble, reduce la caída de voltaje.
- Alta rentabilidad.
- LED con un sistema BIN, color uniforme, Ra80.
- Grado IP: IP20, IP65.
- Certificación cUL/CE/ROHS

Gráfico óptico/lux:

Ampliamente utilizado en hoteles, centros comerciales, muebles, gabinetes, estantes, como iluminación decorativa, iluminación directa o iluminación indirecta.

Instalación:

Adhesivo 3M

Garantía:


5 Años

Óptica y eléctrica



FÁCIL INSTALACIÓN

Las luces LED son de fácil instalación, tienen una vida útil más larga, son más eficientes energéticamente, producen menos calor, y tienen una variedad de tonos para adaptarse a cualquier ambiente.



ILUMINACIÓN LED TIRA / ROLLO 5 METROS

Ref.	PVP (unitario)	Embalaje	Temperatura de color	Voltaje	Fuerza	Clasificación IP	Ancho	Cantidad
F96101-3K		100 Uds.	3000K	12 V	9.6W/m	IP 20	8 mm	120 LEDs/m
F96101-4K		100 Uds.	4000K	12 V	9.6W/m	IP 20	8 mm	120 LEDs/m
F96101-6K		100 Uds.	6000K	12 V	9.6W/m	IP 20	8 mm	120 LEDs/m
F96111-3K		100 Uds.	3000K	24 V	14.4W/m	IP 20	8 mm	120 LEDs/m
F96111-4K		100 Uds.	4000K	24 V	14.4W/m	IP 20	8 mm	120 LEDs/m
F96111-6K		100 Uds.	6000K	24 V	14.4W/m	IP 20	8 mm	120 LEDs/m
F96112-4K		100 Uds.	4000K	24 V	14.4W/m	IP 65	10 mm	120 LEDs/m

CONECTOR RÁPIDO

Para Cable/TIRA LED
8mm IP20



Para Cable/TIRA LED
10mm IP65



Para EMPALME de
TIRAS LED 8mm IP20



CABLE CONECTOR

DE TRANSFORMADOR
A TIRA LED 8 mm



UNIÓN

TIRA LED en "L"



Ref. F96450
PVP (unitario)
Embalaje 2.500 Uds.

Ref. F96451
PVP (unitario)
Embalaje 500 Uds.

Ref. F96452
PVP (unitario)
Embalaje 1.000 Uds.


Ref. F96460
PVP (unitario)
Embalaje 100 Uds.

Ref. F96470
PVP (unitario)
Embalaje 500 Uds.


TIRAS DE LED DE VOLTAJE CONSTANTE DE 5 M/2835/

120 LED/metro/CC 12 V y 24 V

Principio eléctrico:




DC12V




DC24V

Gráfico óptico/lux:

DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA



ÁNGULO DE HAZ PROMEDIO (50%) : 117,9 GRADOS




Altura Eavg, Emax Ángulo: 117,86 grados Diámetro


TIRAS LED

TIRAS DE LED DE VOLTAJE CONSTANTE DE 5 M/2835/
120 LED/metro/CC 12 V y 24 V/IP20/8 mm


Pasos de instalación:




Limpiar la superficie de instalación




Mide la longitud que necesitas instalar y corta en la línea de tijera más cercana. Para la tira de LED izquierda, suelda en la siguiente marca de tijera para conectar con el otro cable de conexión.




No tire de toda la tira de LED del papel protector posterior de una sola vez. No presione los LED.




Conecte el cable de la tira de LED al lado de salida del controlador (positivo con positivo, negativo con negativo). Conecte el lado de entrada del controlador a la fuente de alimentación.




Enciende y disfruta.



Sin dobleces en la punta de los leds



Sin contorsiones de la tira led




Sin curvaturas Diámetro inferior a 6 cm

TIRAS DE LED DE VOLTAJE CONSTANTE DE 5 M/2835/ 120 LED/metro/CC 12 V y 24 V



Problema habitual con soluciones:

Problema	Posibles causas	Solución
Todos fallan	● No hay suministro de energía.	Proporcionar suministro de energía.
	● Apagado automático por circuito abierto y cortocircuito	Resuelva el problema y enciéndalo nuevamente.
	● Conexión incorrecta (conexión positiva con negativa) ● Fallo parcial de la fuente de alimentación	Verifique y obtenga la conexión correcta. Verifique y asegúrese de que la fuente de alimentación funcione bien.
Fallo parcial	● Error en el circuito parcial	
	● Conexión incorrecta de la pieza (conexión positiva y negativa) ● Sobrecarga del conductor	Verifique y obtenga la conexión correcta. Utilice un controlador de mayor potencia.
	● Consumo de energía demasiado grande del conmutador o consumo de energía desequilibrado de diferentes series de regletas.	Mantenga la tensión de funcionamiento de la tira en un 5 % superior o inferior al voltaje nominal. 1. Acorte la longitud del cable de conexión o cámbielo por un cable más grueso. 2. Asegúrese de que la cantidad de tiras sea inferior a la cantidad de conexión permitida. Mantenga la cantidad de tiras LED de cada serie similar
Brillo inconsistente o brillo insuficiente	● Conexión de demasiadas tiras de LED	Ajuste la cantidad de tiras LED y asegúrese de que haya suficiente suministro de energía.
	● Mala conexión de soldadura de los cables	Compruébalo, encuéntralo y resuélvelo.
	● Problema del interruptor	Cambiar al interruptor derecho.

12V



24V




24
VOLTS

12
VOLTS

ENTRADA	SALIDA	
220-240V~ 50/60Hz 0.3A	$\lambda \geq 0.9$	$t_c: 85^\circ\text{C}$ $t_a: 45^\circ\text{C}$
Modelo	YSL50F-2401250	YSL20F-1201250
Ref.	F96001	F96001-12
PVP		
Embalaje	1 Ud.	1 Ud.

12V / 24V





24
VOLTS

12
VOLTS

ENTRADA	SALIDA	
220-240V~ 50/60Hz 0.7A	$\lambda \geq 0.9$	$t_c: 85^\circ\text{C}$ $t_a: 45^\circ\text{C}$
Modelo	YSL100F-2402500	YSL50F-1202500
Ref.	F96002	F96002-12
PVP		
Embalaje	1 Ud.	1 Ud.

12V / 24V




24
VOLTS



12
VOLTS

ENTRADA	SALIDA	
220-240V~ 50/60Hz 0.7A	$\lambda \geq 0.9$	$t_c: 85^\circ\text{C}$ $t_a: 45^\circ\text{C}$
Modelo	YSL100F-2404160	YSL50F-1204160
Ref.	F96003	F96003-12
PVP		
Embalaje	1 Ud.	1 Ud.

12V



24V



24
VOLTS

12
VOLTS

ENTRADA	SALIDA	
220-240V~ 50/60Hz 1.3A	$\lambda \geq 0.9$	$t_c: 85^\circ\text{C}$ $t_a: 45^\circ\text{C}$
Modelo	YSL150F-2406250	YSL100F-1206250
Ref.	F96004	F96004-12
PVP		
Embalaje	1 Ud.	1 Ud.



Índice por Códigos

CÓDIGO	PÁG.
92P1325	132
92P1525	132
92P1625	132
92PTS/T	132
93P1325	132
93P1525	132
93P1625	132
93PTS/T	132
94P1325	132
94P1525	132
94P1625	132
94PTS/T	132
95P1225	131
95P1225N	131
95P1325	131
95P1325N	131
95P1525	131
95P1525N	131
95P1625	131
95P1625N	131
95PT35	131
95PTS/T	131
96G1025	133
96G1225	133
96G1325	133
96G1525	133
96G1625	133
96GTS/T	133
96P1225	131
96P1225N	131
96P1325	131
96P1325N	131
96P1525	131
96P1525N	131
96P1625	131
96P1625N	131
96PT20T	131
96PT35	131
96PT35T	131
96PTS/T	131
97ABAF	133
97ABC	132
97ABC	133
97ABMD	132
97ABP	132
97ABP	133
97ABR	132
97ABS	132
97G1025	133
97G1225	133
97G1325	133
97G1525	133
97G1625	133
97GTS/T	133
97P1225	130
97P1225N	130
97P1225N	131
97P1225NT	131
97P1225T	131
97P1325	130
97P1325N	130

CÓDIGO	PÁG.
97P1325NT	131
97P1325T	131
97P1525	130
97P1525N	130
97P1525NT	131
97P1525T	131
97P1625	130
97P1625N	130
97P1625NT	131
97P1625T	131
97PT20T	131
97PT20T	131
97PT35	130
97PT35T	131
97PTS/T	130
97PZ	133
98ABC	132
98G1025	133
98G1225	133
98G1325	133
98G1525	133
98G1625	133
98GTS/T	133
98P1225	130
98P1225N	130
98P1325	130
98P1325N	130
98P1525	130
98P1525N	130
98P1625	130
98P1625N	130
98PT20	130
98PT35	130
98PTS/T	130
99G1025	133
99G1225	133
99G1325	133
99G1525	133
99G1625	133
99GTS/T	133
99P1225	130
99P1225N	130
99P1325	130
99P1325N	130
99P1525	130
99P1525N	130
99P1625	130
99P1625N	130
99PT35	130
99PTS/T	130
BD.510S061.CH	174
BD.510S071.CH	174
BD.510S081.CH	174
BD.5194N111.CH	177
BD.5195331.IX	179
BD.5195341.IX	178
BD.5195361.BK	176
BD.5195361.CH	176
BD.5195361.IX	178
BD.5195361.WH	176
BD.5195371.BK	177

CÓDIGO	PÁG.
BD.5195371.CH	177
BD.5195371.IX	179
BD.5195371.WH	177
BD.5195381.IK	175
BD.5195401.BK	176
BD.5195401.CH	176
BD.5195401.WH	176
BD.5195421.IXBK	178
BD.5195431.IX	178
BD.5195441.IX	179
BD.5195N141.CH	177
BD.5196061.CH	177
BD.510S021.CH	175
BD.AQUAPURE.PL	175
C2020	143
C2021	143
C3	144
C31880	142
C4	144
C5	144
C6	144
CB001	144
CH2020	144
DA02M12801	139
DA02M12816	139
DA02M12823	139
DA02M12825	139
DA02M128P	139
DA17M01	139
DA17M23	139
DA17M25	139
DA17MNS	139
DAI08119212	139
DAI0812812	139
DAI0816012	139
DAI0819212	139
DAI0822412	139
DAI0824212	139
DAI0825612	139
DAI0829212	139
DAI0832012	139
DAI0834212	139
DAI0838412	139
DAI0839212	139
DAI0844812	139
DAI0844812	139
DAI0844812	139
DAI0844812	139
DAI0849212	139
DAI0849212	139
DAI0849212	139
DAI0859212	139
DAI0869212	139
DAI0873612	139
DAI0879212	139
DAI0889612	139
DAI0896012	139
DAI089612	139
ET-012	156
ET-012-PVD-BK	156
ET-013	156
ET-013-PVD-BK	156

CÓDIGO	PÁG.
ET-016	156
ET-10050B	152
ET-10050B-PVD-BK	152
ET-4545	149
ET-4545-PVD-BK	149
ET-5045	149
ET-5045-PVD-BK	149
ET-5545	149
ET-5545-PVD-BK	149
ET-7545	149
ET-7545-PVD-BK	149
ET-7546	155
ET-7546FY	155
ET-7546X	155
ET-7546X-GF	155
ET-8050A	152
ET-8050A-PVD-BK	152
ET-8050B	150
ET-8050H	153
ET-8050H-PVD-BK	153
ET-8248	151
ET-8248-PVD-BK	151
ET-8645	148
ET-8645-PVD-BK	148
F10001	48
F10002	48
F10003	48
F10004	48
F10005	48
F10006	48
F10013	48
F10014	48
F10015	48
F10016	48
F10017	48
F10018	48
F10032	48
F10033	48
F10034	48
F10035	48
F10036	48
F10037	48
F10040	48
F10041	48
F10042	48
F10043	48
F10045	48
F10046	48
F11001-DTC	190
F11002-DTC	190
F11003-DTC	190
F11004-DTC	190
F11005-DTC	190
F11006-DTC	190
F11008-DTC	190
F11009-DTC	190
F11010-DTC	190
F11011-DTC	190
F11012-DTC	190
F11013-DTC	190
F11015-DTC	190



CÓDIGO	PÁG.
F11016-DTC	190
F11017-DTC	190
F11018-DTC	190
F11019-DTC	190
F11020-DTC	190
F11022-DTC	190
F11023-DTC	190
F11024-DTC	190
F11025-DTC	190
F11026-DTC	190
F11027-DTC	190
F11029-DTC	190
F11030-DTC	190
F11031-DTC	190
F11032-DTC	190
F11033-DTC	190
F11034-DTC	190
F11036-DTC	190
F11037-DTC	190
F11038-DTC	190
F11039-DTC	190
F11040-DTC	190
F11041-DTC	190
F11043	191
F11044	191
F11045	191
F11046	191
F11047	191
F11048	191
F11049	191
F11050	191
F11051	191
F11052	191
F11053	191
F11054	191
F11055	191
F11056	191
F11071	191
F11072	191
F11073	191
F11074	191
F11075	191
F11076	191
F11077	191
F11078	191
F11079	191
F11080	191
F11101-DTC	190
F11102-DTC	190
F11103-DTC	190
F11104-DTC	190
F11105-DTC	190
F11106-DTC	190
F11107-DTC	190
F11200	191
F11201	191
F11205	191
F11205-DTC	191
F11206	191
F11206-DTC	191
F11250-DTC	191.192

CÓDIGO	PÁG.
F11300	191
F11301	191
F11302	191
F11303	191
F11304	191
F11305	191
F11306	191
F11307	191
F11308	191
F11309	191
F11310	191
F11311	191
F11312	191
F11313	191
F11314	191
F11315	191
F11316	191
F11317	191
F11318	191
F11319	191
F11320	191
F11321	191
F11322	191
F11323	191
F11324	191
F11325	191
F11326	191
F11327	191
F11328	191
F11329	191
F11330	191
F11331	191
F11332	191
F11333	191
F11334	191
F11335	191
F11336	191
F11337	191
F11338	191
F11339	191
F11340	191
F11341	191
F11342	191
F11343	191
F11344	191
F11345	191
F11346	191
F11347	191
F11348	191
F11349	191
F11350	191
F11351	191
F11352	191
F11353	191
F11354	191
F11355	191
F11356	191
F11357	191
F11358	191
F11359	191
F11360	191

CÓDIGO	PÁG.
F11361	191
F11362	191
F11363	191
F11364	191
F11365	191
F12001	118
F12002	118
F12003	118
F12004	118
F12005	118
F12006	118
F12007	118
F13025	118
F13026	118
F13027	118
F13028	118
F13029	118
F13030	118
F13031	118
F13032	118
F13140	117
F13145	117
F13150	117
F13160	117
F13170	117
F13180	117
F13190	117
F13200	117
F13340	117
F13345	117
F13350	117
F13360	117
F13370	117
F13380	117
F13390	117
F13399	117
F14001	118
F14002	118
F14003	118
F14004	118
F14005	118
F14006	118
F14007	118
F14008	118
F14009	118
F14010	118
F14011	118
F14012	118
F14013	118
F14014	118
F14015	118
F14016	118
F15001	128
F15002	128
F15003	128
F15004	128
F15005	128
F15006	128
F15007	128
F15008	128
F15009	128

CÓDIGO	PÁG.
F15010	128
F15011	128
F15012	128
F15015	128
F15018	128
F15019	128
F15020	128
F15021	128
F15022	128
F15023	128
F15024	128
F15025	128
F15026	128
F15039	128
F15040	128
F15041	128
F15042	128
F15043	128
F15044	128
F15045	128
F15046	128
F15047	128
F15048	128
F15049	128
F15050	128
F15051	128
F15054	128
F15055	128
F15056	128
F15057	128
F15058	128
F15059	128
F15060	128
F15061	128
F15062	128
F15063	128
F15064	128
F15065	128
F15066	128
F15067	128
F15068	128
F15069	128
F15070	128
F15071	128
F15072	128
F15073	128
F15074	128
F15075	128
F15076	128
F15077	128
F15078	128
F15100	129
F15101	129
F15102	129
F15103	129
F15104	129
F15130	129
F15130 NM	129
F15131	129
F15131 NM	129
F15132	129

Índice por Códigos

CÓDIGO	PÁG.	CÓDIGO	PÁG.	CÓDIGO	PÁG.	CÓDIGO	PÁG.
F15132 NM	129	F16070	120	F16242	121	F16701	161
F15133	129	F16071	120	F16243	121	F16701-PVD	161
F15133 NM	129	F16072	120	F16244	121	F16702	161
F15134	129	F16073	120	F16245	121	F16702-PVD	161
F15134 NM	129	F16074	120	F16246	121	F16703	161
F15135	129	F16075	120	F16247	121	F16703-PVD	161
F15135	129	F16076	120	F16248	121	F16704	161
F15136	129	F16077	120	F16249	121	F16704-PVD	161
F15137	129	F16078	120	F16250	121	F16711	162
F15137	129	F16079	120	F16251	121	F16711-PVD	162
F15138	129	F16110	120	F16252	121	F16712	162
F15138	129	F16111	120	F16253	121	F16712-PVD	162
F15139	129	F16112	120	F16254	121	F16713	162
F15139	129	F16113	120	F16255	121	F16713-PVD	162
F15155	129	F16114	120	F16256	121	F16714	162
F15156	129	F16115	120	F16257	121	F16720	171
F15157	129	F16116	120	F16258	121	F16720-PVD	171
F15158	129	F16117	120	F16259	121	F16721	171
F15159	129	F16118	120	F16260	121	F16730	170
F15160	129	F16119	120	F16261	121	F16731	170
F15161	129	F16120	120	F16262	121	F16732	170
F15162	129	F16121	120	F16263	121	F16740	168
F15163	129	F16122	120	F16264	121	F16740-PVD	168
F15164	129	F16123	120	F16265	121	F16741	168
F15300-NM	57	F16124	120	F16266	121	F16742	169
F15305-NM	57	F16125	120	F16267	121	F16742-PVD	169
F15310-NM	57	F16126	120	F16268	121	F16743-PVD	169
F15311-NM	57	F16127	120	F16269	121	F16743-PVD	169
F15315-NM	57	F16128	120	F16270	121	F16744	165
F15320-NM	57	F16129	120	F16271	121	F16744-PVD	165
F15321-NM	57	F16201	121	F16272	121	F16745	165
F16001	120	F16202	121	F16273	121	F16747	167
F16002	120	F16203	121	F16274	121	F16748	167
F16003	120	F16204	121	F16275	121	F16750	166
F16004	120	F16205	121	F16276	121	F16750-PVD	166
F16005	120	F16206	121	F16277	121	F16752	166
F16006	120	F16207	121	F16278	121	F16753	173
F16007	120	F16208	121	F16279	121	F16754	172
F16008	120	F16209	121	F16280	121	F16755	164
F16009	120	F16210	121	F16281	121	F16756	164
F16010	120	F16211	121	F16282	121	F16757	164
F16021	120	F16212	121	F16283	121	F16758	163
F16022	120	F16213	121	F16284	121	F16759	164
F16023	120	F16214	121	F16285	121	F16763	172
F16024	120	F16215	121	F16286	121	F16764	172
F16025	120	F16216	121	F16287	121	F16765	161-164.168-169.170-171.173
F16026	120	F16217	121	F16288	121	F16766	164-173
F16027	120	F16218	121	F16289	121	F16770	172
F16028	120	F16219	121	F16290	121	F16771	161-162.165.166.169.171.173
F16029	120	F16220	121	F16300	122	F16772	168.173
F16030	120	F16231	121	F16301	122	F16901-BK	157
F16050	120	F16232	121	F16302	122	F16901-G	157
F16051	120	F16233	121	F16303	122	F16901-W	157
F16052	120	F16234	121	F16304	122	F16902-BK	157
F16053	120	F16235	121	F16305	122	F16902-G	157
F16054	120	F16236	121	F16500	35	F16902-W	157
F16055	120	F16237	121	F16500	122	F16903-BK	157
F16056	120	F16238	121	F16501	35	F16903-G	157
F16057	120	F16239	121	F16501	122	F16903-W	157
F16058	120	F16240	121	F16502	35	F16904-BK	157
F16059	120	F16241	121	F16502	122	F16904-G	157



CÓDIGO	PÁG.
F16904-W	157
F16905-BK	158
F16905-G	158
F16905-W	158
F16906-BK	158
F16906-G	158
F16906-W	158
F17001	122
F17002	122
F17004	122
F17009	122
F18001	107
F18002	107
F18003	107
F18004	107
F18005	107
F18006	107
F18101	107
F18102	107
F18103	107
F18104	107
F18105	107
F18106	107
F18200	107
F18201	107
F18202	107
F18203	107
F18204	107
F18205	107
F18206	107
F18206	107
F18207	107
F18207	107
F18210	107
F18210	107
F18211	107
F18211	107
F19002	78
F19005	78
F19008	78
F19011	79
F19012	79
F19013	79
F19014	79
F19020	77
F19021	77
F19021	77
F19029	77
F19030-CB	74
F19030-IG	74
F19034-1	74
F19035-1	74
F19035-1-IG	74
F19036-1	74
F19036-1-IG	74
F19037-1	74
F19038	74
F19039	74
F19040	74
F19041	74
F19042	74

CÓDIGO	PÁG.
F19043	74
F19069	73.76
F19070	76
F19070/75-CB	73
F19070/75-CB	76
F19070/75-IG	73
F19070-CB	73
F19070-IG	73
F19071	76
F19071-CB	73
F19071-IG	73
F19072	76
F19072-CB	73
F19072-IG	73
F19073	76
F19073-CB	73
F19073-IG	73
F19074	76
F19074-CB	73
F19074-IG	73
F19075	76
F19075-CB	73
F19075-IG	73
F19080	76
F19080/55-CB	73
F19080/55-IG	73
F19080/85-CB	76
F19080-CB	73
F19080-IG	73
F19081	76
F19081-CB	73
F19081-IG	73
F19082	76
F19082-CB	73
F19082-IG	73
F19083-N	76
F19083-CB	73
F19083-IG	73
F19084	76
F19084-CB	73
F19084-IG	73
F19085	76
F19085-CB	73
F19085-IG	73
F19090-N	76
F19090/95-CB	73
F19090/95-CB	76
F19090/95-IG	73
F19090-CB	73
F19090-IG	73
F19091	76
F19091-CB	73
F19091-IG	73
F19092-N	76
F19092-CB	73
F19092-IG	73
F19093	76
F19093-CB	73
F19093-IG	73
F19094	76
F19094-CB	73

CÓDIGO	PÁG.
F19094-IG	73
F19095	76
F19095-CB	73
F19095-IG	73
F19100	81
F19101	81
F19102	81
F19103	81
F19104	81
F19105	81
F19106	81
F19107	81
F19108	81
F19109	81
F19210	82
F19211	82
F19220	53
F19221	53
F19222	50
F19223	50
F19224	52
F19225	52
F19226	50
F19227	51
F19228	51
F19229	51
F19230	55
F19231	55
F19232	55
F19233	55
F19234	55
F19235	55
F19236	55
F19237	55
F19238	51
F19239	52
F19240	52
F19241	52
F19242	52
F19243	52
F19244	53
F19245	53
F19246	53
F19247	53
F19248	53
F19249	53
F19250	81
F19251	81
F19252	81
F19263	81
F19264	81
F19265	81
F19302	78
F19303	78
F19303	78
F19305	78
F19308	78
F19311	79
F19312	79
F19313	79
F19314	79

CÓDIGO	PÁG.
F19320	77
F19329	77
F19400	81
F19401	81
F19402	81
F19403	81
F19404	81
F19405	81
F19406	81
F19407	81
F19408	81
F19409	81
F20395	64
F20395-W	64
F20396	64
F20396-W	64
F20398	64
F20398-W	64
F20399	64
F20399-W	64
F20400	64
F20400-W	64
F20401	64
F20401-W	64
F20402	64
F20402-W	64
F20403	64
F20403-W	64
F20404	62
F20404-W	62
F20405	62
F20405-W	62
F20406	66
F20407	66
F20408	66
F20409	66
F20410	66
F20411	66
F20415	67
F20416	67
F20417	67
F20418	67
F20419	67
F20420	67
F20421	65
F20422	65
F20423	62
F20423-PRO	61
F20423-PRO-W	61
F20423-W	62
F20424	62
F20424-PRO	61
F20424-PRO-W	61
F20424-W	62
F20426-PRO	61
F20426-PRO-W	61
F20427-PRO	61
F20427-PRO-W	61
F20430	70
F20431	70
F20435	60

Índice por Códigos

CÓDIGO	PÁG.	CÓDIGO	PÁG.	CÓDIGO	PÁG.	CÓDIGO	PÁG.
F20435-W	60	F20777	127	F20915-80-IG	75	F20954-80-G	75
F20450	69	F20812	80	F20915-80-IG-PUSH	75	F20954-80-IG	75
F20451	69	F20815	80	F20915-80-PUSH	75	F20954-G	75
F20452	69	F20815-80	80	F20920-70	75	F20954-IG	75
F20453	69	F20815-80-IG	80	F20920-70-IG	75	F20955-80-G	75
F20454	69	F20815-IG	80	F20920-70-IG- PUSH	75	F20955-80-IG	75
F20455	69	F20820	80	F20920-70-PUSH	75	F20955-G	75
F20460	69	F20820-80	80	F20920-80	75	F20955-IG	75
F20461	69	F20820-80-IG	80	F20920-80-IG	75	F21001	140
F20462	69	F20820-IG	80	F20920-80-IG-PUSH	75	F21002	140
F20463	69	F20825-E	80	F20920-80-PUSH	75	F21003	140
F20464	69	F20825-E-80	80	F20925-70	75	F21004	140
F20465	69	F20825-E-80-IG	80	F20925-70-IG	75	F21005	140
F20466	69	F20825-E-IG	80	F20925-70-IG- PUSH	75	F21006	140
F20467-30	69	F20830	81	F20925-70-PUSH	75	F21007	140
F20467-35	69	F20830-E	80	F20925-80	75	F21008	140
F20467-40	69	F20830-E-80	80	F20925-80-IG	75	F21009	140
F20467-45	69	F20830-E-80-IG	80	F20925-80-IG-PUSH	75	F21011	140
F20467-50	69	F20830-E-IG	80	F20925-80-PUSH	75	F21012	140
F20467-60	69	F20835	81	F20930-70	75	F21015	140
F20470	64.74	F20835-E	80	F20930-70-IG	75	F21018	140
F20471	65	F20835-E-80	80	F20930-70-IG- PUSH	75	F21021	140
F20480	71	F20835-E-80-IG	80	F20930-70-PUSH	75	F21022	140
F20481	71	F20835-E-IG	80	F20930-80	75	F21023	140
F20482	71	F20840	81	F20930-80-IG	75	F21024	140
F20485	71	F20840-E	80	F20930-80-IG-PUSH	75	F21025	140
F20486	71	F20840-E-80	80	F20930-80-PUSH	75	F21026	140
F20487	71	F20840-E-80-IG	80	F20935-70	75	F21027	140
F20511	82	F20840-E-IG	80	F20935-70-IG	75	F21028	140
F20512	82	F20841	80	F20935-70-IG- PUSH	75	F21029	140
F20513	82	F20841-80	80	F20935-70-PUSH	75	F21030	140
F20514	82	F20841-80-IG	80	F20935-80	75	F21031	140
F20515	82	F20841-IG	80	F20935-80-IG	75	F21051	140
F20531	82	F20842	80	F20935-80-IG-PUSH	75	F21052	140
F20532	82	F20842-80	80	F20935-80-PUSH	75	F21053	140
F20533	82	F20842-80-IG	80	F20940-70	75	F21054	140
F20534	82	F20842-IG	80	F20940-70-IG	75	F21055	140
F20535	82	F20843	81	F20940-70-IG- PUSH	75	F21056	140
F20536	82	F20843-E	80	F20940-70-PUSH	75	F21057	140
F20750	82	F20843-E-80	80	F20940-80	75	F21058	140
F20751	82	F20843-E-80-IG	80	F20940-80-IG	75	F21059	140
F20752	82	F20843-E-IG	80	F20940-80-IG-PUSH	75	F21061	140
F20753	82	F20844	81	F20940-80-IG-PUSH	75	F21062	140
F20754	82	F20844-E	80	F20940-80-PUSH	75	F21063	140
F20755	82	F20844-E-80	80	F20940-80-PUSH	75	F21070	217
F20756	82	F20844-E-80-IG	80	F20950-80-G	75	F21101	140
F20757	82	F20844-E-IG	80	F20950-80-IG	75	F21102	140
F20758	82	F20845	81	F20950-G	75	F21103	140
F20759	82	F20845-E	80	F20950-IG	75	F21104	140
F20760	82	F20845-E-80	80	F20951-80-G	75	F21105	140
F20761	82	F20845-E-80-IG	80	F20951-80-IG	75	F21106	140
F20762	82	F20845-E-IG	80	F20951-G	75	F21107	140
F20763	82	F20846-E	80	F20951-IG	75	F21108	140
F20764	82	F20846-E-80	80	F20952-80-G	75	F21121-13	143
F20765	82	F20846-E-80-IG	80	F20952-80-IG	75	F21121-17	143
F20766	82	F20846-E-IG	80	F20952-G	75	F21121-25	143
F20767	82	F20915-70	75	F20952-IG	75	F21121-30	143
F20770	127	F20915-70-IG	75	F20953-80-G	75	F21121-38	143
F20771	127	F20915-70-IG- PUSH	75	F20953-80-IG	75	F21122-13	143
F20775	127	F20915-70-PUSH	75	F20953-G	75	F21122-17	143
F20776	127	F20915-80	75	F20953-IG	75	F21122-25	143

CÓDIGO	PÁG.
F21122-30	143
F21122-38	143
F21123-13	143
F21123-17	143
F21123-25	143
F21123-30	143
F21123-38	143
F21124-13	143
F21124-17	143
F21124-25	143
F21124-30	143
F21124-38	143
F21125-13	143
F21125-17	143
F21125-25	143
F21125-30	143
F21125-38	143
F21126-13	143
F21126-17	143
F21126-25	143
F21126-30	143
F21126-38	143
F21127-13	143
F21127-17	143
F21127-25	143
F21127-30	143
F21127-38	143
F21128-13	143
F21128-17	143
F21128-25	143
F21128-30	143
F21128-38	143
F21129-13	143
F21129-17	143
F21129-25	143
F21129-30	143
F21129-38	143
F21130-13	143
F21130-17	143
F21130-25	143
F21130-30	143
F21130-38	143
F21131-13	143
F21131-17	143
F21131-25	143
F21131-30	143
F21131-38	143
F21132-13	143
F21132-17	143
F21132-25	143
F21132-30	143
F21132-38	143
F21133-13	143
F21133-17	143
F21133-25	143
F21133-30	143
F21133-38	143
F21135-13	143
F21135-17	143
F21135-25	143
F21135-30	143

CÓDIGO	PÁG.
F21135-38	143
F21137-13	143
F21137-17	143
F21137-25	143
F21137-30	143
F21137-38	143
F21138-13	143
F21138-17	143
F21138-25	143
F21138-30	143
F21138-38	143
F21139-13	143
F21139-17	143
F21139-25	143
F21139-30	143
F21139-38	143
F21140-13	143
F21140-17	143
F21140-25	143
F21140-30	143
F21140-38	143
F21141-13	143
F21141-17	143
F21141-25	143
F21141-30	143
F21141-38	143
F21142-13	143
F21142-17	143
F21142-25	143
F21142-30	143
F21142-38	143
F21143-13	143
F21143-17	143
F21143-25	143
F21143-30	143
F21143-38	143
F21144-13	143
F21144-17	143
F21144-25	143
F21144-30	143
F21144-38	143
F21145-13	143
F21145-17	143
F21145-25	143
F21145-30	143
F21145-38	143
F21151	140
F21152	140
F21153	140
F21154	140
F21155	140
F21156	140
F21157	140
F21158	140
F21159	140
F21161	140
F21162	140
F21180	140
F21180	140
F21201	140
F21202	140

CÓDIGO	PÁG.
F21203	140
F21204	140
F21205	140
F21206	140
F21207	140
F21209	140
F21210	140
F21211	140
F21213	140
F21230	140
F21251	140
F21252	140
F21253	140
F21254	140
F21255	140
F21256	140
F21257	140
F21258	140
F21259	140
F21266	140
F21270	145
F21283	144
F21300	144
F21300	144
F21400	142
F21401	142
F21402	142
F21403	142
F21404	142
F21420	142
F21421	142
F21422	142
F21423	142
F21451	142
F21452	142
F21453	142
F21454	142
F21455	142
F21456	142
F21457	142
F21458	142
F21459	142
F21460	142
F21470	144
F21470	215
F21471	144
F21501	144
F21502	144
F21503	144
F21504	144
F21505	144
F21506	144
F21507	144
F21508	144
F21651	142
F21652	142
F21653	142
F21654	142
F21655	142
F21656	142
F21657	142

CÓDIGO	PÁG.
F21658	142
F21701	140
F21702	140
F21703	140
F21704	140
F21705	140
F21706	140
F21707	140
F21708	140
F21709	140
F21713	140
F21750	141
F21752	141
F21753	141
F21756	141
F21756-BC0	141
F21757	141
F21758	141
F21790	141
F21791	141
F21800	141
F21801	141
F21802	141
F21803	141
F21804	141
F21808	141
F21809	141
F21810	140
F21815	122
F21860	141
F21900	142
F21910	142
F21911	142
F21952-23	37
F21953-23	37
F21954-23	37
F21955	36
F21956	36
F21957	36
F21958	37
F21959	37
F21960	37
F21961	37
F21963	37
F21964	37
F21966-23	37
F21967-23	37
F21968-23	37
F21970	37
F21971	37
F21972	37
F21980	37
F21981	37
F21982	37
F21985	36
F21986	36
F21987	36
F21988	36
F21989	36
F21990	36
F22001	119

Índice por Códigos

CÓDIGO	PÁG.	CÓDIGO	PÁG.	CÓDIGO	PÁG.	CÓDIGO	PÁG.
F22002	119	F23602	145	F23921-G	202	F24039	114
F22004	119	F23603	145	F23921-W	202	F24040	114
F22005	119	F23604	145	F23922-G	202	F24041	114
F22006	119	F23605	145	F23922-W	202	F24042	114
F22008	119	F23606	145	F23925	202	F24043	114
F22009	119	F23607	145	F23926	202	F24044	114
F22011	119	F23608	145	F23927	202	F24045	114
F22012	119	F23609	145	F23930-G	204	F24046	114
F22013	119	F23620	145	F23930-W	204	F24047	114
F22051	119	F23621	145	F23931-G	204	F24048	114
F22052	119	F23622	145	F23931-W	204	F24049	114
F22054	119	F23623	145	F23932-G	204	F24050	114
F22055	119	F23624	145	F23932-W	204	F24051	114
F22056	119	F23625	145	F23933-G	204	F24052	114
F22058	119	F23626	145	F23933-W	204	F24053	114
F22059	119	F23627	145	F23934-G	204	F24054	114
F22061	119	F23628	145	F23934-W	204	F24055	114
F22062	119	F23629	145	F23935-G	204	F24056	114
F22063	119	F23650	145	F23935-W	204	F24057	114
F22100	119	F23653	145	F23936-G	204	F24059	114
F22101	119	F23660-N	145	F23936-W	204	F24060	114
F22102	119	F23661-N	145	F23940	204	F24061	114
F22110	119	F23662-N	145	F23941	204	F24064	114
F22111	119	F23663	145	F23942	204	F24065	114
F22112	119	F23700	95	F23943	204	F24066	114
F23000	142	F23700-CHEF	95	F23944	204	F24067	114
F23001	142	F23701	95	F23945	204	F24068	114
F23002	142	F23701-CHEF	95	F23946	204	F24069	114
F23003	140	F23702	95	F24000	116	F24070	116
F23004	141	F23702-CHEF	95	F24001	116	F24074	116
F23008	141	F23703	95	F24002	116	F24075	116
F23010	142	F23703-CHEF	95	F24006	116	F24076	116
F23013	142	F23704	95	F24007	116	F24078	116
F23050	123	F23705	95	F24008	116	F24079	116
F23301	96	F23711	95	F24009	116	F24080	116
F23302	96	F23712	95	F24009-BCO	116	F24091	114
F23303	96	F23713	95	F24009-BCOMT	116	F24092	114
F23304	96	F23713-CHEF	95	F24009-NM	116	F24093	114
F23305	96	F23714	95	F24010	116	F24094	114
F23501	145	F23714-CHEF	95	F24011	112.114.115	F24095	114
F23507	145	F23715	95	F24012	116	F24096	114
F23513	145	F23715-CHEF	95	F24013	116	F24097	114
F23521	100	F23716	95	F24014	116	F24100	101
F23522	100	F23716-CHEF	95	F24015	116	F24101	101
F23523	100	F23880-G	200	F24016	116	F24102	101
F23524	100	F23880-W	200	F24017	116	F24103	101
F23525	100	F23881-G	200	F24020	116	F24104	101
F23526	100	F23881-W	200	F24021	116	F24105	101
F23528	100	F23882-G	200	F24022	116	F24106	101
F23529	100	F23882-W	200	F24026	116	F24107	101
F23533	100	F23883-G	200	F24027	116	F24108	101
F23540	100	F23883-W	200	F24028	116	F24109	101
F23541	100	F23884-G	200	F24030	114	F24110	101
F23542	100	F23884-W	200	F24031	114	F24111	101
F23545	145	F23885-G	200	F24032	114	F24112	101
F23550	100	F23885-W	200	F24033	114	F24120	101
F23560	100	F23915	201	F24034	114	F24121	101
F23561	100	F23916	201	F24035	114	F24122	101
F23563	100	F23917	201	F24036	114	F24123	101
F23600	145	F23920-G	202	F24037	114	F24124	101
F23601	145	F23920-W	202	F24038	114	F24125	101



CÓDIGO	PÁG.
F24126	101
F24127	101
F24128	101
F24129	101
F24130	101
F24131	101
F24132	101
F24140	101
F24141	101
F24142	101
F24143	101
F24144	101
F24145	101
F24146	101
F24147	101
F24148	101
F24149	101
F24150	101
F24151	101
F24152	101
F24160	102
F24161	102
F24162	102
F24163	102
F24164	102
F24165	102
F24166	102
F24167	102
F24168	102
F24169	102
F24170	102
F24171	102
F24172	102
F24180	102
F24180	102
F24180-NMT	102.103
F24180-NMT	102
F24181	102
F24181-NMT	102
F24182	102
F24182-NMT	102
F24183	102
F24183-NMT	102
F24184	102
F24184-NMT	102
F24185	102
F24185-NMT	102
F24186	102
F24186-NMT	102
F24187	102
F24187-NMT	102
F24188	102
F24188-NMT	102
F24189	102
F24189-NMT	102
F24190	102
F24190-NMT	102
F24191	102
F24191-NMT	102
F24192	102
F24192-NMT	102

CÓDIGO	PÁG.
F24200	102
F24201	102
F24202	102
F24203	102
F24204	102
F24205	102
F24206	102
F24207	102
F24208	102
F24209	102
F24210	102
F24211	102
F24212	102
F24220	104
F24221	104
F24222	104
F24223	104
F24224	104
F24225	104
F24226	104
F24227	104
F24228	104
F24229	104
F24230	104
F24231	104
F24232	104
F24240	103
F24240-MNT	103
F24300	101.102.103.104
F24301	101.102
F24303-DTC	194
F24303-DTC-T	194
F24320	107
F24321	107
F24322	107
F24323	107
F24400	115
F24401	115
F24402	115
F24404	115
F24405	115
F24406	115
F24407	115
F24408	115
F24410	115
F24411	115
F24412	115
F24413	115
F24414	115
F24416	115
F24417	115
F24419	114
F24422	114
F24423	114
F24425	115
F24426	115
F24427	115
F24428	115
F24429	115
F24430	115
F24431	115

CÓDIGO	PÁG.
F24432	115
F24433	115
F24434	115
F24435	115
F24436	115
F24437	115
F24438	115
F24439	115
F24441	115
F24442	115
F24443	115
F24444	115
F24445	115
F24446	115
F24447	115
F24448	115
F24450	114
F24451	114
F24452	114
F24453	114
F24460	115
F24461	115
F24462	115
F24501	105
F24502	105
F24503	105
F24504	105
F24505	105
F24506	105
F24507	105
F24508	105
F24509	105
F24510	105
F24511	105
F24512	105
F24551	105
F24552	105
F24553	105
F24554	105
F24555	105
F24556	105
F24557	105
F24558	105
F24559	105
F24560	105
F24561	105
F24562	105
F24601	105.106
F24603	105
F24605	106
F24606	105
F24607	105
F24608	106
F24609	106
F24610	106
F24611	106
F24612	271
F24614	271
F24615	106
F24625	271
F24626	271

CÓDIGO	PÁG.
F24627	271
F24628	271
F24631	271
F24701	105
F24702	105
F24703	105
F24704	105
F24705	105
F24706	105
F24707	105
F24708	105
F24709	105
F24710	105
F24711	105
F24712	105
F24751	106
F24752	106
F24753	106
F24754	106
F24755	106
F24756	106
F24757	106
F24758	106
F24759	106
F24760	106
F24761	106
F24762	106
F24900	112
F24901	112
F24902	112
F24904	112
F24905	112
F24906	112
F24907	112
F24908	112
F24909	112
F24910	112
F24911	112
F24912	112
F24913	112
F24914	112
F24916	112
F24917	112
F24918	112
F24919	112
F24920	112
F24922	112
F24923	112
F24925	112
F24926	112
F24927	112
F24929	112
F24930	112
F24931	113
F24932	113
F24933	113
F24935	113
F24936	113
F24937	113
F24938	113
F24939	113

Índice por Códigos

CÓDIGO	PÁG.
F24941	113
F24942	113
F24943	113
F24945	113
F24947	113
F24948	113
F24949	113
F24950	113
F24951	113
F24953	113
F24954	113
F24955	113
F24956	113
F24957	113
F24959	113
F24960	113
F24961	113
F24962	113
F24963	113
F24964	113
F24965	113
F24966	113
F24967	113
F24968	113
F24969	113
F24970	113
F24971	113
F24972	113
F24973	113
F24975	113
F24976	113
F24977	113
F24978	113
F24979	113
F24981	113
F24982	113
F24983	113
F24984	113
F24985	113
F24987	113
F24988	113
F24989	113
F24990	113
F24991	113
F24993	113
F24994	113
F24995	113
F24996	113
F24997	113
F24999	113
F25000	113
F25010	268
F25010-3	268
F25011	268
F25012	268
F25013	268
F25014	268
F25014-0	268
F25015	268
F25015-0	268
F25016	268

CÓDIGO	PÁG.
F25017	268
F25027	268
F25029	268
F25041	268
F25041-3	268
F25042	268
F25042-3	216. 268
F25043	268
F25043-3	216. 268
F25044	268
F25044-3	268
F25045	268
F25045-3	216. 268
F25051	268
F25052	216
F25052	268
F25053	216
F25053	268
F25054	268
F25055	216
F25055	268
F25061	268
F25062	216
F25062	268
F25063	216
F25063	268
F25064	268
F25065	216
F25065	268
F25071	268
F25072	216
F25072	268
F25073	216
F25073	268
F25074	268
F25075	216
F25075	268
F25081	268
F25082	216
F25082	268
F25083	216
F25083	268
F25084	268
F25085	216
F25085	268
F25091	268
F25092	216
F25092	268
F25093	216
F25093	268
F25094	268
F25095	216
F25095	268
F25200	270
F25200-LUX	270
F25201	270
F25201-LUX	270
F25209	270
F25270	271
F25271	271
F25272	271

CÓDIGO	PÁG.
F25280	271
F25281	271
F25282	271
F25285	271
F25286	271
F25300	271
F25301	271
F25500-N	270
F25670	269
F25671	269
F25672	269
F25700-IG	263
F25700-MK	263
F25701-IG	263
F25701-MK	263
F25702-IG	263
F25702-MK	263
F25703-IG	263
F25703-MK	263
F25705-IG	265
F25705-MK	265
F25706-IG	265
F25706-MK	265
F25707-IG	265
F25707-MK	265
F25708-IG	265
F25708-MK	265
F25709-IG	265
F25709-MK	265
F25710-IG	264
F25710-MK	264
F25711-IG	264
F25711-MK	264
F25712-IG	264
F25712-MK	264
F25713-IG	264
F25713-MK	264
F25715-IG	264
F25715-MK	264
F25716-IG	264
F25716-MK	264
F25717-IG	264
F25717-MK	264
F25718-IG	264
F25718-MK	264
F25720-IG	265
F25720-MK	265
F25721-IG	265
F25721-MK	265
F25722-IG	265
F25722-MK	265
F25723-IG	265
F25723-MK	265
F25725-AL	266
F25725-BK	266
F25725-IG	266
F25725-MK	266
F25725-NG	266
F25726-AL	266
F25726-BK	266
F25726-IG	266

CÓDIGO	PÁG.
F25726-MK	266
F25726-NG	266
F25727-AL	266
F25727-BK	266
F25727-IG	266
F25727-MK	266
F25727-NG	266
F25728-AL	266
F25728-BK	266
F25728-IG	266
F25728-MK	266
F25728-NG	266
F25730-IG	266
F25730-MK	266
F25731-IG	266
F25731-MK	266
F25732-IG	266
F25732-MK	266
F25910	239
F26001	48
F26002	48
F26003	48
F26004	48
F26005	48
F26006	48
F26012	48
F26013	48
F26014	48
F26015	48
F26062	48
F26063	48
F26064	48
F26065	48
F26066	48
F26801	82
F26802	82
F27001	233
F27002	233
F27003	233
F27003	251
F27003-RAL9003MT	233
F27003-RAL9003MT	251
F27004	233
F27004	251
F27005	236
F27006	236
F27007	236
F27008	236
F27009	236
F27010	236
F27011	236
F27013	236
F27015	236
F27018	236
F27023	251
F27023	236
F27025	236
F27026	233
F27026	251
F27027	236
F27028	236



CÓDIGO	PÁG.
F27029	236
F27030	236
F27038	233
F27038	251
F27039	236
F27040	236
F27041	236
F27051	233
F27053	233
F27053	250
F27054	233
F27054	250
F27103	233
F27103	251
F27104	233
F27104	251
F27151	233
F27153	233
F27153	248
F27154	233
F27154	248
F27184	233
F27201	233
F27202	233
F27203	259
F27203	233
F27203	243
F27203-RAL9003MT	233
F27203-RAL9003MT	243
F27204	233
F27204	243
F27204	259
F27205	237
F27206	237
F27207	237
F27208	237
F27209	237
F27210	237
F27211	237
F27213	237
F27215	237
F27218	237
F27219	237
F27220	237
F27221	237
F27223	237
F27225	237
F27226	237
F27227	237
F27228	237
F27229	237
F27241	233
F27244	233
F27244	243
F27251	235
F27252	235
F27253	235
F27253	250
F27253-RAL9003MT	250
F27253-RAL9003-MT	235
F27254	235

CÓDIGO	PÁG.
F27254	250
F27273	236
F27273	250
F27284	235
F27284	250
F27289	235
F27289	250
F27301	235
F27302	235
F27303	235
F27303	242
F27303	249
F27303	251
F27303-RAL9003MT	249
F27303-RAL9003MT	251
F27303-RAL9003-MT	235
F27303-RAL9003-MT	242
F27304	235
F27304	242
F27304	249
F27304	251
F27305	236
F27306	236
F27307	236
F27308	236
F27309	236
F27310	236
F27311	236
F27313	236
F27315	236
F27318	236
F27319	236
F27320	236
F27321	236
F27323	236
F27323	251
F27325	236
F27326	235
F27326	251
F27327	236
F27328	236
F27329	236
F27330	236
F27332	235
F27332	242
F27332	251
F27341-RAL9003MT	243
F27342	243
F27343	243
F27344	243
F27351	235
F27352	235
F27353	235
F27353	242
F27353	249
F27353	251
F27353-RAL9003MT	242
F27353-RAL9003MT	251
F27353-RAL9003-MT	235
F27354	235
F27354	242

CÓDIGO	PÁG.
F27354	249
F27354	251
F27355	237
F27356	237
F27357	237
F27358	237
F27359	237
F27360	237
F27361	237
F27363	237
F27365	237
F27368	237
F27369	237
F27370	237
F27371	237
F27373	237
F27373	249
F27373	251
F27376	235
F27376	251
F27377	237
F27378	237
F27382	235
F27382	242
F27382	251
F27391-RAL9003MT	243
F27392	243
F27393	243
F27394	243
F27401	234
F27402	234
F27403	234
F27403	243
F27403	259
F27404	234
F27404	243
F27404	259
F27405	237
F27406	237
F27407	237
F27408	237
F27409	237
F27410	237
F27411	237
F27413	237
F27415	237
F27418	237
F27440	234
F27443	234
F27443	243
F27451	234
F27452	234
F27453	234
F27454	234
F27457	234
F27501	234
F27502	234
F27503	234
F27504	234
F27551	234
F27552	234

CÓDIGO	PÁG.
F27553	234
F27553	251
F27553-RAL9003MT	234
F27553-RAL9003MT	251
F27554	234
F27554	251
F27570	234
F27570	251
F27573	237
F27573	251
F27584	234
F27584	251
F27601	234
F27602	234
F27603	234
F27603	243
F27603	259
F27604	234
F27604	243
F27604	259
F27606	234
F27606	243
F27641	237
F27643-RAL9003MT	235
F27645	237
F27646	237
F27647	237
F27648	237
F27649	235.237.242.248.250.
F27650	234
F27651	237
F27652	237
F27653	237
F27654	237
F27655	237
F27712	232
F27714	138
F27724	138
F27734	138
F27760-DR	238
F27760-IZ	238
F27761-DR	238
F27761-IZ	238
F27762-FTE	244.259
F27762-LG	244.259
F27763-FTE	249
F27763-FTE	252
F27763-LG	249
F27763-LG	252
F27764-FTE	238
F27764-FTE	244
F27764-LG	238
F27764-LG	244
F27765	238
F27765	244
F27779	258
F27804	233
F27804	245
F27804	249
F27804	252

Índice por Códigos

CÓDIGO	PÁG.	CÓDIGO	PÁG.	CÓDIGO	PÁG.	CÓDIGO	PÁG.
F27804	259	F27844	245	F28204-5.4	250	F28767	237
F27805	233	F27844	248	F28253-5.4	233	F28783	236
F27805	245	F27844	252	F28253-5.4	250	F28793	243
F27805	249	F28001	232	F28254-5.4	233	F28793-RAL9003MT	243
F27805	252	F28002	232	F28254-5.4	250	F28794	243
F27805	259	F28003	232	F28303	258	F28796	243
F27806	232	F28003	250	F28304	258	F28811	243
F27806	236	F28003-RAL9003MT	232	F28353	258	F28811-RAL9003MT	243
F27807	239	F28003-RAL9003MT	250	F28353-1	258	F28812	243
F27807	259	F28004	232	F28354	258	F28813	243
F27808	239	F28004	250	F28354-1	258	F28814	243
F27808	245	F28026	232	F28363-1	258	F28823-RAL9003MT	242
F27808	248	F28026	250	F28364-1	258	F28824	242
F27808	252	F28029	236	F28403	258	F28826	242
F27808-19	245	F28029	250	F28403-1	258	F28833-RAL9003MT	243
F27808-19	248	F28032	232	F28404	258	F28834	243
F27808-19	252	F28054	232	F28404-1	258	F28836	243
F27809	239	F28054	250	F28453	258	F28843-RAL9003MT	243
F27809	245	F28082	232	F28453-1	258	F28844	243
F27809	248	F28082	250	F28454	258	F28846	243
F27809	252	F28083	232	F28454-1	258	F28853	242
F27809	259	F28083	250	F28503	235	F28854	242
F27810	239	F28083-RAL9003MT	232.250	F28503	251	F28893	242
F27810	245	F28084	232	F28504	235	F28894	242
F27810	249	F28084	250	F28504	251	F29603	248
F27810	252	F28103	232	F28553	233	F29603-RAL9003MT	248
F27811	239	F28103	250	F28553	243	F29604	248
F27811	245	F28103-RAL9003MT	232	F28553	259	F29639	235
F27811	249	F28103-RAL9003MT	250	F28554	233	F29642	235
F27811	252	F28104	232	F28554	243	F29643	235
F27812	239	F28104	250	F28554	259	F29644	235
F27812	245	F28106	232	F28603	235	F29653	235
F27812	249	F28106	250	F28603	243	F29653	248
F27812	252	F28113	234	F28603	259	F29653	250
F27813	239	F28113	251	F28604	235	F29653-RAL9003MT	248
F27813	245	F28113-RAL9003MT	234	F28604	243	F29653-RAL9003MT	250
F27813	249	F28113-RAL9003MT	251	F28604	259	F29653-RAL9003-MT	235
F27813	252	F28114	234	F28653	235	F29654	235
F27820-1	234.237.242.248.250	F28114	251	F28653	243	F29654	248
F27821-1	234.237	F28115	234	F28653	259	F29654	250
F27822-1	234.237.242.248.250	F28115	251	F28654	235	F29656	235
F27822-TOP	243	F28116	234	F28654	243	F29656	250
F27823-1	234.237	F28116	251	F28654	259	F29703	234
F27824-1	232	F28152	235	F28712	250	F29703	248
F27824-1	236	F28152	242	F28713	232	F29703	250
F27824-19	243	F28153	235	F28713	250	F29703-RAL9003MT	234
F27824-19N	243	F28153	242	F28713-RAL9003MT	232	F29703-RAL9003MT	248
F27824-1N	232	F28153	249	F28713-RAL9003MT	250	F29703-RAL9003MT	250
F27824-1N	236	F28153	251	F28714	232	F29704	234
F27826	258	F28153-RAL9003MT	242	F28714	250	F29704	248
F27827	258	F28153-RAL9003MT	251	F28762	233	F29704	250
F27828	258	F28153-RAL9003-MT	235	F28762	251	F29706	234
F27829	258	F28154	235	F28763	233	F29706	250
F27829	258	F28154	242	F28763	251	F29753	249
F27830	271	F28154	249	F28763	251	F29753-RAL9003MT	249
F27831	245	F28154	251	F28763-RAL9003MT	233	F29754	249
F27831	259	F28194	138	F28763-RAL9003MT	251	F29756	249
F27838	259	F28194-2,8	138	F28764	233	F29773	249
F27839	258	F28203-5,4	232	F28764	251	F29783	242
F27839-1	258	F28203-5.4	250	F28765	237	F29783-RAL9003MT	242
F27844	239	F28204-5.4	232	F28766	237	F29784	242

CÓDIGO	PÁG.
F29803	249
F29803	251
F29803-RAL9003MT	249
F29803-RAL9003MT	251
F29804	249
F29804	251
F29806	249
F29806	251
F29823	249
F29826	251
F29853	248
F29853	250
F29853-RAL9003MT	248
F29853-RAL9003MT	250
F29854	248
F29854	250
F29873	248
F29873	250
F29883	242
F29883-RAL9003MT	242
F29884	242
F29886	242
F29900	249.251
F29900-N	249.251
F29923	233
F29923-RAL9003MT	233
F29924	233
F29926	233
F29953	235
F29953-RAL9003MT	235
F29954	235
F29956	235
F29963	243
F29963-RAL9003MT	243
F29964	243
F29966	243
F31000	34
F31001	34
F31002	34
F31003	34
F31004	34
F31005	34
F31006	34
F31007	34
F31008	34
F31009	34
F31010	34
F31011	34
F31012	34
F31013	34
F31014	34
F31016	35
F31016-ECO	35
F31017	35
F31017-ECO	35
F31018	35
F31018-ECO	35
F31019	35
F31019-ECO	35
F31020	35
F31020-ECO	35

CÓDIGO	PÁG.
F31021	35
F31021-ECO	35
F31022	35
F31023	35
F32003	108
F32004	108
F32005	108
F32006	108
F32013	108
F32014	108
F32015	108
F32016	108
F32023	108
F32024	108
F32025	108
F32026	108
F32033	108
F32034	108
F32035	108
F32036	108
F32043	108
F32044	108
F32045	108
F32046	108
F32103	108
F32104	108
F32105	108
F32106	108
F32113	108
F32114	108
F32115	108
F32116	108
F32123	108
F32124	108
F32125	108
F32126	108
F32133	108
F32134	108
F32135	108
F32136	108
F32143	108
F32144	108
F32145	108
F32146	108
F32303	109
F32304	109
F32305	109
F32306	109
F32313	109
F32314	109
F32315	109
F32316	109
F32323	109
F32324	109
F32325	109
F32326	109
F32333	109
F32334	109
F32335	109
F32336	109
F32403	109

CÓDIGO	PÁG.
F32404	109
F32405	109
F32406	109
F32413	109
F32414	109
F32415	109
F32416	109
F32423	109
F32424	109
F32425	109
F32426	109
F32433	109
F32434	109
F32435	109
F32436	109
F32503	109
F32504	109
F32505	109
F32506	109
F32513	109
F32514	109
F32515	109
F32516	109
F32523	109
F32524	109
F32525	109
F32526	109
F32533	109
F32534	109
F32535	109
F32536	109
F32603	108
F32604	108
F32605	108
F32606	108
F32613	108
F32614	108
F32615	108
F32616	108
F32623	108
F32624	108
F32625	108
F32626	108
F32633	108
F32634	108
F32635	108
F32636	108
F32643	108
F32644	108
F32645	108
F32646	108
F32653	108
F32654	108
F32655	108
F32656	108
F32703	111
F32704	111
F32705	111
F32706	111
F32707	111
F32713	111

CÓDIGO	PÁG.
F32714	111
F32715	111
F32716	111
F32723	111
F32724	111
F32725	111
F32726	111
F32733	111
F32734	111
F32735	111
F32736	111
F32737	111
F32743	111
F32744	111
F32745	111
F32746	111
F32747	111
F32753	111
F32754	111
F32755	111
F32756	111
F32763	110
F32764	110
F32765	110
F32766	110
F32773	110
F32774	110
F32775	110
F32776	110
F32783	110
F32784	110
F32785	110
F32786	110
F32793	110
F32794	110
F32795	110
F32796	110
F32797	110
F32803	110
F32804	110
F32805	110
F32806	110
F32813	110
F32814	110
F32815	110
F32816	110
F32823	110
F32824	110
F32825	110
F32826	110
F32827	110
F32833	110
F32834	110
F32835	110
F32836	110
F32843	110
F32844	110
F32845	110
F32846	110
F32853	110
F32854	110

Índice por Códigos

CÓDIGO	PÁG.	CÓDIGO	PÁG.	CÓDIGO	PÁG.	CÓDIGO	PÁG.
F32855	110	F33071	126	F38553	135	F38643	214
F32856	110	F33072	40	F38553-9003MT	135	F38651	214
F32857	110	F33072	126	F38553-BCO	135	F38652	214
F32863	110	F33073	40	F38553-NM	135	F38653	214
F32864	110	F33073	126	F38553-NMT	135	F38661	214
F32865	110	F33074	40	F38554	136	F38662	214
F32866	110	F33074	126	F38554-9003MT	136	F38663	214
F32873	110	F33075	40	F38554-BCO	136	F38671	214
F32874	110	F33075	126	F38554-NM	136	F38672	214
F32875	110	F33076	40	F38554-NMT	136	F38673	214
F32876	110	F33076	126	F38555	136	F38681	214
F32904	111	F33077	40	F38555-9003MT	136	F38682	214
F32914	111	F33077	126	F38555-BCO	136	F38683	214
F32924	111	F33080	40	F38555-NM	136	F38691	214
F32943	111	F33080	126	F38555-NMT	136	F38692	214
F32944	111	F33081	40	F38560	136	F38693	214
F32945	111	F33081	126	F38560-9003MT	136	F38695	215
F32946	111	F33082	40	F38560-BCO	136	F38696	215
F32953	111	F33082	126	F38560-NM	136	F38697	215
F32954	111	F35910	245.252	F38560-NMT	136	F38698	215
F32955	111	F35910	249	F38561	136	F38699	215
F32956	111	F38000-N	99	F38561-9003MT	136	F38700	215
F32963	111	F38001-N	99	F38561-BCO	136	F38700-IG	215
F32964	111	F38002-N	99	F38561-NM	136	F38700-W	215
F32965	111	F38003-N	99	F38561-NMT	136	F38701	215
F32966	111	F38004-N	99	F38562-BCO	136	F38702	215
F33001	123	F38005-N	99	F38562-N	136	F38703	215
F33002	123	F38006-N	99	F38563	136	F38704	217
F33030	39	F38007-N	99	F38563-BCO	136	F38710	217
F33030	125.126	F38008-N	99	F38563-N	136	F38711	217
F33031	39	F38020-N	99	F38564	136	F38712	217
F33031	125.126	F38021-N	99	F38564	137	F38713	217
F33032	39	F38022-N	99	F38564-BCO	137	F38714	217
F33032	125.126	F38080	99	F38564-BM	137	F38715	217
F33033	39	F38081	99	F38564-NM	137	F39000-2.9	221
F33033	125.126	F38083	99	F38564-NMT	137	F39001-2.35	221
F33050	123	F38084	99	F38565	137	F39001-2.9	221
F33051	124	F38085	99	F38565-BCO	137	F39005	221
F33052	124	F38086	99	F38565-BM	137	F39006	223
F33053	38	F38087	99	F38565-NM	137	F39007	223
F33053	125	F38088	99	F38565-NMT	137	F39008	224
F33054	38	F38089	99	F38566	137	F39009	225
F33054	125	F38090	99	F38566-BCO	137	F39010-1	225
F33055	38	F38091	99	F38566-N	137	F39010-2.35	225
F33055	125	F38507	135	F38567	137	F39012	222
F33056	38.124	F38510	136	F38567-BCO	137	F39013	222
F33056-EST	38.124	F38550	137	F38567-N	137	F39014	222
F33057	39	F38550-9003MT	137	F38601	213	F39015	224
F33057	125	F38550-BCO	137	F38602	213	F39020	226
F33058	124	F38550-NM	137	F38603	213	F39021	226
F33059	126	F38550-NMT	137	F38611	213	F39030	227
F33060	123	F38551	136	F38612	213	F39031	228
F33061	38.124	F38551-9003MT	136	F38613	213	F39032	228
F33061-EST	38.124	F38551-BCO	136	F38621	213	F39033	227
F33062	38.124	F38551-NM	136	F38622	213	F39034	227
F33062-EST	38.124	F38551-NMT	136	F38623	213	F41000-W	34
F33063	38.124	F38552	135	F38631	213	F41001-W	34
F33063-EST	38.124	F38552-9003MT	135	F38632	213	F41002-W	34
F33070	40	F38552-BCO	135	F38633	213	F41003-W	34
F33070	126	F38552-NM	135	F38641	214	F41004-W	34
F33071	40	F38552-NMT	135	F38642	214	F41006-W	34



CÓDIGO	PÁG.
F41007-W	34
F41010-W	34
F50000	138
F50001	138
F50002	138
F50007	138
F50009-NM	138
F50010	139
F50010-NM	139
F50011	139
F50011-NM	139
F50012	139
F50012-NM	139
F50013	139
F50013-NM	139
F50014	139
F50014-NM	139
F50015	139
F50015-NM	139
F50016	139
F50016-NM	139
F50017	139
F50017-NM	139
F50018	139
F50018-NM	139
F50019	139
F50019-NM	139
F50020	139
F50020-NM	139
F50021	139
F50022	139
F50023	139
F50024	139
F50025	139
F50026	139
F50027	139
F50028	139
F50029	139
F50030	139
F50031	139
F50032	139
F50033	139
F50034	139
F50035	139
F50036	139
F50037	139
F50038	139
F50039	139
F50040	139
F50041	139
F50042	139
F50100	139
F50100-NM	139
F50101	139
F50101-NM	139
F50102	139
F50102-NM	139
F50104	139
F50105	139
F50106	139
F50107	139

CÓDIGO	PÁG.
F50108	139
F50109	139
F50120	139
F50121	139
F50122	139
F50123	139
F50124	139
F50125	139
F50126	139
F50127	139
F50128	139
F50129	139
F50130	139
F50131	139
F50132	139
F50133	139
F52400	268
F52401	268
F52402	268
F52403	268
F52405	268
F52406	268
F54001-DTC	192
F54002-DTC	192
F54003-DTC	192
F54004-DTC	192
F54005-DTC	192
F54006-DTC	192
F54007-DTC	192
F54008-DTC	192
F54011-DTC	192
F54012-DTC	192
F54013-DTC	192
F54014-DTC	192
F54015-DTC	192
F54016-DTC	192
F54017-DTC	192
F54018-DTC	192
F54101-DTC	192
F54102-DTC	192
F54103-DTC	192
F54104-DTC	192
F54105-DTC	192
F54106-DTC	192
F54107-DTC	192
F54108-DTC	192
F54109-16/19	46
F54109-DTC	188
F54110-16/19	46
F54110-DTC	188
F54111-16/19	46
F54111-DTC	188
F54112-16/19	46
F54112-DTC	188
F54113-16/19	46
F54113-DTC	188
F54114-16/19	46
F54114-DTC	188
F54115-16/19	46
F54115-DTC	188
F54116-16/19	46

CÓDIGO	PÁG.
F54116-DTC	188
F54117-16/19	46
F54117-DTC	188
F54118-16/19	46
F54118-DTC	188
F54119-16/19	46
F54119-DTC	188
F54122-16/19	46
F54122-DTC	188
F54123-16/19	46
F54123-DTC	188
F54124-16/19	46
F54124-DTC	188
F54125-16/19	46
F54125-DTC	188
F54126-16/19	46
F54126-DTC	188
F54129-16/19	45
F54130-16/19	45
F54130-DTC	187
F54131-16/19	45
F54131-DTC	187
F54132-16/19	45
F54132-DTC	187
F54133-16/19	45
F54133-DTC	187
F54134-16/19	45
F54134-DTC	187
F54135-16/19	45
F54135-DTC	187
F54136-16/19	45
F54136-DTC	187
F54139-16/19	47
F54139-DTC	189
F54140-16/19	47
F54140-DTC	189
F54141-16/19	47
F54141-DTC	189
F54142-16/19	47
F54142-DTC	189
F54143-16/19	47
F54143-DTC	189
F54144-16/19	47
F54144-DTC	189
F54145-16/19	47
F54145-DTC	189
F54146-16/19	47
F54146-DTC	189
F54149-16/19	47
F54149-DTC	189
F54150-16/19	47
F54150-DTC	189
F54151-16/19	47
F54151-DTC	189
F54152-16/19	47
F54152-DTC	189
F54153-16/19	47
F54153-DTC	189
F54154-16/19	47
F54154-DTC	189
F54155-16/19	47

CÓDIGO	PÁG.
F54155-DTC	189
F54156-16/19	47
F54156-DTC	189
F54159-16/19	45
F54160-16/19	45
F54160-DTC	187
F54161-16/19	45
F54161-DTC	187
F54163-16/19	45
F54163-DTC	187
F54164-16/19	45
F54164-DTC	187
F54165-16/19	45
F54165-DTC	187
F54166-16/19	45
F54166-DTC	187
F54168	187
F54169	187
F60400	145
F63662	145
F70000-DTC	193
F70000-DTC-S	193
F70000-DTC-T	193
F70000-EQ	92
F70000-EQ-T	92
F70000-VG	84
F70000-VG-T	84
F700010-JJB	94
F700011-JJB	94
F700012-JJB	94
F700013-JJB	94
F70001-DTC	193
F70001-DTC-S	193
F70001-DTC-T	193
F70001-EQ	92
F70001-EQ-T	92
F70001-VG	84
F70008-DTC	194
F70008-DTC-T	194
F70008-JJB	94
F70008-VG	91
F70009-DTC	194
F70009-DTC-T	194
F70009-JJB	94
F70009-VG	91
F70010-DTC	194
F70010-DTC-T	194
F70010-VG	91
F70011-DTC	194
F70011-DTC-T	194
F70011-VG	91
F70012-DTC	194
F70012-DTC-T	194
F70012-VG	91
F70013-DTC	194
F70013-DTC-T	194
F70013-VG	91
F70014-DTC	193
F70014-DTC-S	193
F70014-DTC-T	193
F70014-EQ	92

Índice por Códigos

CÓDIGO	PÁG.
F70014-EQ-T	92
F70014-VG	84
F70014-VG-T	84
F70015-DTC	193
F70015-DTC-S	193
F70015-DTC-T	193
F70015-EQ	92
F70015-EQ-T	92
F70015-VG	84
F70016-DTC	193
F70016-DTC-S	193
F70016-DTC-T	193
F70017-DCT	193
F70018-DCT	193
F70018-VG	84
F70019-DTC	193
F70019-DTC-T	193
F70019-VG	86
F70020-DTC	193
F70020-DTC-T	193
F70021-EQ	93
F70021-VG	88
F70021-VG-T	88
F70022-EQ	93
F70022-VG	88
F70023-DTC	194
F70023-DTC-T	194
F70023-VG	90
F70023-VG-T	90
F70024-DTC	194
F70024-DTC-T	194
F70024-VG	90
F70025-VG	84
F70029-DTC	193
F70029-DTC-S	193
F70029-DTC-T	193
F70029-VG	84
F70030-DTC	194
F70030-DTC-T	194
F70031-DTC	194
F70031-DTC-T	194
F70032-DTC	194
F70032-DTC-T	194
F70036-DTC	193
F70036-VG	84
F70037-DTC	193
F70038-DTC-B	198
F70040-DTC	195
F70070-DTC	195
F70070-DTC	196
F70070-DTC-T	195
F70070-JJB	94
F70071-DTC	195
F70071-DTC-T	195
F70071-JJB	94
F700HW-EQ	93
F700HW-EQ-W	93
F70100-DTC	195
F70101-DTC	195
F70102-DTC	195
F70103-DTC	195

CÓDIGO	PÁG.
F70104-DTC	195
F70105-DTC	195
F70106-DTC	196
F70106-JJB	94
F70107-DTC	196
F70107-JJB	94
F70108-DTC	196
F70109-DTC	196
F70110-DTC	195
F70111-DTC	195
F70114-DTC	195
F70115-DTC	195
F70116-DTC	195
F70117-DTC	195
F70118-DTC	196
F70119-DTC	196
F70126-DTC	196
F70127-DTC	196
F70128-DTC	196
F70129-DTC	196
F70130-DTC	196
F70131-DTC	196
F70132-DTC	196
F70134	197
F70135	197
F70136	197
F70137	197
F70138	197
F701HW-EQ	93
F701HW-EQ-T	93
F70200-DTC	197
F70202-DTC	197
F70204-DTC	197
F70210-DTC	197
F70211-DTC	197
F70225	95
F70225	197
F702HW-EQ	93
F702HW-EQ-T	93
F80790	35.75.81
F80790-W	35.75.81
F80792	35
F92079	40
F92079	184
F92080	34
F92081	34
F92082	34
F92083	34
F92084	34
F92085	34
F92086	34
F92087	34
F92088	34
F94400	31
F94401	31
F94402	31
F94405	31
F94406	31
F94407	31
F94410	42
F94411	42

CÓDIGO	PÁG.
F94412	42
F94413	42
F94414	42
F94415	43
F94416	42
F94417	42
F94418	42
F94419	42
F94420	42
F94421	43
F94422	43
F94423	43
F94424	43
F94450	279
F94450-BK	279
F94451	279
F94451-BK	279
F94452	280
F94452-BK	280
F94453	280
F94453-BK	280
F94454	280
F94454-BK	280
F94455	281
F94455-BK	281
F94456	281
F94456-BK	281
F94457	281
F94457-BK	281
F94458	36
F94499	27
F94500	10.19
F94500	19
F94500	275
F94506	15
F94508	15
F94509	15
F94510	15
F94510-60	15
F94513	15.16
F94514	15.16
F94515	15.16
F94516	15.16
F94517	15.16
F94517-60	15.16
F94517-60	16
F94520	16
F94521	16
F94522	16
F94523	16
F94524	16
F94524-60	16
F94527	17
F94528	17
F94529	17
F94530	17
F94531	17
F94531-60	17
F94534	275
F94536	275
F94537	10.18.27

CÓDIGO	PÁG.
F94538	10.18
F94539	10.18
F94540	275
F94541	15
F94542	16
F94543	16
F94544	17
F94550	15.16.17
F94551	15.16.17
F94552	15.16.17
F94566	15
F94567	15
F94568	15
F94569	15
F94570	15
F94573	15.16
F94574	15.16
F94575	15.16
F94576	15.16
F94577	15.16
F94580	16
F94581	16
F94582	16
F94583	16
F94584	16
F94587	17
F94588	17
F94589	17
F94590	17
F94591	17
F94700	33
F94701	33
F94702	33
F94703	33
F94704	33
F94705	33
F94706	33
F94707	33
F94708	33
F94709	32.185
F95005	18.27
F95006	18.27
F95020	23.24.25.26
F95021	23.24.25.26
F95022	23.24.25.26
F95023	23.24.25.26
F95024	23.24.25.26
F95027	23.24.25.26
F95035	23.24.25.26
F95040	23.24.25.26
F95045	23.24.25.26
F95050	23.24.25.26
F95050-60	23.24.25.26
F95060	18.25.26.27
F95061	18.25.26.27
F95061	23.24.25.26
F95062	18.25.26.27
F95062	23.24.25.26
F95063	18.25.26.27
F95063	23.24.25.26

CÓDIGO	PÁG.
F95064	18.25.26.27
F95064	23.24.25.26
F95066	23.24
F95067	24.25
F95068	25.26
F95069	10.18.27
F95069	275
F95074	10.27
F95074	27
F95075	18.27
F95075	27
F95080	23.24.25.26
F95081	23.24.25.26
F95082	23.24.25.26
F95083	23
F95084	24
F95085	25
F95086	26
F95090	16.17.24.25.26
F95091	16.17.24.25.26
F95092	8.9
F95092	16.17.24.25.26
F95200	33
F95201	33
F95202	33
F95203	33
F95204	33
F95205	33
F95206	33
F95207	33
F95208	33
F95489	9
F95499	9
F95500	9
F95501	7
F95501-1	275
F95501-2	275
F95501-3	275
F95501-4	275
F95502	7
F95502-1	275
F95502-2	275
F95502-3	275
F95502-4	275
F95503	7
F95504	7
F95505	7
F95506	7
F95507	7.8
F95508	7.8
F95509	7.8
F95510	7.8
F95511	7.8
F95512	7.8
F95513	8
F95513-3	275
F95513-4	275
F95514	8
F95514-3	275
F95514-4	275
F95515	8

CÓDIGO	PÁG.
F95516	8
F95517	8
F95518	8
F95519	8.9
F95520	8.9
F95521	8.9
F95522	8.9
F95523	8.9
F95529	9
F95531	10
F95532	10
F95533	10
F95534	10
F95535	10
F95540	7
F95541	8
F95542	8
F95543	9
F95544	7.8.9
F95546	8.9
F95547	8.9
F95550	7.8.9
F95551	7.8.9
F95571	7
F95572	7
F95573	7
F95574	7
F95575	7
F95577	7.8
F95578	7.8
F95579	7.8
F95580	7.8
F95581	7.8
F95583	8
F95584	8
F95585	8
F95586	8
F95587	8
F95589	8.9
F95590	8.9
F95591	8.9
F95592	8.9
F95593	8.9
F95593	9
F95900	33.185
F95901	33.185
F95902	33.185
F95903	33.185
F95904	33.185
F95905	33.185
F95906	33.185
F95907	33.185
F95908	33.185
F95911	32.185
F96001	322
F96001-12	322
F96002	322
F96002-12	322
F96003	322
F96003-12	322
F96004	322

CÓDIGO	PÁG.
F96004-12	322
F96010	267.311
F96011	267.311
F96012	267.311
F96013	267.311
F96014	267.311
F96015	267.311
F96016	267.311
F96017	267.311
F96018	267.311
F96019	267.311
F96020-2,5	135
F96020-3.95	137
F96050-BK	308
F96050-SM	308
F96051-BK	309
F96051-SM	309
F96052-SM	308
F96101-3K	318
F96101-4K	318
F96101-6K	318
F96111-3K	318
F96111-4K	318
F96111-6K	318
F96112-4K	318
F96122-4K-1	313
F96122-4K-3	313
F96122-4K-5	313
F96201-3K	297
F96201-4K	297
F96201-6K	297
F96201-C	297
F96201-GP	297
F96201-SC	297
F96202-3K	299
F96202-4K	299
F96202-6K	299
F96202-GP	299
F96202-IC	299
F96202-ICD	299
F96202-SC	299
F96203-3K-12	300
F96203-4K-12	300
F96203-6K-12	300
F96203-C	300
F96204-3K-12	301
F96204-4K-12	301
F96204-6K-12	301
F96204-C	301
F96205-3K-12	302
F96205-4K-12	302
F96205-6K-12	302
F96205-C	302
F96206-3K	303
F96206-4K	303
F96206-6K	303
F96206-C	303
F96230-4K	304
F96231-4K	304
F96301-4K	293
F96310-4K	291

CÓDIGO	PÁG.
F96320-4,5K	289
F96321-4K-A	287
F96321-4K-B	287
F96321-4K-C	287
F96322-4K	295
F96330-4K	285
F96400	307
F96401	306
F96402	305
F96450	318
F96451	318
F96452	318
F96460	318
F96470	318
GUIA SUPERIOR	236
GUIA SUPERIOR	236
GUIA SUPERIOR	236
HE1	100
HSE-A	199
HSE-B	199
HSE-C	199
KBRIC027003	256
KBRIC027004	256
KBRIC027038	256
KBRIC027639-2	257
KBRIC027639-3	257
KBRIC027639-4	257
KBRIC027643-2	257
KBRIC027643-3	257
KBRIC027643-4	257
KBRIC027644-2	257
KBRIC027644-3	257
KBRIC027644-4	257
KBRIC028082	255
KBRIC028083	255
KBRIC028084	255
KBRIC028103	255
KBRIC028103-75M	255
KBRIC028104	255
KBRIC028104-75M	255
KBRIC028106	255
KBRIC028712	255
KBRIC028713	255
KBRIC028714	255
KBRIC028812	256
KBRIC028813	256
KBRIC028814	256
KBRIC029753	256
KBRIC029754	256
KBRIC029783	256
KBRIC029784	256
KBRIC029883-2	257
KBRIC029883-3	257
KBRIC029883-4	257
KBRIC029884-2	257
KBRIC029884-3	257
KBRIC029884-4	257
KBRIC0298853-2	257
KBRIC0298853-3	257
KBRIC0298853-4	257
KBRIC0298854-2	257

Índice por Códigos

CÓDIGO	PÁG.
KBRICO298854-3	257
KBRICO298854-4	257
KBRICO29886-2	257
KBRICO29886-3	257
KBRICO29886-4	257
M001	184
M01012	181
M01013	182.183.184
M01014	184
M01015	184
M01016	184

CÓDIGO	PÁG.
M01016MN	182
M0101C	182
M0101K	181
M01021	181-182-183.184
M01032	181.183
M01032	181.183
M01033	182.183.184
M01039	182.183.184
M0103M	184
M01043	184
M0104T270	181.182

CÓDIGO	PÁG.
M0104T270	182.183.184
M0104T350	181.182
M0104T350	182.183.184
M0104T400	181.182
M0104T400	182.183.184
M0104T450	181.182
M0104T450	182.183.184
M0104T500	181.182
M0104T500	182.183.184
M0106L400	182
M0106L450	182

CÓDIGO	PÁG.
M0106L500	182
M01078	182
MM01270A	181.182.183.184
MM01350A	181.182.183.184
MM01400A	181.182.183.184
MM01450A	181.182.183.184
MM01500A	181.182.183.184
MM015005A-G	181
MT20	101.102
MT45/50	102.104
R.FILTROPURE.PL	175

Condiciones de Venta

Plazos de entrega

Quince días máximo desde la fecha de recepción del pedido en fábrica hasta su entrega en casa del cliente.

Portes

Portes pagados para pedidos superiores a 1.000 € (Península y Baleares). Para otras zonas consultar.

Resto de pedidos, portes debidos o cargado en factura.

Forma de Pago

Mediante un recibo bancario domiciliado por factura, confirming o transferencia.

Plazo máximo de pago: 60 días fecha factura.

Devoluciones

30 días fecha factura.

Especificar previamente el motivo de devolución, que será verificado por el departamento correspondiente.

NOTA IMPORTANTE

No admitiremos ninguna reclamación que no esté dentro de las 24 horas siguientes a la recepción de la mercancía ya que, de lo contrario, el seguro de la agencia de transportes no se hace responsable de ninguna anomalía. Para su comodidad les aconsejamos que siempre pongan en el conforme de entrega de la agencia la siguiente observación:

MERCANCÍA PENDIENTE DE REVISAR O CONFORME SALVO EXAMEN

Nos reservamos todos los derechos sobre la propiedad intelectual de este catálogo, la reproducción o copia del catálogo por cualquier sistema, parcialmente o en su totalidad, sólo está permitida con nuestra autorización por escrito. Reservado el derecho de efectuar modificaciones técnicas.

No se aceptará ninguna responsabilidad por erratas de impresión o errores. Diferencias de colores de poca consideración bajo reserva.



info@plastimodul.net
www.plastimodul.com



PLASTIMODUL, S.L.

C/ León, 11. Pol. Ind. Alfaç III · Apdo. 293

03440 **IBI** - Alicante

Telf. 96 655 00 09 · Fax 96 555 15 03

